Ersatzteile und Werkzeuge

AMPHICAR



Amphicar Vertriebsgesellschaft mbH
5600 Wuppertal-Elberfeld, Hofaue 81
Fernruf (0 21 21) 44 39 85/86
Fernschreiber 08 512 384
Telegramme Amphicar Wuppertal-Elberfeld

	Main groups	Hauptgruppen
1	Engine - Clutch - Starter - Dynamo - Ignition	Motor - Kupplung - Anlasser - Lichtmaschine - Zündung
2	Gearbox	Getriebe
3	Water transmission - Universal joints	Wasserantrieb - Gelenkwellen
4	Rear axle - Universal joints - Shock absorber with Coil spring	Hinterachsen - Gelenkwelle - Federung
5	Front axle Shock absorber with Coil spring	Vorderachsen - Federung
6	Brake system	Bremsen
7	Steering - Wheels - Tires	Lenkung - Räder - Bereifung
8	Fuel system - Exhaust system	Kraftstoff - Auspuffanlage
9	Cooling system - Air conditioning system	Kühl - Klimaanlage
10	Electrical equipment - Instrument panel	E-Anlage - Instrumente
11	Body - Lever system	Karosserie - Hebelwerke
12	Miscellaneous - Accessories	Sonstiges - Zubehör




PLATE
TAFEL 01

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Engine compl. with moutings		Motor kompl. mit Aufhängung	
1	1	Engine 1147 co Standard	o1o1-oo11o1o	Motor 1147 ccm Standard	
1a	1	Exchange Engine less Waterpump	o1o1-oo11o4o	Austauschmotor: ohne Wasser-	
		and Fan Assembly, Distributor.		pumpe, Ventilatorflügel,	
		Dynamo, Fuel pump, Oilfilter,		Zündverteiler, Lichtmaschine	
		Tehrmostat, Exhaust Manifold		Kraftstoffpumpe, Ölfilter,	
		Carburettor, Breather Pipe and		Thermostat, Auspuffkrümmer.	
		Sparking Plugs.		Vergaser, Entlüfterrohr und	
				Zündkerzen.	
1b	1	Gasket set	o1o1-oo29o1o	Dichtungssatz	
		1 x Plate o2 Fig. 58,83		1 x Bild o2 Pos. 58,83	
		2 x Plate o3 Fig. 48a		2 x Bild o3 Pos. 48a	
		1 x Plate o4 Fig. 17,32		1 x Bild o4 Pos. 17,32	
		1 x Plate o5 Fig. 9		1 x Bild o5 Pos. 9	
		1 x Plate 28 Fig. 1o		1 x Bild 28 Pos. 1o	
2	1	Mounting bracket	o1o1-oo94o1o	Lagerbock	
3	4	Hexagon bolt 5/16"	o1o1-o961o2o	Sechskantschraube 5/16"	
		24 pitch 2o long		24 Gg. 2o lg.	
4	4	Spring wascher A 8 DIN 127	o1o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
5	14	Hexagon nut 5/16" 24 pitch	o1o1-o962o4o	Sechskantmutter 5/16" 24 Gg.	
6	2	Rubbermounting for engine	o1o1-o423o2o	Metallgummilager (Motor)	
7	6	Spring washer A 1o DIN 127	o1o1-653o36o	Federring A 1o DIN 127	
8	2	Hexagon nut M 1o DIN 934 4 D	o1o1-641o85o	Sechskantmutter M 1o	
				DIN 934 4 D	
9	2	Hexagon bolt M 1o x 12	o1o1-6o3287o	Sechskantschraube M 1o x 12	
		DIN 933 8 G		DIN 933 8 G	
1o	1	Clutch housing	o1o1-o161o2o	Kupplungsgehäuse	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
11	8	Hexagon bolt 5/16"	o1o2-o961o3o	Sechskantschraube 5/16"	
		24 pitch 25 long		24 Gg. 25 lg.	
12	1	Set screw	o1o2-o169o1o	Paßschraube	
13	12	Toothed washer A 8,4	o1o2-655o17o	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 verk.	
14	2	Toothed washer A 1o,5	o1o2-655o32o	Zahnscheibe A 1o,5 DIN 6797 verk.	
15	3	Plate locking nut	o1o2-o96221o	Thermag-Sicherheitsmutter 5/16"	
				24 Gg. verkupf. Nr. SNM 1444o	
16	4	Hexagon nut 3/8" pitch	o1o2-o96218o	Sechskantmutter 3/8" 24 Gg.	
17	1	Linkange plate	o1o2-oo7oo3o	Umlenkhebel	
18	1	Base plate	o1o2-oo7oo4o	Grundplatte	
19	1	Seeger-clip G 8 x 1,oo	o1o2-o966o4o	Seeger Greifring G 8 x 1,oo	
2o	1	Tension spring	o1o2-o4492oo	Zugfeder	
21	1	Connecting rod	o1o2-oo73o5o	Verbindungsstück	
22	2	Seeger-clip G 5 x o,8	o1o2-o966o2o	Seeger-Greifring G 5 x o,8	
23	2	Washer 1o,5 DIN 125	o1o2-65o262o	Scheibe 1o,5 DIN 125	
24	2	Hexagon. bolt 3/8" 24 pitch	o1o2-o96113o	Sechskantschraube 3/8" 24 Gg.	
25	1	Seeger-clip G 6 x 1,oo	o1o2-o966o3o	Seeger-Greifring G 6 x 1,oo	
26	1	Pin of Carburettor	o1o2-oo79o1o	Bolzen f. Vergaserbetätigung	
27	1	Gasket float chamber	o1o2-oo79o2o	Dichtung für Vergaser	
28	3	Stud, gearbox and rear engine	o1o2-oo2947o	Stiftschraube (Getriebe/	
				Motorendflansch)	

82
84
84a
85
81
83
68
68a
67
86
53
50/50a
53d
53e
42
43
45a
44
45
6
34
34a
34b
64
10
11
12
13
9
53a
21
22
19
20
14
5
23
8
7
37
46
47
49
48
38
45c
45d
45b
39
39a
36
35
18
2
2a
16
15a
17
3
25b
25a
24
25
10a
4
58b/c
58a
1
15b
18a
15
41
40
58
59
53b
53c
60
51
65
61
54
55
62
79
78
73
80
69
72
77
73
71
70
72
74
75
63
69
52
56
66
76
57

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Cylinder block		Motorgehäuse	
1	1	Cylinder block asembly	o1o3-oo2oo1o	Zylinderblock komplett	
2	6	Bolt)	o1o3-oo2926o	Sechskantschraube	
2a	6	Washer, lock) Caps to block	o1o3-oo2927o	Federring	
3	2	Plug, dry seal, oil gallery ends	o1o3-oo29o2o	Stopfen	
4	4	Plug, core, front face & R/H			
		side block	o1o3-oo29o3o	Blindstopfen (re. am Block)	
5	3	Plug, core rear face & L/H			
		side block	o1o3-oo29o4o	Blindstopfen (li. am Block)	
6	1	Plug, rear of camshaft	o1o3-oo29o5o	Blindstopfen (am Nockenwellenende)	
7	4	Setscrew) Oil gallery	o1o3-oo2928o	Paßschraube	
8	4	Washer) sides	o1o3-oo29o6o	Scheibe	
9	1	Bush, oil pump shaft	o1o3-oo24o1o	Buchse (Ölpumpenwelle)	
1o	9	Stud combustion head	o1o3-oo2929o	Stiftschraube für Motorblock)	bis Motor
		(High Comp Engine)		Zylinderkopf)	G K 445 HE
1o	8	Stud combustion head	o1o3-oo293oo	Stiftschraube für Motorblock)	ab Motor
		(High Comp Engine)		Zylinderkopf)	G K 446 HE
1oa	1	Stud combustion head	o1o3-oo293oo	Stiftschraube	
11	2	Stud combustion head	o1o3-oo2946o	Stiftschraube (Winkel/	
				Zylinderkopf)	
12	1	Plug, water drain) fitted in	o1o3-oo29o7o	Wasserablaßschraube) im Zyl.	
13	A/R	Washer, fibre) cyl. block	o1o3-oo29o8o	Dichtring (Fiber)) Block	
14	2	Stud, petrol pump attachment	o1o3-oo2931o	Stiftschraube (Kraftstoffpumpe)	
15	2	Stud, distributor pedestal	o1o3-oo2932o	Stiftschraube (Verteiler)	
		attachment			
15a	1	Dowel) Gearbox & rear engine	o1o4-oo2934o	Paßstift) Getriebe- und	
15b	1	Dowel) plate attachment	o1o4-oo2935o	Paßstift) Motorflansch	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
16	1	Block, sealing, front	o1o4-oo24o2o	Block	
17	2	Piece, filler sealing block	o1o4-oo24o3o	Führungsstück	
18	2	Screw, sealing block attachment	o1o4-oo2936o	Schraube	
18a	4	Liner, cylinder	o1o4-oo24o4o	Führung (Zylinder)	
19	1	Oil retaining cover-rear	o1o4-oo26o1o	Deckel - hinten	
2o	1	Washer, joint) Cover to	o1o4-oo29o9o	Dichtung	
21	7	Bolt) cylinder	o1o4-oo2937o	Sechskantschraube	
22	6	Washer, lock) block	o1o4-oo2938o	Federring	
23	1	Oil pressure indicator switch	o1o4-oo53o1o	Öldruckschalter	
24	1	Front Engine Plate	o1o4-oo26o2o	Vordere Motorplatte	
25	1	Washer, joint einge plate	o1o4-oo2911o	Dichtung	
25a	1	Setscrew) Front engine plate	o1o4-oo2939o	Paßschraube) Vordere Motorplatte	
25b	1	Washer lock) to cyl. block	o1o4-oo2938o	Federring) z. Zylinderblock	
34	1	Rear engine plate	o1o4-oo26o3o	Hintere Motorplatte	
34a	7	Setscrew) Rear engine	o1o4-oo2939o	Paßschraube) Hintere Motorplatte	
34b	7	Washer lock) plate to block	o1o4-oo2938o	Federring) z. Zylinderblock	
35	1	Oil sump assembly	o1o4-oo28o1o	Ölwanne komplett	
36	1	Washer, joint	o1o4-oo2912o	Dichtung	
37	1	Gause, oil strainer	o1o4-oo53o2o	Ölsieb	
38	1	Plug, oil drain	o1o4-oo59o1o	Ölablaßschraube	
39	15	Setscrew, oil sump to block	o1o4-oo59o2o	Paßschraube	
39a	15	Washer, lock	o1o4-oo2938o	Federring	
4o	1	Dipstick	o1o4-oo59o3o	Meßstab	
41	1	Washer, felt on dipstick	o1o4-oo59o4o	Filzscheibe für Meßstab	
42	1	Breather pipe assembly	o1o4-oo27o1o	Entlüfterrohr komplett	
43	1	Deflector, assembly	o1o4-oo27o2o	Entlüfterrohr Lasche	
44	1	Bolt,clip to breather pipe	o1o4-oo59o5o	Sechskantschraube	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
45	1	Nut	o1o5-oo49o4o	Sechskantmutter)	nur für
45a	1	Washer	o1o5-oo2944o	Scheibe)	Fahrzeuge
45b	1	Setscrew)	o1o5-oo49o1o	Paßschraube))	mit Flame-
45c	1	Washer) Clip and	o1o5-oo59o9o	Scheibe) für Lasche)	arrestor
45d	1	Washer, lock) sump to block	o1o5-oo2938o	Federring) am Block)	
		Oil pressure relief valve		Ölüberdruck - Ventil	
46	1	Piston, oil relief valve	o1o5-oo53o4o	Kolbenventil	
47	1	Spring, piston	o1o5-oo53o5o	Kolbenfeder	
48	1	Plug,retaining piston and spring	o1o5-oo53o6o	Gewindestück	
49	1	Washer, on plug	o1o5-oo591oo	Dichtring	
5o	1	Combustion head	o1o5-oo25o1o	Zylinderkopf	
		complete with Valves and Spring		mit Ventile und Federn	
5oa	1	Combustion head	o1o5-oo25o2o	Zylinderkopf	
		less Valves and Springs		ohne Ventile und Federn	
51	8	Tube, sealing, push rod	o1o5-oo46o1o	Stößelstangenrohr	
52	8	Guide, valve	o1o5-oo46o2o	Ventilführung	
53	1	Plug, core, in rear face of head	o1o5-oo46o3o	Blindstopfen	
53a	2	Plug	o1o5-oo59o1o	Blindstopfen	
53b	A/R	Insert, exhaust valve seat	o1o5-oo46o5o	Ventilsitz, Auslaß	
53c	A/R	Insert, inlet valve seat	o1o5-oo46o4o	Ventilsitz, Einlaß	
53d	1	Setscrew) Rocker	o1o5-oo49o1o	Paßschraube	
53e	1	Washer, copper) oil feed	o1o5-oo29o6o	Scheibe (Kupfer)	
54	1	Tube, assembly, water, delivery	o1o5-oo25o3o	Wasserleitungsstück	
55	4	Stud, rocker pedestal	o1o5-oo49o2o	Stiftschraube	
56	2	Stud, rocker cover	o1o5-oo49o3o	Stiftschraube	
57	2	Nut	o1o5-oo49o4o	Sechskantmutter	
57a	2	Stud, manifold attachment outer	o1o5-oo49o5o	Stiftschraube	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
57b	4	Stud, manifold attachment inner	o1o6-oo49o6o	Stiftschraube	
58	1	Gasket, head and cylinder block	o1o6-oo2913o	Zylinderkopfdichtung	
58a	11	Nut) Cylinder head	o1o6-oo294oo	Sechskantmutter) zum	
58b	12	Washer)	o1o6-oo2941o	Scheibe) Zylinder-	
58c	A/R	Wire, lead) to block	o1o6-oo2942o	Draht) block	
		Valves		Ventile	
59	4	Valve, inlet	o1o6-oo43o1o	Einlaßventil	
6o	4	Valve, exhaust	o1o6-oo43o2o	Auslaßventil	
61	8	Collar, valve spring, lower	o1o6-oo431oo	Ventilfederteller (unten)	
62	8	Spring, valve	o1o6-oo4315o	Ventilfeder	
63	8	Collar, valve spring, upper	o1o6-oo4311o	Ventilfederteller (oben)	
64	8	Valve Tappet	o1o6-oo45o1o	Stößel	
65	8	Push Rod	o1o6-oo45o2o	Stößelstange	
66	1	Rocker shaft	o1o6-oo44o1o	Kipphebelachse	
67	1	Pedestal, rocker, drilled	o1o6-oo44o2o	Kipphebelbock	
68	1	Screw) Drilled	o1o6-oo49o7o	Schraube	
68a	1	Washer, shakeproof) pedestal			
		) to shaft	o1o6-oo49o8o	Scheibe	
69	3	Pedestal, rocker, plain	o1o6-oo44o4o	Kipphebelbock	
7o	4	Nut	o1o6-oo49o9o	Sechskantmutter	
71	4	Washer, spring	o1o6-oo491oo	Federring	
72	4	Rocker, No. 1	o1o6-oo44o6o	Kipphebel Nr. 1	
73	4	Rocker, No. 2	o1o6-oo44o7o	Kipphebel Nr. 2	
74	8	Ball, pin) fitted to	o1o6-oo4911o	Stellschraube	
75	8	Nut locking) rockers	o1o6-oo4912o	Sechskantmutter	
76	1	Spring, rocker) Centre	o1o6-oo44o8o	Kipphebelfeder Mitte	
77	2	Spring, rocker) Intermediate	o1o6-oo44o9o	Kipphebelfeder	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
78	2	Spring, rocker) Outer	o1o7-oo441oo	Kipphebelfeder außen	
79	2	Collar on ends of shaft	o1o7-oo4913o	Endstück	
8o	2	Pin (Mills) securing collar	o1o7-oo4914o	Spannstift	
81	1	Rocker cover assembly	o1o7-oo26o4o	Zylinderkopfdeckel	
82	1	Cap, oil filler	o1o7-oo27o3o	Öleinfüllkappe	
83	1	Washer, joint, combustion head	o1o7-oo2914o	Dichtung	
84	2	Nut) Rocker cover	o1o7-oo2943o	Sechskantmutter	
84a	2	Washer, plain) to studs in combustion	o1o7-oo2944o	Scheibe	
85	2	Washer, fibre) head	o1o7-oo2945o	Fiber-Scheibe	
86	1	Lifting eye bracket	o1o7-oo2915o	Aushebewinkel	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Oil vapour suction device		Öldunstabsaugung	
1	1	Oil vapour suction device compl. Fig. 2-8	o2o8-oo2711o	Öldunstabsaugung kompl. Pos. 2-8	
2	1	Flame arrestor	o2o8-oo27o4o	Flame arrestor	
3	1	Cap	o2o8-oo2712o	Verschlußkappe	
4	1	Pipe to Air filter	o2o8-oo271oo	Rohr zum Luftfilter	
5	1	Ventilation hose	o2o8-oo27o8o	Entlüftungsschlauch	
6	1	Hose stud with thread	o2o8-oo27o6o	Schlauchstutzen m. Gewinde	
7	1	Buffle plate	o2o8-o81377o	Prallblech	
8	1	Hexagon bolt M 12 x 1,5 DIN 936 verk.	o2o8-642o34o	Sechskantmutter M 12 x 1,5 DIN 936 verk.	




PLATE
TAFEL 03

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Crankshaft - Timing		Kurbelwelle - Steuerung	
1	1	Crankshaft	o1o9-oo31o1o	Kurbelwelle	
2	3prs	Bushing actuale size	o1o9-oo33o4o	Hauptlagerschale Nennmaß	
2a	3prs	Bushing - o,o1"	o1o9-oo33o1o	Hauptlagerschale o,o1" Unterm.	
2b	3prs	Bushing - o,o2"	o1o9-oo33o2o	Hauptlagerschale o,o2" Unterm.	
2c	3prs	Bushing - o,o3"	o1o9-oo33o3o	Hauptlagerschale o,o3" Unterm.	
3	2	Starting disk, basie o. nominal	o1o9-oo3911o	Anlaufscheibe Nennmaß	
3a	2	Starting disk, over - dimension	o1o9-oo3915o	Anlaufscheibe o,oo5" Übermaß	
4	A/R	Shim, crankshaft thrust -.oo6"	o1o9-oo39o2o	Distanzscheibe -.oo6"	
4a	A/R	Shim, crankshaft thrust -.oo4"	o1o9-oo39o3o	Distanzscheibe -.oo4"	
5	1	Wheel, chain	o1o9-oo32o1o	Kettenrad an Kurbelwelle	
6	1	Deflector, oil	o1o9-oo39o4o	Ölschleuderblech	
7	1	Pulley	o1o9-oo32o2o	Keilriemenscheibe	
8	1	Key	o1o9-oo39o5o	Scheibenfeder	
9	1	Bushing	o1o9-oo39o6o	Buchse	
1o	1	Crankshaft nut	o1o9-oo39o7o	Kurbelwellenmutter	
11	1	Flywheel, Assembly and Fig. 11a	o1o9-oo32o3o	Schwungrad komplett u. Pos. 11a	
11a	1	Gear, ring	o1o9-oo32o4o	Zahnkranz	
12	2	Dowel, clutch attachment	o1o9-oo39o8o	Paßstift	
13	1	Dowel, flywheel to crankshaft	o1o9-oo39o9o	Paßstift	
14	4	Bolt flywheel attachment	o1o9-oo391oo	Sechskantschraube	
15	2	Plate, locking bolt	o1o9-oo3911o	Sicherungsblech	
16	1	Camshaft	o1o9-oo41o1o	Nockenwelle	
17	1	Plate	o1o9-oo4915o	Führungsplatte	
18	2	Bolt, plate to cylinder block	o1o9-oo4916o	Sechskantschraube	
19	2	Washer, spring on bolt	o1o9-oo2938o	Federring	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
19a	2	Dowel, timing cover attachment	o11o-oo2933o	Paßstift (Steuerkettendeckel)	
2o	1	Wheel, chain	o11o-oo42o1o	Kettenrad	
21	2	Screw, chain wheel to camshaft	o11o-oo4917o	Sechskantschraube	
22	1	Plate, locking setscrew	o11o-oo4918o	Sicherungsblech	
23	1	Chain, timing	o11o-oo42o2o	Steuerkette	
24	1	Timing cover assembly	o11o-oo42o3o	Steuerkettendeckel komplett	
25	1	Seal, oil	o11o-oo4919o	Radialdichtring	
26	1	Washer, timing cover	o11o-oo492oo	Dichtung	
26a	5	Washer, spring	o11o-oo2938o	Federring	
26b	5	Screw, cover to engine plate	o11o-oo4921o	Sechskantschraube	
26c	7	Bolt	o11o-oo4916o	Sechskantschraube	
26d	7	Washer	o11o-oo2938o	Federring	
		Timing chain tensioner		Kettenspanner	
27	1	Plate, anchor	o11o-oo42o4o	Lasche	
28	2	Rivit	o11o-oo4922o	Niet	
29	1	Tensioner, spring	o11o-oo42o5o	Feder	
3o	1	Pin, anchoring tensioner spring	o11o-oo4923o	Bolzen	
3oa	2	Washer, plain	o11o-oo4924o	Scheibe	
31	2	Pin, cotter	o11o-oo4925o	Splint	
32	4	Connecting Rod assembly	o11o-oo35o1o	Pleuelstange komplett	
		(Less Bearing)			
33	4	Bush, small end	o11o-oo35o2o	Buchse	
34	8	Dowel, hollow	o11o-oo35o3o	Paßbuchse	
35	8	Bolt	o11o-oo3913o	Sechskantschraube	
36	4	Washer, tab	o11o-oo3414o	Sicherungsblech	
37	4	Bushing actuale size	o11o-oo35o7o	Lagerschale Nennmaß	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
37a	4 prs.	Bushing - o,o1"	o111-oo35o4o	Lagerschale o,o1" Untermaß	
37b	4 prs.	Bushing - o,o2"	o111-oo35o5o	Lagerschale o,o2" Untermaß	
37c	4 prs.	Bushing - o,o3"	o111-oo35o6o	Lagerschale o,o3" Untermaß	
38	4	Piston compl. F	o111-oo3oo1o	Kolben kpl. (Kennzeichen F)	
38a	4	Piston compl. G	o111-oo3oo2o	Kolben kpl. (Kennzeichen G)	
38b	4	Piston compl. H	o111-oo3oo3o	Kolben kpl. (Kennzeichen H)	
38c	4	Piston compl. + o,o2"	o111-oo3oo4o	Kolben kpl. (o,o2" Übermaß)	
39	4	Pistor-ring compression	o111-oo34o4o	Kolbenring Kompression (Nennmaß)	
39a	4	Pistor-ring compression + o,o1"	o111-oo34o8o	Kolbenring Kompression o,o1" +	
				(Übermaß)	
39b	4	Pistor-ring compression + o,o2"	o111-oo34o9o	Kolbenring Kompression o,o2" +	
				(Übermaß)	
39c	4	Pistor-ring compression + o,o3"	o111-oo341oo	Kolbenring Kompression o,o3" +	
				(Übermaß)	
4o	4	Pistor-ring actuale size	o111-oo34o5o	Kolbenring (Nennmaß)	
4oa	4	Pistor-ring o,o1" +	o111-oo3411o	Kolbenring o,o1" +	
4ob	4	Pistor-ring o,o2" +	o111-oo3412o	Kolbenring o,o2" +	
4oc	4	Pistor-ring o,o3" +	o111-oo3413o	Kolbenring o,o3" +	
41	4	Scraper-ring actuale size	o111-oo34o6o	Kolbenring Abstreifring (Nennmaß)	
41a	4	Scraper-ring - o,o1" +	o111-oo3414o	Kolbenring Abstreifring o,o1"	
				(Übermaß)	
41b	4	Scraper-ring - o,o2" +	o111-oo3415o	Kolbenring Abstreifring o,o2"	
				(Übermaß)	
41c	4	Scraper-ring - o,o3" +	o111-oo3416o	Kolbenring Abstreifring o,o3"	
				(Übermaß)	
42	4	Pin, piston	o111-oo34o7o	Kolbenbolzen	
43	8	Circlip, pin retaining	o111-oo3912o	Sprengring	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Distributor and Oil pump drive		Verteiler und Ölpumpenantrieb	
44	1	Gear, drinving distributor	o112-oo51o1o	Zahnrad (Ölpumpe und Verteiler-antrieb)	
45	1	Shaft, oil pump drive	o112-oo51o2o	Welle (Ölpumpenantrieb)	
46	1	Pin	o112-oo5911o	Spannstift	
47	1	Pedestal, distributor	o112-oo51o3o	Lagerung Gehäuse	
48	A/R	Washer oo6" thick	o112-oo5912o	Scheibe oo6" dick	
48a	A/R	Washer o2o" thick	o112-oo5913o	Scheibe o2o" dick	
49	1	Bolt	o112-oo5914o	Sechskantschraube	
5o	3	Nut	o112-oo49o4o	Sechskantschraube	
51	3	Washer	o1 12-oo2938o	Federring	




PLATE
TAFEL 04

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Water pump assembly	o113-o1o1o1o	Wasserpumpe (kompl.)	
1a	1	Body, water pump	o113-o1o1o2o	Wasserpumpengehäuse	
2	3	Stud	o113-oo79o5o	Stiftschraube	
2a	1	Housing, bearing assembly (3-13)	o113-o1o1o3o	Lagergehäuse kpl. (Pos. 3-13)	
3	1	Housing, bearing	o113-o1o1o4o	Lagergehäuse	
4	1	Plug, water pump	o113-o1o952o	Sechskantschraube	
5	1	Spindle	o113-o1o1o5o	Welle	
6	1	Seal, between housing and impelor	o113-o1o953o	Dichtungsring	
7	1	Impellor	o113-o1o1o6o	Flügelrad	
8	1	Seal, bearing	o113-o1o954o	Dichtung	
9	1	Washer	o113-o1o955o	Scheibe	
1o	1	Circlip, between seal and washer	o113-o1o956o	Sicherungsring	
11	2	Bearing	o113-o1o1o7o	Kugellager	
12	1	Piece, distance between bearings	o113-o1o1o8o	Distanzbuchse	
13	1	Circlip	o113-o1o957o	Sicherungsring	
14	1	Gasket	o113-o1o958o	Dichtung	
15	3	Nut	o113-oo49o4o	Sechskantmutter	
16	3	Washer, spring	o113-oo2938o	Federring	
17	1	Washer, joint between pump/head	o113-o1o959o	Dichtung	
17a	1	Bolt, short) Water	o113-o1o96oo	Sechskantschraube, kurz)	Wasser-
18	1	Bolt, intermediate) pump to	o113-o1o961o	Sechskantschraube, mittel)	pumpe zum
19	1	Bolt, long) Cylinder-	o113-o1o962o	Sechskantschraube, lang)	Zylinder-
2o	3	Washer spring) head	o113-oo2938o	Federring)	kopf
		<u>Fan, pulley</u>		<u>Ventilatorflügel, Riemenscheibe</u>	
21	1	Pulley, fan	o113-o1o7o1o	Riemenscheibe	
22	1	Key, Woodruffe	o113-o1o7o2o	Scheibenfeder	
23	1	Washer, retaining	o113-o1o963o	Scheibe	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
24	1	Nut, nyloc	o114-o1o964o	Sechskantmutter nyloc	
25	1	Fan assembly	o114-o1o7o3o	Ventilatorflügel	
26	A/R	Piece, balance, fan	o114-o1o7o4o	Gewichtstück	
27	4	Bolt, fan to pulley	o114-o1o965o	Sechskantschraube	
28	4	Washer, spring	o114-o1o966o	Federring	
29	1	Belt, fan	o114-o982o2o	Keilriemen 9,5/1o37 LA	
		Thermostat and water elbow		Thermostat und Wasserknie	
3o	1	Thermostat, in water pump body	o114-o1o5o1o	Thermostat	
3oa	1	Thermostat, alternative to11773o	o114-o1o5o2o	Thermostat	
31	1	Outlet, water	o114-o1o1o9o	Wasserauslaufstutzen	
32	1	Casket	o114-o1o967o	Dichtung	
33	1	Screw, set	o114-oo49o1o	Sechskantschraube	
34	1	Washer, spring	o114-oo2938o	Federring	
35	1	Bolt	o114-o1o968o	Sechskantschraube	
36	1	Crommet	o114-o1o969o	Gummimuffe	
34	1	Washer, lock	o114-oo2938o	Federring	
37	1	Clip Suction Pipe to petrol Pipe	o114-oo6914o	Klemmer	




PLATE
TAFEL 05

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Oil pump complete Fig. 1a-5	o117-oo51o4o	Ölpumpe komplett Pos. 1a-5	
1a	1	Body, assembly	o117-oo51o5o	Ölpumpengehäuse	
1b	1	Plug, core, oil pump body	o117-oo51o6o	Stopfen	
2	1	Spindle & Rotor comprising	o117-oo51o7o	Welle mit Förderrad nur mit	
		2 - 3		Deckel lieferbar	
3	1	Cover, assembly, pump body	o117-oo51o8o	Deckel	
4	3	Bolt oil pump to cylinder block	o117-oo5915o	Sechskantschraube (Ölpumpe an	
				Zylinderblock	
5	3	Washer, spring	o117-o1o966o	Federring	
		Manifolds		Krümmer	
6	1	Manifold, inlet and exhaust	o117-oo72o1o	Ansaug-Auspuffkrümmer	
7	2	Stud, carburettor attach	o117-oo79o4o	Stiftschraube, Vergaser	
8	3	Stud, exhaust flange	o117-oo79o5o	Stiftschraube, Auspuffrohr	
9	1	Washer, joint	o117-oo79o6o	Dichtung	
1o	4	Clamp, manifold attach	o117-oo72o2o	Befestigungsstück	
11	6	Nut	o117-oo79o7o	Sechskantmutter	
12	6	Washer, spring	o117-oo491oo	Federring	
13	1	Pipe assembly, manifold drain	o117-oo72o3o	Rohr	
15	1	Oil filter assembly	o117-oo54o1o	Ölfilter komplett	
16	1	Adaptor	o117-oo54o2o	Adaptor	
17	1	Screw	o117-oo5916o	Hohlschraube	
18	1	Ring, sealing	o117-oo5917o	Dichtungsring	
19	1	Tab washer	o117-oo5918o	Sicherungsblech	
2o	1	Rubber sealing ring	o117-oo5921o	Dichtung	
21	2	Connecting	o117-oo57o1o	Verbindungsstück	

Plate o5 Tafel




PLATE
TAFEL 06

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	+Petrol pump complete	o119-oo61o1o	+Kraftstoffpumpe komplett	
1a	1	Head, filter cover	o119-oo61o2o	Gehäuseoberteil	
2	1	Gauze, filter	o119-oo61o3o	Sieb	
3	1	Cover, filter	o119-oo61o4o	Deckel	
4	1	Gasket between cover and	o119-oo69o1o	Dichtung	
		filter head			
5	1	Screw	o119-oo69o2o	Sechskantschraube	
6	1	Gasket, an screw	o119-oo69o3o	Dichtungsring	
7	2	Valve	o119-oo61o5o	Ventil	
8	1	Retainer, valve spring	o119-oo61o6o	Ventilfeder-Begrenzungsstück	
9	1	Gasket, valve retainer	o119-oo69o4o	Dichtung	
1o	2	Screw	o119-oo69o5o	Schraube	
11	1	Diaphragm assembly	o119-oo61o7o	Membrane	
12	1	Spring diaphragm	o119-oo61o8o	Membranfeder	
13	1	Washer, spring seating	o119-oo69o6o	Scheibe	
14	1	Washer, sealing	o119-oo69o7o	Dichtung	
15	1	Body and Primer assembly	o119-oo61o9o	Pumpenunterteil	
16	1	Priming handle set	o119-oo611oo	Handhebel	
17	1	Spring, priming lever	o119-oo6111o	Feder	
18	1	Link	o119-oo6112o	Gelenkhebel	
19	1	Arm, rocker	o119-oo6113o	Antriebshebel	
2o	1	Spring between rocker and body	o119-oo6114o	Feder	
21	2	Washer, link	o119-oo69o8o	Scheibe	
22	1	Pin	o119-oo6115o	Achse für Antriebshebel	
23	2	Repainer for fig. 22	o119-oo69o9o	Begrenzungsstück für Pos. 22	
24	5	Screw, upper casting to body	o119-oo691oo	Schraube	
25	5	Washer, spring	o119-oo6911o	Federring	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
26	1	Washer, joint	o12o-oo6912o	Dichtung	
27	1	Nut, pump attachement, primer sid	o12o-oo6913o	Bundmutter	
28	1	Nut, pump attachement	o12o-oo49o4o	Sechskantmutter	
29	2	Washer, spring	o12o-oo2938o	Federring	
3o	1	Pipe, pump to carburettor	o12o-oo6116o	Benzinleitung, Pumpe z. Vergaser	
31	3	Clip, suction pipe to petrol pipe	o12o-oo6914o	Klemme	
32	1	Grommet	o12o-o1o969o	Gummipuffer	
33	1	Set of assorted parts,	o12o-oo6915o	Reparatursatz, bestehend aus:	
		consisting of items:		Pos. 2; 4 bis 14; 17; 2o bis 26	
		Fig. 2; 4 - 14; 17; 2o - 26			
		Items marked thus + are		+ Teile sind im Austausch	
		available on our Exchange		lieferbar	
		Unit Scheme			



58
52
53
54
58
56
57
55
51
48
50
46
49
36
47
37
40
39
44
41
45
43
38
19
1a
60
20
42
21
25
32
26
30
35
22
29
59
61
27
28
13
12
34
7
13a
2
3
8
4
16
33
31
11
24
23
24
10
9
6
5
14
17
16
15
18
62

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Carburettor and lever	o121-oo7oo5o	Vergaser B 3o PSE I komplett	
1a	1	Body with spraying nozzle	o121-oo71o1o	Vergasergehäuse	
2	1	Throttle	o121-oo71o2o	Drosselklappe	
3	1	Spindle, throttle	o121-oo71o3o	Drosselklappenwelle	
4	2	Screw, throttle to spindle	o121-oo71o4o	Senkschraube	
5	1	Washer, distance	o121-oo71o5o	Distanzscheibe	
6	1	Plate, abutment	o121-oo71o6o	Anschlaghebel	
7	1	Screw, slow-running	o121-oo71o7o	Leerlaufeinstellschraube	
8	1	Spring, slow-running screw	o121-oo71o8o	Druckfeder (für Leerlaufein-	
				stellschraube)	
9	1	Lever, throttle	o121-oo71o9o	Drosselklappenhebel	
1o	1	Nut, securing lever to spindle	o121-oo711oo	Sechskantmutter	
11	1	Rod, pump control	o121-oo7111o	Stange (Pumpenkontrolle)	
12	1	Screw, volume control	o121-oo7112o	Leerlaufgemisch-Regulierschraube	
13	1	Spring volume control screw	o121-oo71o8o	Druckfeder	
13a	1	Floating lever assembly No.14-18	o121-oo7114o	Hebel komplett (Pos. 14-18)	
14	1	Lever, floating	o121-oo7115o	Mitnehmerhebel	
15	1	Rod, interconnection	o121-oo7116o	Verbindungsstange	
16	1	Washer) on intercon-	o121-oo7117o	Scheibe) an Verbin-	
17	1	Spring) nection rod	o121-oo7118o	Feder) dungsstange	
18	2	Pin, splint)	o121-oo7119o	Splint)	
19	1	Spring, pump return	o121-oo712oo	Membranfeder	
2o	1	Membrane)	o121-oo7121o	Membrane	
21	1	Cover) pump assebly	o121-oo7122o	Deckel für Membranpumpe	
22	4	Screw, pump cover attachment	o121-oo7123o	Schraube	
23	1	Spring) On pump	o121-oo7124o	Feder) für Verbin-	
24	1	Circlip) control rod	o121-oo7125o	Sprenring) dungsstange	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
25	1	Bracket, strangler control	o122-oo7126o	Halteblech	
26	1	Screw, securing control bracket	o122-oo7127o	Sechskantschraube	
27	1	Clip, securing cable outer casing	o122-oo7128o	Halteblech	
28	1	Screw) Securing cable	o122-oo7129o	Schraube	
29	1	Washer) clip to control	o122-oo713oo	Federring	
3o	1	Nut) bracket	o122-oo7131o	Sechskantmutter	
31	1	Cam, strangler assembly	o122-oo7132o	Nockenplatte	
32	1	Spring, strangler cam return	o122-oo7133o	Feder	
33	1	Pivot, locating strangler cam	o122-oo7134o	Paßschraube für Nockenplatte	
34	1	Screw, rod swivel	o122-oo7135o	Schraube	
35	1	Screw, cable swivel	o122-oo7136o	Sechskantschraube	
36	1	Injector, pump assembly	o122-oo7137o	Einspritzrohr	
37	1	Ring, sealing, injector	o122-oo7138o	Dichtring	
38	1	Ball, injector non-return	o122-oo7139o	Kugel	
39	1	Valve, anti-syphon	o122-oo714oo	Ventil	
4o	1	Guide'anti-syphon valve	o122-oo7141o	Führung	
41	1	Tube, emulsion, assembly	o122-oo7142o	Mischrohr	
42	1	Jet, pilot	o122-oo7143o	Leerlaufdüse	
43	1	Jet, main	o122-oo7144o	Hauptdüse	
44	1	Plug, sealing float chambre	o122-oo7145o	Verschlußschraube	
45	1	Washer, on plug	o122-oo7152o	Dichtring	
46	1	Jet, econostat	o122-oo7147o	Leerlaufdüse	
47	1	Float	o122-oo7148o	Schwimmer	
48	1	Arm, float	o122-oo7149o	Halter für Schwimmer	
49	1	Spindle, Float	o122-oo715oo	Achse für Schwimmer	
5o	1	Valve, needle assembly	o122-oo7151o	Schwimmernadelventil	
51	1	Washer, on needle valve	o122-oo7152o	Dichtring	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
52	1	Cover, float chambre	o123-oo7153o	Vergaserdeckel	
53	1	Strangler	o123-oo7154o	Starterklappe	
54	1	Spindle, strangle	o123-oo7155o	Starterklappenwelle	
55	2	Screw	o123-oo7156o	Senkschraube	
56	1	Spring, strangle return	o123-oo7157o	Feder für Starterklappenwelle	
57	1	Gasket, float chambre cover	o123-oo7158o	Dichtung für Vergaserdeckel	
58	5	Screw	o123-oo7159o	Schraube	
59	1	Washer, joint assembly	o123-oo716oo	Isolierscheibe, Bakelit 6 mm	
6o	1	Pipe, suction, carberettor	o123-oo7162o	Ansaugrohr, Vergaser und	
		to distributor		Verteiler	
61	2	Gasket	o123-oo7161o	Dichtung	
62	2	Rubber Elbow (From Carb.to Dist)	o123-oo7164o	Knie für Vakuum-Verteiler	
63	1	Set of assorted parts,	o123-oo79o8o	Reparatursatz	
		consisting of items:		bestehend aus:	
		5,7,8,12,16-2o,32,36-43		Pos. 5,7,8,12,16-2o,32,36-43	
		45-51,56-58		45-51,56-58	




PLATE
TAFEL 08

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Air cleaner assembly for use	o125-oo74o1o	Luftfilter komplett	
		(No. 1a - 9)		(Pos. 1a - 9)	
1a	1	Shell, assembly	o125-oo74o2o	Gehäuse	
2	1	Gasket	o125-oo74o3o	Dichtung	
3	1	Element assembly	o125-oo74o4o	Filtereinsatz	
4	1	Gasket	o125-oo74o3o	Dichtung	
5	1	Plate bittom assembly	o125-oo74o5o	Gehäuseunterteil	
6	1	Screw) Shell to	o125-oo74o6o	Schraube	
7	1	Gasket, screw) Bottom plate	o125-oo74o7o	Dichtring	
8	1	Insert, rubber) Air Cleaner	o125-oo74o8o	Gummiring	
9	1	Clip assembly) to carburettor	o125-oo74o9o	Befestigungsschelle	




PLATE
TAFEL 09

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Dynamo Mounting		Lichtmaschinen-Montageteile	
2	1	Bolt	o128-o6o911o	Sechskantmutter	
3	1	Washer, plain	o128-o6o918o	Scheibe	
4	1	Pulley, Dynamo	o128-o6o5o1o	Riemenscheibe	
5	1	Bracket, Dynamo	o128-o6o5o2o	Halter	
6	2	Bolt) Dynamo branket	o128-o6o9o1o	Sechskantschraube	
7	2	Washer, lock) to Cyl.-block	o128-oo2938o	Federring	
8	1	Bolt) Dynamo to	o128-o6o9o2o	Sechskantschraube	
9	A/R	Washer, plain) mounting bracket	o128-oo2944o	Scheibe	
1o	A/R	Washer, plain)	o128-o6o9o3o	Scheibe	
11	1	Nut, nyloc)	o128-oo2943o	Sechskantmutter (nyloc)	
12	1	Pedestal	o128-o6o9o5o	Distanz-Lagerstück	
13	1	Nut, nyloc)	o128-o6o9o6o	Sechskantmutter (nyloc)	
14	1	Bolt) Pedestal	o128-o6o9o7o	Sechskantschraube	
15	1	Washer, lock)	o128-oo2938o	Federring	
16	1	Link, dynamo adjusting	o128-o6o5o3o	Halter	
17	1	Screw, set) Dynamo to	o128-o6o9o8o	Sechskantschraube	
18	2	Washer, plain) adjusting	o128-o6o9o9o	Scheibe	
19	2	Nut, jam) link	o128-o6o91oo	Sechskantmutter	




PLATE
TAFEL 10

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
	1	+Dynamo complete	o129-o6ooo1o	+Lichtmaschine komplett	
1	1	Armature assembly	o129-o6o2o1o	Anker	
2	1	Nut, shaft	o129-o6o911o	Sechskantmutter	
2a	1	Washer	o129-o6o918o	Scheibe	
3	1	Brush set (2 Piece)	o129-o6o4o1o	Kohlebürstensatz (2 Stück)	
4	1	Spring set, brush tension	o129-o6o4o2o	Druckfeder für Kohlebürste	
5	1	Bracket assembly	o129-o6o5o4o	Kollektorlager	
6	1	Bush commutator end bracket	o129-o6o5o5o	Buchse	
7	1	Oiler assembly	o129-o6o5o6o	Ölring	
8	1	Bracket assembly driving end	o129-o6o5o7o	Lagerplatte	
9	1	Bearing, driving end bracket	o129-o6o5o8o	Kugellager	
1o	1	Coil, dield set	o129-o6o3o1o	Erregerwicklung	
11	2	Bolt, through end bracket	o129-o6o912o	Schraube	
11a	1	Set, sundry parts	o129-o6ooo3o	Reparatursatz, bestehend aus:	
11a	2	Screw, pole piece,23/32" longx3/8"		Senkkopfschraube 3/8" x 23/32"	
		diameter, 16 t.p.i. counter		un 16 Gewindegänge	
		sunk head			
11a	1	Rivet,terminal 1" long x 1,55"		Niet o,155 x 1" an Klemme St.	
11a	1	Washer, bearing 13/16"x1 3/16"x5/32"		Scheibe 13/16"x1 3/16"x5/32" dick	
11a	2	Dowel location		Zapfen	
		7/32" long x 13o", steel		o,13" x 7/32" für Einstellung	
11a	2	Washer spring		Scheibenfeder	
		265" x 437" x o93", steel		o,o93" dick an Klemme	
11a	1	Nut		Sechskantmutter	
		1/4", hexagon, 437" 1.41" brass		1/4" BSF an Klemme	

Plate 1o Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
11a	1	Washer, plain		Scheibe	
		257" x 1/2" x o45", steel		o.o45" dick an Klemme	
11a	1	Washer, plain		Scheibe	
		265" x 47o" x o24", steel		o.o24" dick an Klemme	
11a	1	Key, Woodruff		Scheibenfeder	
		2o3" on 25o" radius x 126" thick		o,2o3" bei Radius x o,126" dick	
11a	1	Washer, plain		Scheibe, Fiber	
		595" x 15/16" x o8o"		o,595" x 15/16" x o.o8o"	
		thick, gray fibre		an Kommutator-Endstrecke	
11a	1	Nut, field		Sechskantmutter	
		324" x 162" thick, steel		ZBA an Feldklemme	
11a	1	Washer,		Scheibe	
		189" x 375" x o28" thick, brass		I.D. o.189" an Klemme Ms.	
11a	3	Washer, shakeproof		Scheibe	
		195" x 354" x o24" thick, steel		I.D. o.354" für innen	
				erschütterungsfest, St.	
11a	2	Screw, fixing ZBA cheese head,		Rundschraube 1/4" für Bürsten-	
		1/4" long threaded 1/4", steel		befestigung, St.	
11a	4	Rivet, plate		Niete	
		178" long x 15o ", steel		o,15o" x o,178" an Lagerplatte	
11a	3	Rivet		Niete	
		3/8", round head 47/64" long		3/8" x 47/64" lang, St.	
		x 185 shank, steel			
11a	2	Screw, pole piece fixing 3/8" ANF		Senkkopfschraube 3/8" ANF für	
		16 p.t.i. head 3/8" long x 3/8"		Polschuhbefestigung	
		steel		+ Teile sind im Austausch	
Items marked thus + are available on our Exchange Unit Scheme				lieferbar	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
	1	+Starter Motor complete	o13o-o6ooo4o	+Anlasser komplett	
12	1	Armature assembly	o13o-o6o2o2o	Anker	
13	1	Brush set (4 Piece)	o13o-o6o4o3o	Kohlebürstensatz (4 Stück)	
14	1	Spring set, brush tension	o13o-o6o4o4o	Druckfeder für Kohlebürste	
15	1	Bracket assembly, oommutator end	o13o-o6o4o5o	Kollektorlagerplatte	
16	1	Bush, commutator bracket	o13o-o6o5o9o	Buchse	
17	1	Spring set, brush tension	o13o-o6o4o6o	Druckfeder für Kohlebürste	
18	1	Bracket assembly	o13o-o6o4o7o	Kollektorlagerplatte	
19	1	Bush, commutator bracket	o13o-o6o51oo	Buchse	
2o	1	Sleeve	o13o-o6o511o	Halter	
21	1	Bracket assembly, driving end	o13o-o6o512o	Lagerplatte	
22	1	Bush, driving end bracket	o13o-o6o313o	Buchse	
23	1	Coil, field, set	o13o-o6o3o2o	Erregerwicklung	
24	2	Bolt	o13o-o6o913o	Schraube	
25	1	Cap, shaft end	o13o-o6o514o	Kappe	
26	1	Band, cover, assembly	o13o-o6o515o	Spannband	
27	1	Pinion and sleeve assembly	o13o-o6o516o	Ritzel	
28	1	Spring, pinion retaining	o13o-o6o517o	Feder für Ritzel	
29	1	Spring, main	o13o-o6o518o	Hauptfeder	
3o	1	Nut, locating	o13o-o6o914o	Führungsmutter	
31	1	Packing, starter	o13o-o6o915o	Ausgleich	
32	A/R	Shim, starter motor	o13o-o6o916o	Ausgleichscheibe	
33	2	Bolt	o13o-o6o917o	Schraube	
34	2	Nut	o13o-oo49o9o	Mutter	
35	2	Washer, spring	o13o-oo491eo	Federring	

Plate 1o Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36	1	Set of assorted parts,	o13o-o6ooo5o	Reparatursatz, bestehend aus:	
		consisting of items:			
36	1	Screw, switch terminal 26 tpi		Schraube 5/16" an Schaltklemme	
		head 11/16" long, 17/31" Steel		11/16" lang, St.	
36	1	Washer, spring 5/16" i.d. x 19/32		Federscheibe 5/16" an Schalt-	
		o.d.		klemme	
36	3	Screw 1/4" BSF 1/2" long 465 +,		Schraube 1/4" für Kontakt-	
		Steel		plattenbefestigung	
36	1	Bush, 255" bore x 34o" o.d.		Iso-Buchse o.255" Ø in Feld-	
		453" long		klemme	
36	1	Washer, 257" i.d. 9/16" o.d.		Iso-Scheibe o.257" Ø an Feld-	
		o.62 thick		klemme	
36	1	Bush, 38o" bore, 4o6", 5oo o.d.		Buchse mit o.38o" Bohrung	
		281" long stepped		auf Länge gestuft	
36	1	Washer, plain		Iso-Scheibe o.51o" an Feld-	
		51o" i.d. 55/64" o.d. 1/8"		kontakt	
36	2	Nut, field		Sechskantmutter Ms. an Feld-	
		1/4" 525 a.f. 3/16" thick		klemme	
36	1	Washer,		Scheibe o.257" an Feldklemme, St.	
		257" i.d. 1/2" o.d. o48, steel			
36	2	Washer 17/64" i.d. 9/16 o.d.		Federscheibe 17/64" an Feldklemme	
36	1	Washer, 255" square hole		Iso-Scheibe mit Vierkantloch	
		8/16 o.d. o62" thick		an Feldklemme	
36	1	Washer, 257" i.d. 5/8"		Iso-Scheibe o257" an Feldklemme	
		o.d. o62" thick			
36	2	Bush, 3/8" square 1/4" hole,		Iso-Buchse mit Vierkantloch	
		o39" thick			

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36	4	Screw 4 B.A. 27o" lg.,27o" steel		Sechskantschraube 4 BA x o,27o"	
36	4	Washer 152 i.d. x 1/4" o.d. steel		Scheibe mit Lötösen	
36	2	Washer, spring 265" i.d. x 7/16"		Federscheibe o,265"	
36	2	Dowel, round head 132" long		Zapfen für Stützeneinstellung	
		x 13o" diameter steel		o,13o" Ø x 132"	
36	1	Dowel, mushroom head 137" long		Zapfen o,13o" Ø Stützeinstel-	
		x 13o" diameter steel		lung am Antriebsende	
36	1	Pin 1 1/2" long, o9o", steel		Ring f. Ankereinstellung	
36	1	Peg, 1 3/64" long x 125", steel		Stift o,o9" Ø, 1 1/2" lang	
36	1	Peg, 1 3/64" x 125", steel		Dübel o,125" Ø x 1 3/64" lang	
36	2	Washer, 514" x 875" x o1o", steel		Scheibe o,514" Ø an Ankerdichtg.	
36	2	Washer, 63o" x 1,o" x o1o", steel		Scheibe o,63o" Ø an Ankerdichtg.	
36	2	Washer, 57/64" x 1 1/4" x oo5" st.		Scheibe 57/64" Ø an Ankerdichtg.	
36	4	Screw, 3/8" ANF, 16 t.p.i. 3/8"		Senkschraube 3/8" f. Polschuhbef.	
		long, threaded 3/8", steel		16 Gew.-Gänge	
36	1	Ring, o65" x 3/32", 285" radius		Ring 3/32" f. Ankereinstellung	
36	4	Screw, 3/8" ANF 16 t.p.i. 7/16"		Senkschraube 3/8" f. Pohlschuh-	
		long, threaded 7/16", steel		befestigung, 16 Gew.-Gänge	
36	2	Washer, 51o" x 812" x o15" steel		Scheibe o,51o" f. Ankerdichtung	
36	4	Washer, 5/8" x 15/16", steel		Scheibe 5/8" f. Ankerdichtung	
36	2	Washer, 766" x 15/16" x oo7", st.		Scheibe o,766" f. Ankerdichtung	
36	2	Washer, 625" x 1,25o" x o28", st.		Scheibe o,625" f. Ankerdichtung	
36	1	Washer, 51o" x 15/16" x o36"		Scheibe o,51o" an Kommutatoren-	
		thick, steel		de	
		Items marked thus + are available		+Teile sind im Austausch	
		on our Exchange Unit Scheme		lieferbar	

Plate 1o Tafel




PLATE
TAFEL 11

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Distributor Assembly	o131-o623o3o	Zündverteiler komplett	
		(No. 1a - 23a)		(Pos. 1a - 23a)	
1a	1	Cap	o131-o623o4o	Verteilerkappe	
2	2	Clip, retaining cap	o131-o623o5o	Haltefeder	
3	1	Brush, and spring, cap, centre	o131-o623o6o	Schleifkohle mit Feder	
4	1	Arm, rotor	o131-o623o7o	Verteilerläufer	
5	1	Contact set	o131-o623o8o	Unterbrecherkontakt-Satz	
6	1	Condenser	o131-o623o9o	Kondensator	
7	1	Plate, contact breaker base	o131-o6231oo	Unterbrecherkontakt-Platte	
8	1	Plate, contact breaker base	o131-o62311o	Unterbrecherkontakt-Platte	
9	1	Terminal bush and lead (Lucar)	o131-o62312o	Anschluß mit Kabel und Buchse	
9a	1	Washer, insulating terminal	o131-o62313o	Isolierscheibe	
9b	1	Connector, Lucar	o131-o62314o	Anschluß	
9c	1	Bush, insulating	o131-o62315o	Buchse	
1o	1	Lead, earth	o131-o62316o	Masse-Kabel	
11	1	Cam	o131-o62317o	Nocken	
12	2	Plate, shaft and action	o131-o62318o	Welle	
13	1	Weight, auto advance	o131-o62319o	Fliehgewicht	
14	2	Spring set, auto advance	o131-o6232oo	Fliehgewicht Feder	
15	1	Toggle	o131-o62321o	Lasche	
16	1	Unit, vacuum advance	o131-o62322o	Unterdruckdose	
17	1	Nut, knurled	o131-o62323o	Rändelmutter	
18	1	Spring, ratchet	o131-o62324o	Feder	
19	1	Spring, return	o131-o62325o	Feder	
2o	1	Bushing	o131-o62326o	Buchse	
21	1	Dog, driving	o131-o62327o	Antriebskupplung	
22	1	Peg, securing dog	o131-o62328o	Stift	

Plate 11 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
23	1	Plate, clamping assembly	o132-o62329o	Klemmblech	
23a	1	Lead, lew, tension	o132-o6233oo	Kabel	
		Ignition		Zündung	
24	1	Ignition coll	o132-o622o5o	Zündspule	
25	1	H.T. lead threaded	o132-o63916o	Kabelverschraubung	
26	1	H.T. lead	o132-o63o11o	Hochspannungskabel komplett	
28	2	Hexagon bolt M 8 x 15 DIN 933	o132-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933	
29	2	Washer spring on bolt A 8 DIN 137	o132-653421o	Federscheibe A 8 DIN 137 verk.	
3o	4	Plug sparking	o132-o622o2o	Zündkerzen (Lodge NCY)	
3oa	4	Plug sparking	o132-o622o7o	Zündkerzen (Champion L 85)	
31	4	Sealing rubber	o132-o622o4o	Gummitülle (Hellm.-Stecker)	
32	1	Ignition wiring kit	o132-o622o3o	Zündkabelsatz Pos. 33,34 u. 35	
33	2	Ignition wiring	o132-o622o8o	Zündkabel für Zyl. 2 und 4	
34	1	Ignition wiring	o132-o622o9o	Zündkabel für Zyl. 1	
35	1	Ignition wiring	o132-o6221oo	Zündkabel für Zyl. 3	
36	4	Clamp for plug connector	o132-o62211o	Klemmschuh für Kerzenstecker	
37	4	Bekelite plug connector	o132-o62212o	Bekelit-Kerzenstecker	
38	1	Interference suppresson	o132-o623o2o	Entstörschutz (nur für Germany)	




PLATE
TAFEL 12

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Clutch cover	o133-o16oo1o	Kupplung	
1a	1	Cover	o133-o164o1o	Abschlußplatte	
2	9	Spring, thrust (blue)	o133-o164o2o	Hauptfeder, Farbe blau	
3	9	Cup, thrust spring	o133-o164o3o	Federtülle	
4	1	Plate, pressure assembly	o133-o164o4o	Anpreßplatte	
5	3	Lever, release	o133-o166o2o	Hebel	
6	3	Plate, bearing, release lever	o133-o166o3o	Lasche	
7	3	Nut, Pressure plate	o133-o169o2o	Sechskantmutter	
8	3	Washer, tab, locking nut	o133-o169o3o	Sicherungsscheibe	
9	1	+Plate, release lever	o133-o166o5o	+Ausrückring	
1o	3	+Spring, retaining release lever	o133-o166o4o	+Schenkelfeder	
11	1	Driven plate assembly	o133-o164o5o	Mitnehmerscheibe komplett	
11a	1	Facing package	o133-o164o6o	Kupplungsbelag	
12	6	Screw, set) Cover assembly	o133-o169o4o	Sechskantschraube	
13	6	Washer, spring) to flywheel	o133-oo2938o	Federring	
		+Sea group two Fig. 67 + 68		+Siehe Gruppe 2 Pos. 67 + 68	



1/1a
4
2
3
9
10
6
7
8
5

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	+Four speed gearbox with Water transmission box	o2o1-oo12o1o	+Viergang- und Zusatzgetriebe komplett	
1a	1	Diffusion - transmission	o2o1-o99924o	Austausch-Getriebe	
2	4	Toothed washer A 1o,5 DIN 6797	o2o1-655o32o	Zahnscheibe A 1o,5 DIN 6797 verk.	
3	4	Stud M 1o x 3o DIN 94o 8G	o2o1-623829o	Stiftschraube M 1ox3o DIN 94o 8G	
4	4	Hexagon nut M 1o DIN 934 4D	o2o1-641o85o	Sechskantmutter M 1o DIN 934 4D	
5	2	Rubber mounting for Gearbox	o2o1-o423o1o	Metallgummilager (Getriebe)	
6	4	Hexagon bolt M 8 x 15 DIN 933 8G	o2o1-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933 8G	
7	4	Spring washer A 8 DIN 127	o2o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
8	4	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	o2o1-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
9	2	Hexagon bolt M 12x55 DIN 931 8G	o2o1-6o2254o	Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 931 8G	
1o	2	Shoped washer J 12,5 DIN 6798	o2o1-655441o	Fächerscheibe J 12,5 DIN 6798verk.	
		Items marked thus + are available on our Exchange Unit Scheme		+Teile sind im Austausch lieferbar	




PLATE
TAFEL 15

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Gearbox		Getriebe	
1	1	Gearbox housing	o2o3-o181o1o	Getriebegehäuse	
2	2	Bushing	o2o3-o186o3o	Buchse	
3	2	Drain plug screw	o2o3-o188o5o	Verschlußschraube	
5	2	Stud bolt M 8 x 115 DIN 835 8G	o2o3-623233o	Stiftschraube M 8x115 DIN 835 8G	
5a	2	Stud bolt M 8 x 12o DIN 835 8G	o2o3-623234o	Stiftschraube M 8x12o DIN 835 8G	
6	1	Housing cover	o2o3-o181o2o	Gehäusedeckel	
7	1	Gasket	o2o3-o189o9o	Dichtung	
8	8	Hexagon bolt M 8x25 DIN 931 8G	o2o3-6o2122o	Sechskantschraube M 8 x 25	
				DIN 931 8G	
9	8	Spring disc B 8 DIN 137	o2o3-65342oo	Federscheibe B 8 DIN 137	
1o	2	Hexagon bolt M 8x15 DIN 933 8G	o2o3-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
				DIN 933 8G	
11	2	Fiber washer A 8 x 12	o2o3-o18935o	Dichtring, Fiber A 8 x 12	
12	1	Base plate	o2o3-o186o4o	Lagerplatte	
13	2	Gasket o,1 or o,22 thick	o2o3-o189o3o	Dichtung o,1-o,22 wahlweise	
14	1	Gasket o,1 or o,22 thick	o2o3-o189o4o	Dichtung o,1-o,22 wahlweise	
15	1	Dowel pin 8m 6 x 38 DIN 7	o2o3-671133o	Zylinderstift 8m 6 x 38 DIN 7	
16	1	Housing	o2o3-o181o3o	Gehäuse	
17	1	Housing cover	o2o3-o181o4o	Gehäusedeckel	
18	1	Gasket o,2 thick	o2o3-o1891oo	Dichtung o,2 dick	
19	1	Mountig plate	o2o3-o186o5o	Lagerblech	
2o	1	Dowel pin 8m 6 x 5o DIN 7 9S 2o	o2o3-671165o	Zylinderstift 8m 6x5o DIN 7 9S2o	
21	1	Dowel pin 8m 6 x 3o DIN 7 9S 2o	o2o3-671157o	Zylinderstift 8m 6x3o DIN 7 9S2o	
22	1o	Stud bolt M 8x5o DIN 835 5D	o2o3-623231o	Stiftschraube M 8x5o DIN 835 5D	
23	2	Stud bolt M 8x55 DIN 835 5D	o2o3-623232o	Stiftschraube M 8x55 DIN 835 5D	
24	16	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	o2o3-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
25	16	Spring disc A 8 DIN 137	o2o4-653421o	Federscheibe A 8 DIN 137	
26	1	Drain plug screw	o2o4-o188o5o	Verschlußschraube	
27	2	Hexagon socket countersunk	o2o4-o188o1o	Innen-Sechskantschraube)	bis
		M 8 x 45 5D		M 8 x 45 5D)	Getriebe
27a	2	Hexagon socket countersunk	o2o4-o188o2o	Innen-Sechskantschraube)	Nr.
		M 8 x 5o 5D		M 8 x 5o 5D)	1o11
28	4	Shaped washer V 8,4 DIN 6798	o2o4-655529o	Fächerscheibe V 8,4 DIN 6798	
27	4	Fillister head screw M 8 x 4o	o2o4-6o9326o	Zylinderschraube M 8 x 4o)	ab
		DIN 6912 8G	o2o4-6o9326o	DIN 6912 8G)	Getriebe
28	4	Spring washer 8 DIN 798o	o2o4-653208o	Federring 8 DIN 798o)	Nr. 1o12
29	1	Hexagon socket countersunk	o2o4-6o9o65o	Innen-Sechskantschraube	
		screw M 8 x 1oo DIN 912 1oK		M 8 x 1oo DIN 912 1oK	
3o	2	Hexagon screw M 8 x 55	o2o4-6o2145o	Sechskantschraube M 8 x 55	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G	
31	2	Spring washer A 8 DIN 127	o2o4-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
32	1	Air vent	o2o4-o189o2o	Entlüfterstutzen	
33	3	Sealing plug 2o DIN 47o phosph.	o2o4-652518o	Verschlußscheibe 2o DIN 47o phosph.	
34	1	Selector rod, Water	o2o4-o183o5o	Schaltstange, Wassergetriebe	
		transmission box			
35	1	Double selector fork	o2o4-o183o6o	Schaltschieber	
36	1	Locking pin 5 x 24 DIN 1481	o2o4-679o79o	Spannstift 5 x 24 DIN 1481	
37	1	Retaining screw M 14 x 1,5	o2o4-o188o7o	Schraube M 14 x 1,5	
38	1	Retaining ball 7 mm dia	o2o4-o18911o	Schaltkugel 7 Ø	
39	1	Retaining spring	o2o4-o18912o	Schaltfeder	
4o	1	Sealing plug 15 mm dia phosph.	o2o4-o188o9o	Verschlußscheibe 15 Ø phoph.	
41	2	Rubber cap	o2o4-o18913o	Schmutzabstreifer	
42	1	Selector rod 4 Speed box	o2o4-o183o7o	Schaltstange 4 Ganggetriebe	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
43	1	Selector rod 1st.-2nd. gear	o2o5-o183o8o	Schaltstange 1. und 2. Gang	
44	1	Selector rod 3rd.-4th. gear	o2o5-o183o9o	Schaltstange 3. und 4. Gang	
45	1	Selector rod pawl 1st.-2nd. gear	o2o5-o1831oo	Schaltkopf 1. und 2. Gang	
46	1	Selector rod pawl 3rd.-4th. gear	o2o5-o18311o	Schaltkopf 3. und 4. Gang	
47	1	Selector fork 1st. and 2nd. gear	o2o5-o18312o	Schaltgabel 1. und 2. Gang	
47a	1	Selector fork 3st. and 4nd. gear	o2o5-o18312o	Schaltgabel 3. und 4. Gang	
48	1	Seleotor rod, Reverse gear	o2o5-o18313o	Schaltstange R. Gang	
49	1	Selector rod pawl, Reverse gear	o2o5-o18314o	Schaltkopf R Gang	
5o	1	Selector fork, Reverse gear	o2o5-o18315o	Schaltgabel R Gang	
51	6	Locking pin 5 x 24 DIN 1481	o2o5-679o79o	Spannstift 5 x 24 DIN 1481	
52	2	Bushing in Base plate	o2o5-o186o6o	Buchse in Lagerplatte	
53	1	Bushing in Base plate	o2o5-o186o7o	Buchse in Lagerplatte	
54	2	Locating pin	o2o5-o18914o	Sperrstift	
55	3	Locating ball 7 mm dia	o2o5-o18915o	Riegelkugel 7 Ø	
56	3	Locating spring	o2o5-o18916o	Riegelfeder	
57	2	Plug screw M 1o x 1	o2o5-o18917o	Riegelstopfen M 1o x 1	
58	1	Plug screw M 1o x 1,1o long	o2o5-o18918o	Riegelstopfen M 1o x 1,1o lg.	
59	3	Fiber washer A 1o x 14 DIN 76o3	o2o5-ooo472o	Dichtring (Fiber) A 1o x 14	
				DIN 76o3	
6o	1	Round head pin 7x1o DIN 1476 4D	o2o5-678o97o	Halbrundkerbnagel 7 x 1o	
				DIN 1476 4D	
61	1	Pinion shaft, speedometer drive	o2o5-o185o1o	Antriebsritzel für Tacho	
62	1	Bearing bushing, pinion shaft	o2o5-o185o2o	Lagerbuchse	
63	1	Clutch release lever	o2o5-o18919o	Ausrückgabel für Kupplung	
64	1	Return spring	o2o5-o1892oo	Rückdruckfeder	
65	1	Locating pin	o2o5- 18921o	Doppelhalskerbstift	




PLATE
TAFEL 16

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Gear wheels and shafts		Räder-Wellen	
1	1	Drive shaft complete	o2o7-o18227o	Antriebswelle komplett	bis Getriebe
		only with		nur mit Schaltrad	Nr. 2226
		3 rd. gear wheel and		3. Gang und	nur mit
		4 th. gear wheel to be exchanged		4. Gang lieferbar	Antriebsrad
					lieferbar
1a	1	Key 4 x 6 x 32	o2o7-o18937o	Paßfeder 4 x 6 x 32	
2	1	Needle bearing NK 2o/16	o2o7-o18609o	Nadellager NK 2o/16	
3	1	Locking plate	o2o7-o18922o	Sicherungsblech	
4	1	Radial oil seal 2o x 32 x 7	o2o7-o18608o	Radialdichtring 2o x 32 x 7	
5	1	Annular grooved ballbearing 63o4	o2o7-o186100	Ringrillenlager 63o4 A	
6	1	Radial oil seal 35 x 45 x 7	o2o7-o18611o	Radialdichtring 35 x 45 x 7	
7	1	Driving gear wheel for Water	o2o7-o182300	Antriebsrad für Wassergetriebe	bis Getriebe
		transmission		für Pos. 1 Antriebswelle kompl.	Nr. 2226 nur mit Antriebs-
					welle kompl.
					lieferbar
8	1	Locking plate 16 DIN 462	o2o7-654216o	Sicherungsblech 16 DIN 462	
9	1	Hexagon nut M 16 x 1,5 DIN 936	o2o7-642o36o	Sechskantmutter M 16x1,5 DIN 936	
1o	1	Main shaft (eith Crown wheel)	o2o7-o18209o	Trieblingswelle (nur mit Teller-	
				rad lieferbar)	
11	1	Cylindrical rollern bearing 8-283	o2o7-o18612o	Zylinderrollenlager 8-283	
12	1	Key 6 x 6 x 1o	o2o7-o18923o	Paßfeder 6 x 6 x 1o	
13	1	Reverse idler gear	o2o7-o182100	Rücklaufrad	
14	4	Needle bearing comlete with	o2o7-o18613o	Nadellager komplett mit	
		Bushing and Distance ring		Innenring und Distanzring	
15	1	1st. Gear wheel	o2o7-o18211o	Schaltrad 1. Gang	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
16	1	Pawl segment	o2o8-o184o5o	Sperrstein	
17	1	Pawl	o2o8-o184o3o	Anschlag	
18	7	Pawl strip	o2o8-o184o6o	Sperrband	
19	4	Synchro-mesh ring	o2o8-o184o7o	Synchronring	
2o	4	Holding disc	o2o8-o184o8o	Haltescheibe	
21	2	Guede sleeve	o2o8-o184o4o	Führungsmuffe	
22	2	Sliding sleeve	o2o8-o184o1o	Schiebemuffe	
23	1	2nd. Gear wheel	o2o8-o18212o	Schaltrad 2. Gang	
24	1	Thrust washer	o2o8-o18614o	Anlaufscheibe	
25	1	3rd. Gear wheel complete	o2o8-o18227o	Schaltrad 3. Gang	
		only with 4th. Gear wheel compl.		nur mit Schaltrad 4. Gang und	
		and Drive shaft compl. exchanged		Antriebswelle kompl. lieferbar	
26	1	4th. Gear wheel complete	o2o8-o18227o	Schaltrad 4. Gang	
		only with 3rd. Gear wheel compl.		nur mit Schaltrad 3. Gang	
		and Drive shaft compl. to be		und Antriebswelle kompl.	
		exchanged		lieferbar	
27	3	Segment	o2o8-o184o2o	Stein	
28	1	Thrust washer	o2o8-o18615o	Anlaufscheibe	
29	1	Taper roller bearing	o2o8-o18616o	Schrägkugellager	
3o	1	Castellated nut M 25 x 1,5	o2o8-o188o4o	Kronenmutter M 25 x 1,5 linke	
		left hand thread			
31	1	Locking pin 4 x 32 DIN 1481	o2o8-679o72o	Spannstift 4 x 32 DIN 1481	
32	1	Reverse idler shaft	o2o8-o1881oo	Bolzen für Rücklaufrad	
33	1	Reverse idler gear complete	o2o8-o18215o	Rücklaufrad kompl. mit Buchse	
35	1	Crub screw M 8 x 23 x 27	o2o8-o18811o	Gewindestiftschraube M 8x23x27	
36	1	Driving gear wheel	o2o8-o18216o	Rücklaufrad Wassergetriebe	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
37	2	Needle bearing K 2o x 26 x 12	o2o9-o18618o	Nadelkäfig K 2o x 26 x 12	
38	1	Distance bushing	o2o9-o18619o	Distanzbuchse	
39	3	Bearing pin	o2o9-o18924o	Lagerbolzen	
4o)	nach	Thrust washer	o2o9-o1862oo	Anlaufscheibe 4,5 dick	
4oa)	Wahl	Thrust washer	o2o9-o1863oo	Anlaufscheibe 4,7 dick	
4ob)		Thrust washer	o2o9-o18631o	Anlaufscheibe 4,8 dick	
41	1	Thrust washer	o2o9-o18621o	Anlaufscheibe	
42	1	Intermediate gear wheel L/H	o2o9-o18217o	Zwischenrad, links	
43	1	Intermediate gear wheel R/H	o2o9-o18218o	Zwischenrad, rechts	
44	2	Bearing bushing	o2o9-o186o1o	Lagerbuchse	
45	4	Needle bearing K 25 - 1o	o2o9-o186o2o	Nadelkäfig K 25 - 1o	
46	2	Thrust washer	o2o9-o18622o	Anlaufscheibe	
47	2	Circlip A 25 x 1,2	o2o9-o189o6o	Sprengring A 25 x 1,2	
48	2	Large drive gear wheel	o2o9-o18219o	Abtriebsrad	
49	2	Drive shaft stub	o2o9-o1822oo	Abtriebswelle	
5o	2	Radial oil seal 3ox42x7 DIN 65o3	o2o9-o18623o	Radialdichtring 3ox42x7 DIN 65o3	
51	4	Grooved ball bearing 62o5 DIN 625	o2o9-o18628o	Rillenkugellager 62o5 DIN 625	
52	2	Key A 8 x 7 x 45	o2o9-o18925o	Paßfeder A 8 x 7 x 45	



12
11
7
3
5
4
6
3
7
4
5
13-13c
2
10
1a
9
8
11
12

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1		Differential gear	o211-o18oo1o	Ausgleichgetriebe komplett	
		(No. 1 and 3-7)		(Pos. 1 und 3-7)	
1a	1	Differential housing	o211-o181o5o	Ausgleichgehäuse	
2	1	Crown wheel with Main shaft	o211-o182o9o	Tellerrad nur mit Trieblings-	
		3o.o3.2o1-1		welle lieferbar	
3	2	Bevel wheel, small	o211-o18222o	Kegelrad klein	
4	2	Bevel wheel, large	o211-o18223o	Kegelrad groß	
5	2	Thrust washer	o211-o18624o	Anlaufscheibe	
6	1	Pinion shaft	o211-o18224o	Welle	
7	2	Thrust washer	o211-o18626o	Anlaufscheibe	
8	8	Hexagon bolt M 1o x 1 x 2o	o211-6o412oo	Sechskantschraube M 1o x 1 x 2o	
		DIN 96o - 1o K		DIN 96o - 1o K verk.	
9	4	Locking plate	o211-o18926o	Sicherungsblech	
1o	1	Locking pin 5 x 36 DIN 1481	o211-679o86o	Spannstift 5 x 36 DIN 1481	
11	2	Annular grooved ball bearing	o211-o18625o	Rillenkugellager 62o8 C 3	
		62o8 C 3 DIN 625		DIN 625	
12	2	Radial oil seal 35 x 58 x 14	o211-o18627o	Radialdichtring 35 x 58 x 14	
13)	nach	Compensating washer o,1	o211-o18932o	Ausgleichscheibe o,1	
13a)	Wahl	Compensating washer o,2	o211-o18927o	Ausgleichscheibe o,2	
13b)		Compensating washer o,3	o211-o18928o	Ausgleichscheibe o,3	
13c)		Compensating washer o,5	o211-o18929o	Ausgleichscheibe o,5	

Plate 17 Tafel



1/1a
4
2
3
9
10
6
7
8
5

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	+Four speed gearbox with	o2o1-oo12o1o	+Viergang- und Zusatzgetriebe	
		Water transmission box		komplett	
1a	1	Diffusion - transmission	o2o1-o99924o	Austausch-Getriebe	
2	4	Toothed washer A 1o,5 DIN 6797	o2o1-655o32o	Zahnscheibe A 1o,5 DIN 6797 verk.	
3	4	Stud M 1o x 3o DIN 94o 8G	o2o1-623829o	Stiftschraube M 1ox3o DIN 94o 8G	
4	4	Hexagon nut M 1o DIN 934 4D	o2o1-641o85o	Sechskantmutter M 1o DIN 934 4D	
5	2	Rubber mounting for Gearbox	o2o1-o423o1o	Metallgummilager (Getriebe)	
6	4	Hexagon bolt M 8 x 15	o2o1-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G	
7	4	Spring washer A 8 DIN 127	o2o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
8	4	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	o2o1-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
9	2	Hexagon bolt M 12x55 DIN 931 8G	o2o1-6o2254o	Sechskantschraube M 12 x 55	
				DIN 931 8G	
1o	2	Shoped washer J 12,5 DIN 6798	o2o1-655441o	Fächerscheibe J 12,5 DIN 6798verk.	
		Items marked thus + are		+Teile sind im Austausch	
		available on our Exchange		lieferbar	
		Unit Scheme			




PLATE
TAFEL 15

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Gearbox		Getriebe	
1	1	Gearbox housing	o2o3-o181o1o	Getriebegehäuse	
2	2	Bushing	o2o3-o186o3o	Buchse	
3	2	Drain plug screw	o2o3-o188o5o	Verschlußschraube	
5	2	Stud bolt M 8 x 115 DIN 835 8G	o2o3-623233o	Stiftschraube M 8x115 DIN 835 8G	
5a	2	Stud bolt M 8 x 12o DIN 835 8G	o2o3-623234o	Stiftschraube M 8x12o DIN 835 8G	
6	1	Housing cover	o2o3-o181o2o	Gehäusedeckel	
7	1	Gasket	o2o3-o189o9o	Dichtung	
8	8	Hexagon bolt M 8x25 DIN 931 8G	o2o3-6o2122o	Sechskantschraube M 8 x 25	
				DIN 931 8G	
9	8	Spring disc B 8 DIN 137	o2o3-65342oo	Federscheibe B 8 DIN 137	
1o	2	Hexagon bolt M 8x15 DIN 933 8G	o2o3-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
				DIN 933 8G	
11	2	Fiber washer A 8 x 12	o2o3-o18935o	Dichtring, Fiber A 8 x 12	
12	1	Base plate	o2o3-o186o4o	Lagerplatte	
13	2	Gasket o,1 or o,22 thick	o2o3-o189o3o	Dichtung o,1-o,22 wahlweise	
14	1	Gasket o,1 or o,22 thick	o2o3-o189o4o	Dichtung o,1-o,22 wahlweise	
15	1	Dowel pin 8m 6 x 38 DIN 7	o2o3-671133o	Zylinderstift 8m 6 x 38 DIN 7	
16	1	Housing	o2o3-o181o3o	Gehäuse	
17	1	Housing cover	o2o3-o181o4o	Gehäusedeckel	
18	1	Gasket o,2 thick	o2o3-o1891oo	Dichtung o,2 dick	
19	1	Mountig plate	o2o3-o186o5o	Lagerblech	
2o	1	Dowel pin 8m 6 x 5o DIN 7 9S 2o	o2o3-671165o	Zylinderstift 8m 6x5o DIN 7 9S2o	
21	1	Dowel pin 8m 6 x 3o DIN 7 9S 2o	o2o3-671157o	Zylinderstift 8m 6x3o DIN 7 9S2o	
22	1o	Stud bolt M 8x5o DIN 835 5D	o2o3-623231o	Stiftschraube M 8x5o DIN 835 5D	
23	2	Stud bolt M 8x55 DIN 835 5D	o2o3-623232o	Stiftschraube M 8x55 DIN 835 5D	
24	16	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	o2o3-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
25	16	Spring disc A 8 DIN 137	o2o4-653421o	Federscheibe A 8 DIN 137	
26	1	Drain plug screw	o2o4-o188o5o	Verschlußschraube	
27	2	Hexagon socket countersunk	o2o4-o188o1o	Innen-Sechskantschraube)	bis
		M 8 x 45 5D		M 8 x 45 5D)	Getriebe
27a	2	Hexagon socket countersunk	o2o4-o188o2o	Innen-Sechskantschraube)	Nr.
		M 8 x 5o 5D		M 8 x 5o 5D)	1o11
28	4	Shaped washer V 8,4 DIN 6798	o2o4-655529o	Fächerscheibe V 8,4 DIN 6798	
27	4	Fillister head screw M 8 x 4o	o2o4-6o9326o	Zylinderschraube M 8 x 4o)	ab
		DIN 6912 8G	o2o4-6o9326o	DIN 6912 8G)	Getriebe
28	4	Spring washer 8 DIN 798o	o2o4-6532o8o	Federring 8 DIN 798o)	Nr. 1o12
29	1	Hexagon socket countersunk	o2o4-6o9o65o	Innen-Sechskantschraube	
		screw M 8 x 1oo DIN 912 1oK		M 8 x 1oo DIN 912 1oK	
3o	2	Hexagon screw M 8 x 55	o2o4-6o2145o	Sechskantschraube M 8 x 55	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G	
31	2	Spring washer A 8 DIN 127	o2o4-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
32	1	Air vent	o2o4-o189o2o	Entlüfterstutzen	
33	3	Sealing plug 2o DIN 47o phosph.	o2o4-652518o	Verschlußscheibe 2o DIN 47o phosph.	
34	1	Selector rod, Water	o2o4-o183o5o	Schaltstange, Wassergetriebe	
		transmission box			
35	1	Double selector fork	o2o4-o183o6o	Schaltschieber	
36	1	Locking pin 5 x 24 DIN 1481	o2o4-679o79o	Spannstift 5 x 24 DIN 1481	
37	1	Retaining screw M 14 x 1,5	o2o4-o188o7o	Schraube M 14 x 1,5	
38	1	Retaining ball 7 mm dia	o2o4-o18911o	Schaltkugel 7 Ø	
39	1	Retaining spring	o2o4-o18912o	Schaltfeder	
4o	1	Sealing plug 15 mm dia phosph.	o2o4-o188o9o	Verschlußscheibe 15 Ø phoph.	
41	2	Rubber cap	o2o4-o18913o	Schmutzabstreifer	
42	1	Selector rod 4 Speed box	o2o4-o183o7o	Schaltstange 4 Ganggetriebe	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
43	1	Selector rod 1st.-2nd. gear	o2o5-o183o8o	Schaltstange 1. und 2. Gang	
44	1	Selector rod 3rd.-4th. gear	o2o5-o183o9o	Schaltstange 3. und 4. Gang	
45	1	Selector rod pawl 1st.-2nd. gear	o2o5-o1831oo	Schaltkopf 1. und 2. Gang	
46	1	Selector rod pawl 3rd.-4th. gear	o2o5-o18311o	Schaltkopf 3. und 4. Gang	
47	1	Selector fork 1st. and 2nd. gear	o2o5-o18312o	Schaltgabel 1. und 2. Gang	
47a	1	Selector fork 3st. and 4nd. gear	o2o5-o18312o	Schaltgabel 3. und 4. Gang	
48	1	Selector rod, Reverse gear	o2o5-o18313o	Schaltstange R. Gang	
49	1	Selector rod pawl, Reverse gear	o2o5-o18314o	Schaltkopf R Gang	
5o	1	Selector fork, Reverse gear	o2o5-o18315o	Schaltgabel R Gang	
51	6	Locking pin 5 x 24 DIN 1481	o2o5-679o79o	Spannstift 5 x 24 DIN 1481	
52	2	Bushing in Base plate	o2o5-o186o6o	Buchse in Lagerplatte	
53	1	Bushing in Base plate	o2o5-o186o7o	Buchse in Lagerplatte	
54	2	Locating pin	o2o5-o18914o	Sperrstift	
55	3	Locating ball 7 mm dia	o2o5-o18915o	Riegelkugel 7 Ø	
56	3	Locating spring	o2o5-o18916o	Riegelfeder	
57	2	Plug screw M 1o x 1	o2o5-o18917o	Riegelstopfen M 1o x 1	
58	1	Plug screw M 1o x 1,1o long	o2o5-o18918o	Riegelstopfen M 1o x 1,1o lg.	
59	3	Fiber washer A 1o x 14 DIN 76o3	o2o5-ooo472o	Dichtring (Fiber) A 1o x 14	
				DIN 76o3	
6o	1	Round head pin 7x1o DIN 1476 4D	o2o5-678o97o	Halbrundkerbnagel 7 x 1o	
				DIN 1476 4D	
61	1	Pinion shaft, speedometer drive	o2o5-o185o1o	Antriebsritzel für Tacho	
62	1	Bearing bushing, pinion shaft	o2o5-o185o2o	Lagerbuchse	
63	1	Clutch release lever	o2o5-o18919o	Ausrückgabel für Kupplung	
64	1	Return spring	o2o5-o1892oo	Rückdruckfeder	
65	1	Locating pin	o2o5- 18921o	Doppelhalskerbstift	

Plate 15 Tafel




PLATE
TAFEL 16

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Gear wheels and shafts		Räder-Wellen	
1	1	Drive shaft complete	o2o7-o18227o	Antriebswelle komplett	bis Getriebe
		only with		nur mit Schaltrad	Nr. 2226
		3 rd. gear wheel and		3. Gang und	nur mit
		4 th. gear wheel to be exchanged		4. Gang lieferbar	Antriebsrad
					lieferbar
1a	1	Key 4 x 6 x 32	o2o7-o18937o	Paßfeder 4 x 6 x 32	
2	1	Needle bearing NK 2o/16	o2o7-o18609o	Nadellager NK 2o/16	
3	1	Locking plate	o2o7-o18922o	Sicherungsblech	
4	1	Radial oil seal 2o x 32 x 7	o2o7-o18608o	Radialdichtring 2o x 32 x 7	
5	1	Annular grooved ballbearing 63o4	o2o7-o1861oo	Ringrillenlager 63o4 A	
6	1	Radial oil seal 35 x 45 x 7	o2o7-o18611o	Radialdichtring 35 x 45 x 7	
7	1	Driving gear wheel for Water	o2o7-o1823oo	Antriebsrad für Wassergetriebe	bis Getriebe
		transmission		für Pos. 1 Antriebswelle kompl.	Nr. 2226 nur ~~mit Antriebs~~
					welle kompl.
					lieferbar
8	1	Locking plate 16 DIN 462	o2o7-654216o	Sicherungsblech 16 DIN 462	
9	1	Hexagon nut M 16 x 1,5 DIN 936	o2o7-642o36o	Sechskantmutter M 16x1,5 DIN 936	
1o	1	Main shaft (eith Crown wheel)	o2o7-o182o9o	Trieblingswelle (nur mit Teller-	
				rad lieferbar)	
11	1	Cylindrical rollern bearing 8-283	o2o7-o18612o	Zylinderrollenlager 8-283	
12	1	Key 6 x 6 x 1o	o2o7-o18923o	Paßfeder 6 x 6 x 1o	
13	1	Reverse idler gear	o2o7-o1821oo	Rücklaufrad	
14	4	Needle bearing comlete with	o2o7-o18613o	Nadellager komplett mit	
		Bushing and Distance ring		Innenring und Distanzring	
15	1	1st. Gear wheel	o2o7-o18211o	Schaltrad 1. Gang	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
16	1	Pawl segment	o2o8-o184o5o	Sperrstein	
17	1	Pawl	o2o8-o184o3o	Anschlag	
18	7	Pawl strip	o2o8-o184o6o	Sperrband	
19	4	Synchro-mesh ring	o2o8-o184o7o	Synchronring	
2o	4	Holding disc	o2o8-o184o8o	Haltescheibe	
21	2	Guede sleeve	o2o8-o184o4o	Führungsmuffe	
22	2	Sliding sleeve	o2o8-o184o1o	Schiebemuffe	
23	1	2nd. Gear wheel	o2o8-o18212o	Schaltrad 2. Gang	
24	1	Thrust washer	o2o8-o18614o	Anlaufscheibe	
25	1	3rd. Gear wheel complete	o2o8-o18227o	Schaltrad 3. Gang	
		only with 4th. Gear wheel compl.		nur mit Schaltrad 4. Gang und	
		and Drive shaft compl. exchanged		Antriebswelle kompl. lieferbar	
26	1	4th. Gear wheel complete	o2o8-o18227o	Schaltrad 4. Gang	
		only with 3rd. Gear wheel compl.		nur mit Schaltrad 3. Gang	
		and Drive shaft compl. to be		und Antriebswelle kompl.	
		exchanged		lieferbar	
27	3	Segment	o2o8-o184o2o	Stein	
28	1	Thrust washer	o2o8-o18615o	Anlaufscheibe	
29	1	Taper roller bearing	o2o8-o18616o	Schrägkugellager	
3o	1	Castellated nut M 25 x 1,5	o2o8-o188o4o	Kronenmutter M 25 x 1,5 links	
		left hand thread			
31	1	Locking pin 4 x 32 DIN 1481	o2o8-679o72o	Spannstift 4 x 32 DIN 1481	
32	1	Reverse idler shaft	o2o8-o1881oo	Bolzen für Rücklaufrad	
33	1	Reverse idler gear complete	o2o8-o18215o	Rücklaufrad kompl. mit Buchse	
35	1	Crub screw M 8 x 23 x 27	o2o8-o18811o	Gewindestiftschraube M 8x23x27	
36	1	Driving gear wheel	o2o8-o18216o	Rücklaufrad Wassergetriebe	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
37	2	Needle bearing K 2o x 26 x 12	o2o9-o18618o	Nadelkäfig K 2o x 26 x 12	
38	1	Distance bushing	o2o9-o18619o	Distanzbuchse	
39	3	Bearing pin	o2o9-o18924o	Lagerbolzen	
4o)	nach	Thrust washer	o2o9-o1862oo	Anlaufscheibe 4,5 dick	
4oa)	Wahl	Thrust washer	o2o9-o1863oo	Anlaufscheibe 4,7 dick	
4ob)		Thrust washer	o2o9-o18631o	Anlaufscheibe 4,8 dick	
41	1	Thrust washsr	o2o9-o18621o	Anlaufscheibe	
42	1	Intermediate gear wheel L/H	o2o9-o18217o	Zwischenrad, links	
43	1	Intermediate gear wheel R/H	o2o9-o18218o	Zwischenrad, rechts	
44	2	Bearing bushing	o2o9-o186o1o	Lagerbuchse	
45	4	Needle bearing K 25 - 1o	o2o9-o186o2o	Nadelkäfig K 25 - 1o	
46	2	Thrust washer	o2o9-o18622o	Anlaufscheibe	
47	2	Circlip A 25 x 1,2	o2o9-o189o6o	Sprengring A 25 x 1,2	
48	2	Large drive gear wheel	o2o9-o18219o	Abtriebsrad	
49	2	Drive shaft stub	o2o9-o1822oo	Abtriebswelle	
5o	2	Radial oil seal 3ox42x7 DIN 65o3	o2o9-o18623o	Radialdichtring 3ox42x7 DIN 65o3	
51	4	Grooved ball bearing 62o5 DIN 625	o2o9-o18628o	Rillenkugellager 62o5 DIN 625	
52	2	Key A 8 x 7 x 45	o2o9-o18925o	Paßfeder A 8 x 7 x 45	



12
11
7
3
5
4
6
3
7
4
5
13-13c
2
10
1a
9
8
11
12

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1		Differential gear	o211-o18oo1o	Ausgleichgetriebe komplett	
		(No. 1 and 3-7)		(Pos. 1 und 3-7)	
1a	1	Differential housing	o211-o181o5o	Ausgleichgehäuse	
2	1	Crown wheel with Main shaft	o211-o182o9o	Tellerrad nur mit Trieblings-	
		3o.o3.2o1-1		welle lieferbar	
3	2	Bevel wheel, small	o211-o18222o	Kegelrad klein	
4	2	Bevel wheel, large	o211-o18223o	Kegelrad groß	
5	2	Thrust washer	o211-o18624o	Anlaufscheibe	
6	1	Pinion shaft	o211-o18224o	Welle	
7	2	Thrust washer	o211-o18626o	Anlaufscheibe	
8	8	Hexagon holt M 1o x 1 x 2o	o211-6o412oo	Sechskantschraube M 1o x 1 x 2o	
		DIN 96o - 1o K		DIN 96o - 1o K verk.	
9	4	Locking plate	o211-o18926o	Sicherungsblech	
1o	1	Locking pin 5 x 36 DIN 1481	o211-679o86o	Spannstift 5 x 36 DIN 1481	
11	2	Annular grooved hall bearing	o211-o18625o	Rillenkugellager 62o8 C 3	
		62o8 C 3 DIN 625		DIN 625	
12	2	Radial oil seal 35 x 58 x 14	o211-o18627o	Radialdichtring 35 x 58 x 14	
13)	nach	Compensating washer o,1	o211-o18932o	Ausgleichscheibe o,1	
13a)	Wahl	Compensating washer o,2	o211-o18927o	Ausgleichscheibe o,2	
13b)		Compensating washer o,3	o211-o18928o	Ausgleichscheibe o,3	
13c)		Compensating washer o,5	o211-o18929o	Ausgleichscheibe o,5	




PLATE
TAFEL 19

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Water transmission with		Wasserantrieb mit Lagerung	
		bearings (L/H and R/H)		links und rechts	
1	1	Propeller drive shaft housing	o3o1-o24oo2o	Wellenrohr links	
		(L/H)			
1a	1	Propeller drive shaft housing	o3o1-o24oo1o	Wellenrohr rechts	
		(R/H)			
2	2	Taper ball bearing 32o5 DIN 628	o3o1-o244o2o	Schrägkugellager 32o5 DIN 628	
3	2	Propeller drive shaft	o3o1-o246o4o	Propellerwelle	
4	8	Locking ring 25 x 1,2 DIN 471	o3o1-656o24o	Sicherungsring 25 x 1,2 DIN 471	
5	2	Cylindrical roller bearing	o3o1-o244o1o	Zylinderrollenlager Nu 2o5	
		Nu 2o5 DIN 5412		DIN 5412	
6	6	Locking ring 52 x 2 DIN 472	o3o1-656155o	Sicherungsring 52 x 2 DIN 472	
7	4	Snug fit washer 25 x 35 x 1,5	o3o1-651944o	Paßscheibe 25 x 35 x 1,5	
		DIN 988		DIN 988	
8	4	Snug fit washer 42 x 52 x 1,5	o3o1-65695oo	Paßscheibe 42 x 52 x 1,5	
		DIN 988		DIN 988	
9	6	Radial oil seal 25 x 52 x 1o	o3o1-o969o5o	Radialdichtring 25 x 52 x 1o	
1o	4	Key	o3o1-o249o4o	Paßfeder	
11	2	Propeller	o3o1-o246o1o	Propeller	
12	2	Washer	o3o1-o249o3o	Scheibe	
13	2	Cap nut	o3o1-o248o1o	Hutmutter	
14	2	Fillister head screw B 2,9 x 16	o3o1-627oo4o	Linsenblechschraube B 2,9 x 16	
		DIN 7981		DIN 7981	
15	4	Grease nippel	o3o1-o981o3o	Kegelwulstschmierkopf	
16	2	Oval gasket	o3o1-o249o1o	Ovaldichtung	
17	16	Hexagon bolt M 8 x 25 DIN 933	o3o1-6o3231o	Sechskantschraube M 8 x 25	

Plate 19 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
18	16	Dubo bolt locking plate M 8	o3o2-o963o1o	Dubo-Schraubensicherung M 8	
19	16	Steel disc ring M 8	o3o2-o963o2o	Stahltellerring M 8	
2o	16	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	o3o2-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
21	4	Gasket	o3o2-o249o2o	Dichtung	
22	2	Universal joint for propeller	o3o2-o241o1o	Gelenkwelle für Propelleran-	
		drive shaft		trieb	
23	8	Allen screw with short head	o3o2-o961o7o	Zylinderkopfschraube mit niedrg.	
		M 8 x 15 W 233.12 Inbus		Kopf und Innen-Vielzahn M 8x15	
		XZN 8G		W 233.12 Inbus XZN 8G verkad.	
24	8	Toothed washer J 8,4 DIN 6797	o3o2-655129o	Zahnscheibe J 8,4 DIN 6797 verk.	
25	4	Toothed washer A 8,4 DIN 6797	o3o2-655o17o	Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 verk.	
26	4	Washer 8,4 DIN 125	o3o2-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	




PLATE
TAFEL 20

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Rear axle L/H and R/H complete		Hinterachse links und rechts	
				komplett	
1	1	Oscillating arm L/H (rear)	o4o1-o3o6o1o	Schwingarm hinten links	
1a	1	Oscillating arm R/H (rear)	o4o1-o3o6o2o	Schwingarm hinten rechts	
2	4	Locking ring 62 x 2 DIN 472	o4o1-656162o	Sicherungsring 62 x 2 DIN 472	
3	2	Taper bearing 32o6 DIN 628	o4o1-o3o5o1o	Schrägkugellager 32o6 DIN 628	
4	2	Ring SS 62 x 5o x 3	o4o1-o966o1o	Seeger-Stützring SS 62 x 5o x 3	
5	2	Oil seal BA 34 x 62 x 1o	o4o1-o969o1o	Radialdichtring BA 34 x 62 x 1o	
6	4	Distance bushing	o4o1-o3o9o7o	Distanzbuchse	
7	4	Disc washer A 6o x 3o,5 x 2,5	o4o1-o967o2o	Tellerfeder A 6o x 3o,5 x 2,5	
8	2	Grooved ball bearing 62o6 DIN 625	o4o1-o3o5o2o	Rillenkugellager 62o6 DIN 625	
9	2	Oil seal BA 45 x 62 x 7	o4o1-o969o2o	Radialdichtring BA 45 x 62 x 7	
1o	2	Axle rear	o4o1-o3o5o7o	Achse hinten	
11	2	Hexagon bolt M 1o x 75	o4o1-o3o913o	Sechskantschraube M 1o x 75	
12	6	Tapered grease nipple H 3	o4o1-o981o2o	Kegelwulstschmierkopf H 3	
		M 8 x 1		M 8 x 1 kegelig	
13	1	Angle bracket L/H	o4o1-o3o923o	Winkel links	
13a	1	Angle bracket R/H	o4o1-o3o924o	Winkel rechts	
14	2	Splint pin 2 x 22 DIN 94	o4o1-675110o	Splint 2 x 22 DIN 94	
15	2	Castellated nut M 1o DIN 937 8G	o4o1-646312o	Kronenmutter M 1o DIN 937 8G	
16	2	Axle housing with bushes a. axle	o4o1-o82467o	Achsrohr mit Buchsen und Achse	
17	2	Bearing bush	o4o1-o3o5o5o	Lagerbuchse	
18	2	Bearing bush	o4o1-o3o5o6o	Lagerbuchse	
19	2	Buffer disc	o4o1-o3o9o6o	Anlaufscheibe	
2o	2	Washer 25 without chamfer DIN 125	o4o1-65oo77o	Scheibe 25 ohne Fase DIN 125	
21	2	Buffer disc	o4o1-o3o9o5o	Anlaufscheibe	
22	4	Disc washer B 5o x 25,4 x 2	o4o1-653640o	Tellerfeder B 5ox25,4x2 DIN 2o9	

Plate 2o Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
23	4	Hexagon nut M 24x1,5 DIN 936	o4o2-642o43o	Sechskantmutter M 24x1,5 DIN 936	
24	2	Drive shaft complete	o4o2-o3o4o6o	Gelenkwelle komplett	bis 1o4o51
24a	2	Drive shaft complete	o4o2-o3o4o7o	Gelenkwelle komplett	ab 1o4o52
25	2	Key A 8 x 7 x 28 DIN 6885	o4o2-681o51o	Paßfeder A 8 x 7 x 28 DIN 6885	
26	2	Rear Hub	o4o2-o3o1o1o	Radnabe hinten	
27	1o	Wheel studs	o4o2-o3o9o4o	Radbolzen	
28	2	Washer 21 without chamfer	o4o2-65oo74o	Scheibe 21 ohne Fase DIN 125	
29	2	Castellated nut M 2o x 1,5	o4o2-646344o	Kronenmutter M 2o x 1,5	
		DIN 937		DIN 937	
3o	2	Split pin 4 x 35 DIN 94	o4o2-672188o	Splint 4 x 4o DIN 94	
31	2	Rubber protection cap rear	o4o2-o3o925o	Verschlußkappe hinten	
32	2	Bracket for shock absorber	o4o2-o289o1o	Lagerbock	
33	8	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	o4o2-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S verk.	
34	8	Dubo-bolt locking ring M 8	o4o2-o963o1o	Dubo-Schraubensicherung M 8	
35	8	Steel disc ring M 8	o4o2-o963o2o	Stahltellerring M 8	
36	8	Hexagon bolt M 8x25 DIN 933 8G	o4o2-6o3231o	Sechskantschraube M 8 x 25	
				DIN 933 8G verkadm.	
37	2	Coil spring wirh direct acting	o4o2-o284o2o	Federbein hinten 78 mm Ø	Austausch
		dampers 78 mm Ø			nur
37a	2	Coil spring with direct acting	o4o2-o284o3o	Federbein hinten 98 mm Ø	paarweise
		dampers 98 mm Ø			
38	4	Hexagon bolt M 14 x 85	o4o2-6o2286o	Sechskantschraube M 14 x 85	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G verkadm.	
39	4	Toothed washer J 14,5	o4o2-655137o	Zahnscheibe J 14,5	
		DIN 6797 verk.		DIN 6797 verkadm.	
4o	4	Hexagon nut M 14 DIN 934 6S	o4o2-641o94o	Sechskantmutter M 14	
				DIN 934 6S verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
41	2	Barrel bellows (sleeve)	o4o3-o3o922o	Tonnenbalg 11o/11o (Manschette)	bis 1o4o51
41a	2	Barrel bellows (sleeve)	o4o3-o3o918o	Tonnenbalg 11o/145 (Manschette)	ab 1o4o52
42	4	Clip S 116/12 Zy 8G	o4o3-o975o3o	Normaschelle S 116/12 Zy 8G	
42a	2	Clip S 151/12 Zy 8G	o4o3-o97524o	Normaschelle S 151/12 Zy 8G	ab 1o4o52
43	2	Gasket	o4o3-o3o9o3o	Dichtung	
44	12	Spring washer A 1o DIN 127	o4o3-653o36o	Federring A 1o DIN 127	
45	12	Hexagon bolt M 1o x 2o	o4o3-6o3295o	Sechskantschraube M 1o x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
46	2	Grommet	o4o3-o978o9o	Kabelmuffe	
47	2	Spacer, bearing bracket rear	o4o3-o287o2o	Beilage, Lagerbock hinten	
48	1o	Ball headed nut A 14 x 1,5	o4o3-64423oo	Kugelbundmutter A 14 verz.x 1,5	
		galvanized DIN 74361 8G		DIN 74361 8G	
49	6	Countersunk screw AM 8 x 15	o4o3-61o427o	Senkschraube AM 8 x 15	
		DIN 63		DIN 63 verkadm.	
5o	2	Topered grease nipple H 1	o4o3-o981o1o	Kegelwulstschmierkopf H 1	
		M 8 x 1		M 8 x 1 kegelig	
51	2	Sleeve 8o Ø ca.125 long	o4o3-o3o914o	Manschette 8o Ø cá. 125 lg.	
51a	2	Sleeve 6o Ø ca.125 long	o4o3-o3o917o	Manschette 6o Ø cá. 125 lg.	
51b	2	Sleeve 6o Ø ca.26o long	o4o3-o3o919o	Manschette 6o Ø cá. 26o lg.	
51c	2	Sleeve 6o Ø ca. 95 long	o4o3-o3o927o	Manschette 6o Ø cá. 95 lg.	
52	4	Clip	o4o3-o3o92oo	Spannband, gelocht	
52a	4	Clip, 5 mm	o4o3-o3o926o	Spannband, 5 mm breit	
52b	4	Hose clip S 42/72 y	o4o3-o3o928o	Normaschelle S 42/72 y	
53	4	Lock, for Fig. 52	o4o3-o3o921o	Spannschloß für Pos. 52	
53a	2	Lock, for Fig. 52a	o4o3-o3o916o	Schellenschloß für Pos. 52a	
54	2	Washer 1o,5 DIN 433	o4o3-65o549o	Scheibe 1o,5 DIN 433	

Sub - groups	Untergruppen	Page Seite
Front axle L/H complete	Vorderachse links kompl.	5/1-5/4
Front axle R/H complete	Vorderachse rechts kompl.	5/1-5/4




PLATE
TAFEL 21

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Front axle L/H and R/H		Vorderachse links und rechts	
1	1	Oscillating axle with bush L/H	o5o1-o82122o	Schwingarm mit Buchse links	
1a	1	Oscillating axle with bush R/H	o5o1-o82132o	Schwingarm mit Buchse rechts	
2	2	Bush	o5o1-o335o4o	Buchse	
3	2	Axle front	o5o1-o33518o	Achse vorn	
4	4	Tapered grease nipple H 1	o5o1-o981o1o	Kegelwulstschmierkopf H 1	
		M 8 x 1		M 8 x 1 kegelig	
5	2	Hexagon bolt M 1o x 75	o5o1-o3o913o	Sechskantschraube M 1o x 75	
6	8	Split pin 2 x 22 DIN 94	o5o1-67511oo	Splint 2 x 22 DIN 94 verkadm.	
7	2	Castellated nut M 1o DIN 937 8G	o5o1-646312o	Kronenmutter M 1o DIN 937 8G verk.	
8	2	Axle tube with bush and Axle	o5o1-o82219o	Achsrohr mit Buchse und Achse	
		complete		komplett	
9	2	Bearing bush	o5o1-o3o5o5o	Lagerbuchse	
1o	2	Bearing bush	o5o1-o3o5o6o	Lagerbuchse	
11	2	Buffer disc	o5o1-o3o9o5o	Anlaufscheibe	
12	2	Washer 25 without chamfer DIN 125	o5o1-65oo77o	Scheibe 25 ohne Fase DIN 125	
13	2	Buffer disc	o5o1-o3o9o6o	Anlaufscheibe	
14	4	Disc washer B 5o x 25,4 x 2	o5o1-65364oo	Tellerfeder B 5o x 25,4 x 2	
		DIN 2o93		DIN 2o93	
15	4	Hexagon nut M 24 x 1,5 DIN 936	o5o1-642o43o	Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN936	
16	2	Stub axle bolt with Oscillating	o5o1-o82125o	Achsschenkelbolzen-Schwingwelle	
		shaft bush complete		mit Buchsen komplett	
17	4	Bush	o5o1-o335o5o	Buchse	
18	1	Stub axle L/H	o5o1-o338o1o	Achsschenkel links	
19	1	Stub axle R/H	o5o1-o338o2o	Achsschenkel rechts	
2o	2	Oil seal 68 x 85 x 1o	o5o1-o969o3o	Radialdichtring 68 x 85 x 1o	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
21	2	Washer 1o,5 DIN 125	o5o2-65o262o	Scheibe 1o,5 DIN 125 verkadm.	
22	2	Wheel hub front	o5o2-o333o1o	Radnabe vorn	
23	1o	Wheel stud	o5o2-o3o9o4o	Radbolzen	
24	1o	Ball headed nut A 14 galvanized	o5o2-64423oo	Kugelbundmutter A 14 verz.	
		DIN 74 361 8G		DIN 74 361 8G	
25	2	Taper roller bearing 3o2o6 DIN72o	o5o2-o335o2o	Kegelrollenlager 3o2o6 DIN 72o	
26	2	Taper roller bearing 3o2o4 DIN72o	o5o2-o335o3o	Kegelrollenlager 3o2o4 DIN 72o	
27	2	Washer	o5o2-o339o3o	Scheibe	
28	2	Castellated nut M 18x1,5 DIN 937	o5o2-646343o	Kronenmutter M 18x1,5 DIN 937	
29	2	Split pin 4 x 35 DIN 94	o5o2-672185o	Splint 4 x 35 DIN 94 verkadm.	
3o	6	Tapered grease nipple H 1 M 6	o5o2-o981o3o	Kegelwulstschmierkopf H 1 M 6	
31	2	Thrust bearing 5,5 h 11	o5o2-o335o7o	Drucklager 5,5 h 11	
31a	2	Thrust bearing 5,6 h 11	o5o2-o33515o	Drucklager 5,6 h 11	
31b	2	Thrust bearing 5,7 h 11	o5o2-o335o8o	Drucklager 5,7 h 11	
31c	2	Thrust bearing 5,8 h 11	o5o2-o33516o	Drucklager 5,8 h 11	
31d	2	Thrust bearing 5,9 h 11	o5o2-o33517o	Drucklager 5,9 h 11	
31e	2	Thrust bearing 6,1 h 11	o5o2-o33519o	Drucklager 6,1 h 11	
31f	2	Thrust bearing 6,3 h 11	o5o2-o3352oo	Drucklager 6,3 h 11	
31g	2	Thrust bearing 6,5 h 11	o5o2-o33521o	Drucklager 6,5 h 11	
32	2	Thrust ring	o5o2-o335o9o	Druckring	
33	2	Bearing bush	o5o2-o33522o	Lagerschale	
34	2	King pin	o5o2-o338o3o	Achsschenkelbolzen	
35	2	Chamfer washer 17 DIN 125	o5o2-65o281o	Scheibe 17 mit Fase DIN 125	
36	2	Castellated nut M 16 x 1,5	o5o2-646342o	Kronenmutter M 16 x 1,5 DIN 937	
		DIN 937		verkadm.	
37	2	Cotter pin 4 x 3o DIN 94	o5o2-672181o	Splint 4 x 3o DIN 94 verkadm.	
38	2	Washer	o5o2-o339o2o	Scheibe	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
39	1	Steering knuckle arm L/H	o5o3-o335o1o	Nachlaufhebel links	
39a	1	Steering knuckle arm R/H	o5o3-o33511o	Nachlaufhebel rechts	
4o	2	Hexagon bolt M 1o x 5o	o5o3-6o22o4o	Sechskantschraube M 1o x 5o	
		DIN 931 1o K		DIN 931 1o K verkadm.	
41	2	Toothed washer A 1o,5 DIN 6797	o5o3-655o32o	Zahnscheibe A 1o,5 DIN 6797 verk.	
42	2	Connecting rod 22 complete	o5o3-o335o6o	Spurstange 22 komplett	
43	6	Castellated nut M 1o x 1	o5o3-646211o	Kronenmutter M 1o x 1	
		DIN 935 verk.		DIN 935 verkadm.	
44	2	Protection cap	o5o3-o33917o	Verschlußkappe	
45	6	Countersunk screw AM 8x15 DIN 63	o5o3-61o427o	Senkschraube AM 8x15 DIN 63 verk.	
46	2	Gasket	o5o3-o3o9o3o	Dichtung	
47	12	Hexagon bolt M 1o x 2o	o5o3-6o3295o	Sechskantschraube M 1o x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
48	2	Connecting rod head, left thread	o5o3-o33523o	Spurstangenkopf Linksgewinde	
48a	2	Connecting rod head, right thread	o5o3-o33524o	Spurstangenkopf Rechtsgewinde	
49	2	Connecting rod	o5o3-o33525o	Spurstange	
5o	4	Clip for Connecting rod complete	o5o3-o33526o	Schelle für Spurstange komplett	
51	4	Hexagon bolt M 12 x 75	o5o3-6o2263o	Sechskantschraube M 12 x 75	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G verkadm.	
52	4	Spring washer A 12 DIN 127	o5o3-653o44o	Federring A 12 DIN 127 verkadm.	
53	4	Hexagon nut M 12 DIN 934 5S	o5o3-641o88o	Sechskantmutter M 12 DIN 934 5S	
54	16	Spring washer A 1o DIN 127	o5o3-653o36o	Federring A 1o DIN 127 verkadm.	
55	n. B.	Adapter washer o,1 verk.	o5o3-o3391oo	Paßscheibe o,1 dick verkadm.	
55a	n. B.	Adapter washer o,15 verk.	o5o3-o339o9o	Paßscheibe o,15 dick verkadm.	
55b	n. B.	Adapter washer o,25 verk.	o5o3-o33911o	Paßscheibe o,25 dick verkadm.	
55c	n. B.	Adapter washer o,3 verk.	o5o3-o339o8o	Paßscheibe o,3 dick verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
55d	n.B.	Adapter washer o,5 verk.	o5o4-o339o7o	Paßscheibe o,5 dick verkadm.	
55e	n.B.	Adapter washer 1,o verk.	o5o4-o33912o	Paßscheibe 1,o dick verkadm.	
56	2	Bearing bracket	o5o4-o289o2o	Lagerbock)	Für Feder-
57	4	Hexagon bolt M 1o x 25	o5o4-6o33o7o	Sechskantschraube M 1o x 25)	beine mit
		DIN 933 8G		DIN 933 8G)	6o mm Ø;
58	2	Resilient leg complete front	o5o4-o284o1o	Federbein komplett vorn)	Austausch nur
59	2	Spacer, Mounting bracket front	o5o4-o287o1o	Beilage Lagerbock vorn)	paarweise
6o	2	Resilient leg complete frong	o5o4-o284o4o	Federbein komplett vorn)	Für Feder-
61	4	Rubber buffer	o5o4-o287o3o	Gummipuffer)	beine mit
62	2	Washer	o5o4-o287o4o	Scheibe)	78 mm Ø
63	2	Hexagon nut M 1o x 1	o5o4-643o26o	Sechskantmutter M 1o x 1)	Austausch nur
		DIN 985 5S		DIN 985 5S)	paarweise
64	2	Spring washer	o5o4-o33916o	Federscheibe	
65	2	Washer 1o,5 DIN 433	o5o4-65o549o	Scheibe 1o,5 DIN 433 verkadm.	




PLATE
TAFEL 22

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Brakes		**Bremsanlage**	
1	1	Brake sheave front L/H	o6o1-o352o3o	Bremsschild vollst. vorn links	
2	1	Brake sheave front R/H	o6o1-o352o4o	Bremsschild vollst. vorn rechts	
3	1	Brake sheave rear L/H	o6o1-o352o1o	Bremsschild vollst. hinten links	
4	1	Brake sheave rear R/H	o6o1-o352o2o	Bremsschild vollst. hinten rechts	
5	8	Toothed washer J 8,4 DIN 6797	o6o1-655129o	Zahnscheibe J 8,4 DIN 6797 verk.	
6	8	Hexagon bolt M 8 x 15	o6o1-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		DIN 933 8G verk.		DIN 933 8G verkadm.	
7	1	Pipe bridge L/H	o6o1-o82112o	Verbindungsrohr links	
8	1	Pipe bridge R/H	o6o1-o82117o	Verbindungsrohr rechts	
9	8	Fillister head screw M 6 x 15	o6o1-6o9o29o	Zylinderschraube M 6 x 15	
		DIN 912		DIN 912 8G verkadm.	
1o	17	Clip (for fastening pipe	o6o1-o379o6o	Befestigungsschelle 1 x 5	
		assembly) 1 x 5 DIN 72571		DIN 72571 verkadm.	
11	8	Fillister head screw M 6 x 1o	o6o1-6o9o25o	Zylinderschraube M 6 x 1o	
		DIN 912		DIN 912 8G verkadm.	
12	24	Toothed washer A 6,4 DIN 6797	o6o1-655125o	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797	
13	11	Hexagon nut M 6 DIN 934 4D	o6o1-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934	
				4D verkadm.	
14	4	Brake drum	o6o1-o351o1o	Bremstrommel	
15	1	Master cylinder 22,2 Ø 3o Hub	o6o1-o371o1o	Hauptzylinder 22,2 O/ Hub 3o	
16	2	Hexagon bolt M 8 x 2o	o6o1-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
17	2	Spring washer A 8 DIN 127	o6o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
18	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	o6o1-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
				verkadm.	

Plate 22 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
19	6	Button head screw AM 4 x 1o	o6o2-613o95o	Halbrundschraube AM 4 x 1o	
		DIN 86		DIN 86 verkadm.	
2o	6	Hexagon nut M 4 DIN 934 4D	o6o2-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934 4D	
21	6	Spring washer A 4 DIN 127	o6o2-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
22	2	Hose assembly front	o6o2-o372o9o	Bremsschlauch vorn	
23	2	Ring support	o6o2-o978o3o	Ringstutzen	
24	4	Connection union	o6o2-o978o2o	Zwischenstück	
25	8	Gasket (hose) A 16x22 DIN 76o3 Cu	o6o2-o379o2o	Dichtring A 16x22 DIN 76o3 Cu	
26	4	Hexagon nut 16x1,5 DIN 936 5S	o6o2-642o36o	Sechskantmutter M 16 x 1,5	
				DIN 936 5S	
27	1	Pipe assembly front L/H	o6o2-o82147o	Bremsleitung vorn links kompl.	
28	1	Pipe assembly front R/H	o6o2-o82148o	Bremsleitung vorn rechts kompl.	
29	2	Hose suppert spring	o6o2-o376o1o	Bremsschlauch Haltefeder	
3o	2	Female screw	o6o2-o978o4o	Hohlschraube	
31	2	Gasket (hose connection)	o6o2-o379o3o	Dichtring A 1o x 16 DIN 76o3 Cu	
		A 1o x 16 DIN 76o3 Cu			
32	2	Gasket (hose connection union)	o6o2-o379o4o	Dichtring A 12 x 16 DIN 76o3 Cu	
		A 12 x 16 DIN 76o3 Cu			
33	1	Connection three way	o6o2-o978o1o	Verteiler	
34	1	Hexagon bolt M 6 x 25	o6o2-6o2679o	Sechskantschraube M 6 x 25	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G verkadm.	
35	1	Pipe assembly front (master)	o6o2-o82149o	Verbindungsleitung vorn komplett	
		cylinder to rear pipe			
36	2	Hose assembly (rear)	o6o2-o37211o	Bremsschlauch	
37	1	Pipe assembly double end union	o6o2-o82151o	Verbindungsleitung hinten kompl.	
		(middle to three way)			

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
38	1	Connector double end union	o6o3-o978o5o	Zwischenstück	
39	1	Pipe assembly L/H (rear)	o6o3-o82152o	Bremsleitung hinten links kompl.	
4o	1	Pipe assembly R/H (rear)	o6o3-o82153o	Bremsleitung hinten rechts kompl.	
41	1	Pipe assembly (master cylinder)	o6o3-o82154o	Verbindungsleitung komplett	
42	1	Brake fluid container with	o6o3-o373o1o	Transparent Ausgelichbehälter	
		tube 4o mm		mit Schlauchlänge 4o mm	
43	2	Hexagon bolt M 6 x 15	o6o3-6o3134o	Sechskantschraube M 6 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
44	1	Hose clip S 9/9 Zy	o6o3-o975o4o	Normaschelle S 9/9 Zy)	für Schlauch
					ø 9 mm
44a	1	Hose clip S 12/9 Zy	o6o3-o975o8o	Normaschelle S 12/9 Zy)	für Schlauch
					ø 12 mm
45	9	Button bead screw A 4,9 x 9,5	o6o3-626576o	Halbrundschraube A 4,9 x 9,5	
		DIN 7974		DIN 7974 verkadm.	
46	3	Spring washer A 6 DIN 127	o6o3-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	

Front brake
Vorderradbremse

Rear brake
Hinterradbremse

1,1a 7 9,9a 4 6 5 17 3 16 2,10,10a 11,11a 14 12 13 15 8 37,37a

25 18,18a 27 23 22a 22 26a 26 28 21 29 34 38 38a 24 36 20 19 35 34 31 32 30 33 31 32

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Front brake left and right		Vorderradbremse links u. rechts	
1	1	Brake anchor plate L/H	o6o5-o35213o	Bremsträger links	
1a	1	Brake anchor plate R/H	o6o5-o35214o	Bremsträger rechts	
2	8	Spring washer B 8 DIN 127	o6o5-653o31o	Federring B 8 DIN 127	
3	8	Hexagon bolt M 8 x 15	o6o5-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G	
4	4	Brake shoe complete with lining	o6o5-o35221o	Bremsbacke komplett mit Belag	
5	4	Brake lining 22o long	o6o5-o35211o	Bremsbelag 22o lang	
6	4o	Rivit B 4 x 8 DIN 7338 Cu	o6o5-66931oo	Niet B 4 x 8 DIN 7338 Cu	
7	4	Tension spring	o6o5-o352o8o	Zugfeder	
8	2	Connection pip	o6o5-o352o9o	Verbindungsrohr	
9	1	Top wheel cylinder left 2o,64 Ø	o6o5-o377o7o	Radzylinder links oben 2o,64 Ø	
1o	1	Bottom wheel cylinder left 2o,64Ø	o6o5-o377o8o	Radzylinder links unten 2o,64 Ø	
9a	1	Top wheel cylinder right 2o,64 Ø	o6o5-o377o9o	Radzylinder rechts oben 2o,64 Ø	
1oa	1	Bottom wheel cylinder right 2o,64	o6o5-o3771oo	Radzylinder rechts unten 2o,64 Ø	
11	2	Casing wheel cylinder left	o6o5-o37716o	Gehäuse links	
11a	2	Casing wheel cylinder right	o6o5-o37717o	Gehäuse rechts	
12	4	Piston for wheel cylinder	o6o5-o377o2o	Kolben +	
13	4	Piston cup	o6o5-o377o4o	Manschette +	
14	4	Compression spring	o6o5-o377o3o	Druckfeder	
15	4	Boot for wheel cylinder	o6o5-o37711o	Schutzkappe +	
16	2	Bleeder screw complete bottom	o6o5-o37712o	Entlüftungsventil kompl. für	
		left and right		Radzylinder unten re. und li.	
17	2	Dust cap for bleeder screw	o6o5-o37713o	Staubkappe	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Rear brake left and right		Hinterradbremse links u. rechts	
18	1	Brake anchor plate left	0606-0352150	Bremsträger links	
18a	1	Brake anchor plate right	0606-0352160	Bremsträger rechts	
19	4	Spring washer B 6 DIN 127	0606-6530310	Federring B 6 DIN 127	
20	4	Hexagon bolt M 6 x 12	0606-6031360	Sechskantschraube M 6 x 12	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G	
21	2	Brake shoe complete with lining	0606-0352220	Bremsbacke komplett mit Belag	
22	1	Brake shoe complete with lining	0606-0352190	Bremsbacke komplett mit Belag	
		and lever left		und Hebel links	
22a	1	Brake shoe complete with lining	0606-0352200	Bremsbacke komplett mit Belag	
		and lever right		und Hebel rechts	
23	2	Brake lining 170 long	0606-0352100	Bremsbelag 170 lang	
24	2	Brake lining 220 long	0606-0352110	Bremsbelag 220 lang	
25	36	Rivit B 4 x 8 DIN 7338 Cu	0606-6693100	Niet B 4 x 8 DIN 7338 Cu	
26	1	Expanding bar left	0606-0352170	Druckstange links	
26a	1	Expanding bar right	0606-0352180	Druckstange rechts	
27	2	Tension spring top	0606-0352080	Zugfeder oben	
28	2	Tension spring bottom	0606-0352120	Zugfeder unten	
29	2	Wheel cylinder 22,2 ∅	0606-0377140	Radzylinder 22,2 ∅	
30	2	Casing wheel cylinder	0606-0377180	Gehäuse	
31	4	Piston for wheel cylinder compl.	0606-0377010	Kolben kompl. +	
32	4	Piston cup	0606-0377050	Manschette +	
33	2	Compression spring complete	0606-0377060	Druckfeder komplett	
34	4	Boot for wheel cylinder	0606-0377110	Schutzkappe +	
35	2	Bleeder screw complete	0606-0377150	Entlüftungsventil komplett	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
35	2	Bleeder screw complete	o6o7-o37715o	Entlüftungsventil komplett	
36	2	Dust cap for bleeder screw	o6o7-o37713o	Staubkappe	
37	1	Spare part for wheel cylinder	o6o7-o37722o	Reparatursatz für Radzylinder	
		(Fig. 13 and 15) in front		vorn ohne Kolben (Pos. 13 u. 15)	
37a	1	Spare part for wheel cylinder	o6o7-o37721o	Reparatursatz für Radzylinder	
		(Fig. 12, 13 and 15) in front		vorn mit Kolben (Pos. 12,13 u.15)	
38	1	Spare part for wheel cylinder	o6o7-o37720o	Reparatursatz für Radzylinder	
		(Fig. 15 and 32) hind		hinten o. Kolben (Pos. 15 u. 32)	
38a	1	Spare part for wheel cylinder	o6o7-o37719o	Reparatursatz für Radzylinder	
		(Fig. 15, 31 and 32) hind		hinten m. Kolben (Pos. 15, 31u.32)	
		+Belonging to spare part		+gehören zum Reparatursatz	




PLATE
TAFEL 24

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1		Master cylinder	o6o8-o371o1o	Hauptzylinder komplett	
1a	1	Housing	o6o8-o37116o	Gehäuse	
2	1	Primary cup	o6o8-o371o2o	Bodenventil	
3	1	Pressure spring complete	o6o8-o371o3o	Druckfeder komplett	
4	1	Spring cap	o6o8-o371o4o	Federteller	
5	1	Primary cup	o6o8-o371o5o	Primendär-Manschette	
6	1	Piston	o6o8-o371o6o	Kolben m. Füllscheibe f. Pos. 8	
6a	1	Piston	o6o8-o37117o	Kolben m. Füllscheibe f. Pos. 8a	
7	1	Filling disc	o6o8-o371o7o	Füllscheibe	
8	1	Rubber cap	o6o8-o371o8o	Sekundär-Manschette	
9	1	Thrust washer	o6o8-o371o9o	Anschlagscheibe	
1o	1	Safety spring	o6o8-o3711oo	Sicherungsfederring	
11	1	Dust cap	o6o8-o37111o	Schutzkappe	
12	1	Piston rod	o6o8-o37112o	Kolbenstange	
13	1	Stop-light switch	o6o8-o37113o	Bremslichtschalter	
14	1	Threaded connector	o6o8-o37114o	Schraubstutzen	
15	1	Sealing washer DIN 76o3 Cu	o6o8-o379o8o	Flachdichtring A 22 x 27	
		A 22 x 27		DIN 76o3 Cu	
16	1	Spare part, exchange piece	o6o8-o37115o	Reparatursatz für Hauptzylinder	
		(Fig. 5-8 and 1o-11)		(Pos. 5-8 und 1o-11)	




PLATE
TAFEL 25




PLATE
TAFEL 25

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Steering		Lenkung	
1	1	Steering box complete	o7o1-o262o1o	Lenkgetriebe komplett	
2	1	Universal joint	o7o1-o265o1o	Kreuzgelenk	
3	1	Rubber seal	o7o1-o269o1o	Gummimanschette	
4	1	Flange for rubber seal	o7o1-o264o2o	Flansch für Gummimanschette	
5	1	Clip S 54/12 Zy 8G	o7o1-o97519o	Normaschelle S 54/12 Zy 8G	
6	1	Lower control arm	o7o1-o266o3o	Lenkstockhebel	
		(Steering box - tie rods)			
7	1	Castellated nut M 2o x 1,5	o7o1-646344o	Kronenmutter M 2o x 1,5	
		DIN 937 4D		DIN 937 4D	
8	1	Splint pin 4 x 4o DIN 94	o7o1-672188o	Splint 4 x 4o DIN 94	
9	2	Hexagon bolt M 8 x 35	o7o1-6o2128o	Sechskantschraube M 8 x 35	
		DIN 931 1oK		DIN 931 1oK	
1o	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	o7o1-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
11	4	Locking nut M 8 DIN 7967 verk.	o7o1-649o15o	Sicherungsmutter M 8 DIN 7967 verk.	
12	3	Hexagon bolt M 1o x 3o	o7o1-6o219oo	Sechskantschraube M 1o x 3o	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G	
13	3	Toothed washer A 1o,5 DIN 6797	o7o1-655o32o	Zahnscheibe A 1o,5 DIN 6797 verk.	
14	3	Hexagon nut M 1o DIN 934 4D	o7o1-641o85o	Sechskantmutter M 1o DIN 934 4D	
15	8	Spring washer A 6 DIN 127	o7o1-653o24o	Federring A 6 DIN 127	
16	8	Hexagon nut M 6 DIN 934 4D	o7o1-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934 4D	
17	1	Steering arm L/H	o7o1-o266o8o	Spurstangenhebel links)	bis 1oo8oo
18	1	Steering arm R/H	o7o1-o266o9o	Spurstangenhebel rechts)	nur paar-
					weise
19	2	Castellated nut M 12 x 1,5	o7o1-64624oo	Kronenmutter M 12 x 1,5	
		DIN 935		DIN 935 verk.	
2o	2	Split pin 3 x 25 DIN 94	o7o1-672157o	Splint 3 x 25 DIN 94 verk.	

Plate 25 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
21	2	Woodruff key 4 x 6,5 DIN 6888	o7o2-681111o	Scheibenfeder 4 x 6,5 DIN 6888	
22	1	Track rod complete L/H	o7o2-o26606o	Spurstange komplett links	
		Fig. 24, 26, 27, 3o-36		Pos. 24, 26, 27, 3o-36	
23	1	Track rod complete R/H	o7o2-o26607o	Spurstange komplett rechts	
		Fig. 25, 28-31, 34-36		Pos. 25, 26, 28-31, 34-36	
24	1	Ball joint yoke L/H outside	o7o2-o26610o	Spurstangenkopf links außen	
25	1	Ball joint yoke R/H outside	o7o2-o26611o	Spurstangenkopf rechts außen	
26	2	Ball joint yoke R/H and L/H inside	o7o2-o26614o	Spurstangenkopf re. und li. innen	
27	1	Track rod L/H	o7o2-o26612o	Spurstange links	
28	1	Track rod R/H	o7o2-o26613o	Spurstange rechts	
29	4	Conic piece	o7o2-o26929o	Konusstück	
3o	2	Hexagon nut M 14 x 1,5 6G L/H	o7o2-642o35o	Sechskantmutter M 14 x 1,5	
		DIN 936		6G links DIN 936	
31	2	Hexagon nut M 14 x 1,5 6G R/H	o7o2-642o36o	Sechskantmutter M 14 x 1,5	
		DIN 936		6G rechts DIN 936	
32	4	Safety cap for connecting rod	o7o2-o26913o	Schutzkappe für Spurstange	
33	4	Holdinc wire for etem 32	o7o2-o26914o	Sicherungsdraht für Pos. 32	
34	4	Holdinc metal	o7o2-o26928o	Sicherungsblech	
35	2	Castellatet nut M 1o x 1 DIN 935	o7o2-646211o	Kronenmutter M 1o x 1 DIN 935 verk.	
36	2	Pin cotter 2 x 22 DIN 94 verk.	o7o2-675110o	Splint 2 x 22 DIN 94 verk.	
37	1	Upper part steering stip compl.	o7o2-o82226o	Oberteil für Lenkanschlag kompl.	
38	2	Clamping bracket	o7o2-o82228o	Spannschelle	
39	4	Hexagon nut M 8 DIN 934 8G	o7o2-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 8G	
39a	6	Spring washer A 8 DIN 127	o7o2-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
4o	2	Hexagon nut M 1o DIN 934 6S	o7o2-641o85o	Sechskantmutter M 1o	
				DIN 934 6S	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
41	2	Hexagon bolt M 1o x 5o	o7o3-6o3324o	Sechskantschraube M 1o x 5o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
42	1	Rubber protectien jacket	o7o3-o269o2o	Gummimanschette f. Lenkspindel	
43	1	Steering rod	o7o3-o263o1o	Lenksäule kpl. m. Mantel u.	
				Mutter	
43a	1	++Steering rod complete	o7o3-o264o3o	++Lenksäule komplett mit Mantel	
		for steering lock		und Mutter für Lenkschloß	
44	1	Flange for protection jacket L/H	o7o3-o264o3o	Flanschring links	
44a	1	Flange for protection jacket R/H	o7o3-o264o6o	Flanschring rechts	
45	6	Fillister head screw	o7o3-62731oo	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 16 DIN 7983		B 3,5 x 16 DIN 7983 verkadm.	
46	1	Tube PVC	o7o3-o264o9o	Rohr PVC	
46a	1	++PVC tube for lock assembly	o7o3-o264o8o	++Rohr PVC für Lenkschloßanbau	
47	1	Clip for rubber protection	o7o3-o975o6o	Normaschelle S 38/9 Zy. 8G	
		S 38/9 Zy. 8G			
48	1	Steering coloum bracket	o7o3-o264o4o	Rohrschelle	
48a	1	++Thread clamp for steering lock	o7o3-o26oo2o	++Gewindeschelle kpl. f. Lenkschl.	
49	2	Hexagon bolt M 8 x 2o	o7o3-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
49a	4	++Rivet for steering lock	o7o3-668193o	++Halbrundniet 4 x 15 DIN 66o Cu	
				für Lenkschloß	
5o	6	Spring washer A 8 DIN 127	o7o3-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
5oa	1	++Wire sleeve for lock	o7o3-o97811o	++Kabelmuffe für Lenkschloß	
51	1	Wire clip	o7o3-o82227o	Kabelschelle	
52	1	Steering wheel	o7o3-o264o1o	Lenkrad	
53	1	Washer 5 x 7,5 DIN 6888	o7o3-68112oo	Scheibenfeder 5 x 7,5 DIN 6888	
54	1	Hexagon nut M 2ox1,5 DIN 936 m	o7o3-642o41o	Sechskantmutter M 2ox1,5 DIN	
				936 m	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
55	1	Horn button	o7o4-o679o3o	Signalknopf	
56	1	Steering coloum tube	o7o4-o264o7o	Blende für Lenkspindel	
57	1	Hexagon nut M 12 x 1,5	o7o4-642o34o	Sechskantmutter M 12 x 1,5	
		DIN 936 m 5D		DIN 936 m 5D	
58	1	Gasket	o7o4-o26919o	Dichtung	
59	4	Washer spring on bolt A 8 DIN 137	o7o4-653421o	Federscheibe A 8 DIN 137	
6o	4	Hexagon bolt M 8 x 22	o7o4-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 22	
		DIN 7o613 8G		DIN 7o613 8G	
61	1	Steering rod complete with left-	o7o4-o262o4o	Lenkspindel komplett einschl.	
		threaded worm screw (Fig.62+63)		Schnecke linksgg. (Bild 62+63)	
62	1	Grooved ring 9 x 16 x 4 N9 - 7	o7o4-o963o9o	Nutring 9 x 16 x 4 N9 - 7	
63	1	Centering ring	o7o4-o2692oo	Zentrierring	
64	1	Ball annulus, upper	o7o4-o26921o	Kugellaufring oben	
65	2	Ball squirrel cage	o7o4-o26923o	Kugelkäfig	
66	1	Ball annulus, lower	o7o4-o26922o	Kugellaufring unten	
67	1	Wheel shaft for front support	o7o4-o262o5o	Lenkrollenwelle komplett	
		complete (Fig. 67-7o)		(Pos. 67-7o)	
67a	1	Wheel shaft for front support lft	o7o4-o262o6o	Lenkrollenwelle links	
68	1	Adjusting screw	o7o4-o26924o	Nachstellschraube	
69	wahl-	Guide washer	o7o4-o26925o	Führungsscheibe	
69a	weise	Guide washer	o7o4-o26926o	Führungsscheibe	
7o	1	Retainer ring	o7o4-o966o6o	Seeger-Ring	
71	1	Adjusting flansh, compl. with	o7o4-o262o7o	Nachstellflansch komplett mit	
		oil level gauge		Ölstanderohr	
72	n.Bedarf	Compensating washer	o7o4-o26927o	Ausgleichdichtung	
73	2	Spring washer A 8 DIN 127	o7o4-653o31o	Federring A 8 DIN 127	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
74	2	Metal cover 8,4 DIN 93	o7o5-654o12o	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	
75	4	Hexagon bolt M 8 x 2o	o7o5-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 7o614		DIN 7o614 8G	
8o	5	Wheel complete +	o7o5-o8ooo1o	Rad komplett +)	bis
81	5	Disc wheel 4 1/2 J 13 +	o7o5-18o1o1o	Tiefbettfelge 4 1/2 J 13 +)	1o2 2oo
81	5	Disc wheel 4 1/2 J 13 +	o7o5-o8o1o4o	Tiefbettfelge 4 1/2 J 13 +)	ab 1o2 2o1
				(Scheibenrad grundiert)	
82	5	Tire 6.4o - 13 DIN 78o3	o7o5-o8o5o4o	Reifen 6.4o - 13 DIN 78o3 schw.	
82	5	Tire 6.4o - 13 DIN 78o3	o7o5-o8o5o2o	Reifen 6.4o - 13 DIN 78o3	
		Whit sidewall		Weißwand	
83	5	Tube	o7o5-o8o5o3o	Schlauch	
84	2o	Ball headed nut M 14 verz.	o7o5-64423oo	Kugelbundmutter M 14 verz.	
		DIN 74361 8G		DIN 74361 8G	
85	1	Left handed shell complete	o7o5-o262o2o	Linksgehäuse komplett	
		(Fig. 5o and 51)		(Pos. 5o und 51)	
86	2	Bearing bushing	o7o5-o26915o	Lagerbuchse	
87	2	Washer	o7o5-o26916o	Dichtring	
88	1	Washer	o7o5-o26917o	Dichtring	
89	1	Description plate	o7o5-o26918o	Typenschild	
9o	2	Round head pin	o7o5-678o97o	Halbrundkerbnagel 3 x 5 DIN 1476	
91	1	Shell cover complete with	o7o5-o262o3o	Gehäusedeckel komplett mit	
		threaded female chuck and		Gewindefutter und Lagerbuchse	
		bearing bush ino			
92	1	Oil pan drain plug	o7o5-o96114o	Ölstopfen	
		+ Specify color		+ Farbton angeben	
		++ For vehicle to steering cock		++ Nur für Fahrzeuge mit Lenk-	
				radschloß	




PLATE
TAFEL 27

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Fuel tank		Kraftstoffanlage	
1	1	Fuel tank assembly with	o8o1-o12oo1o	Kraftstoffbehälter mit	
		Fig. 1o an 1oa		Pos. 1o und 1oa	
2	1	Tap complete	o8o1-o126o4o	Kraftstoffhahn komplett	
2a	1	Perbunan gasket 25 x 2o x 3	o8o1-o129o5o	Perbunan-Dichtung 25 x 2o x 3	
2b	1	Abil gasket 14,5 x 1o x 1,2	o8o1-o969o8o	Abil-Dichtung 14,5 x 1o x 1,2	
2c	1	Connecting nut M 16x1 DIN 73376	o8o1-o12915o	Anschlußmutter M 16x1 DIN 73376	
3	1	Handle for tap	o8o1-o129o9o	Hebel für Kraftstoffhahn	
3a	1	Split pin 2 x 2o DIN 94	o8o1-6721o8o	Splint 2 x 2o DIN 94 verk.	
4	1	Fuel pipe B 8 x 12 35oo long	o8o1-o128o8o	Kraftstoffschlauch B 8 x 12	
		DIN 73379		35oo lang DIN 73379	
4a	1	Fuel pipe B 8 x 12 37o long	o8o1-o128o9o	Kraftstoffschlauch B 8 x 12	
		DIN 73379		37o lang DIN 73379	
5	2	Pipe clip S 12/9 Zy	o8o1-o975o8o	Normaschlauchschelle S 12/9Zy 8C	
6	1	Gauge unit No. 8.o1.1o25	o8o1-o125o1o	Tankgerät Nr. 8.o1.1o25	
7	1	Gasket for gauge unit	o8o1-o129o3o	Dichtung für Tankgerät	
8	5	Button head screw AM 5 x 15	o8o1-617337o	Halbrundschraube AM 5 x 15	
		DIN 7986		DIN 7986 verk.	
9	5	Toothed washer J 5,3 DIN 6797	o8o1-655121o	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797 verk.	
1o	1	Tank filler cap 8o DIN 734oo	o8o1-o123o1o	Renkverschluß 8o DIN 734oo	
				ohne Entlüftung	
1oa	1	Gasket for tank fillercap	o8o1-o129o7o	Dichtung für Renkverschluß	
11	2	Felt strip 1o2o x 25 x 4	o8o1-o121o1o	Filzstreifen 1o2o x 25 x 4	
11a	1	Felt strip 35o x 25 x 4	o8o1-o121o2o	Filzstreifen 35o x 25 x 4	
11b	1	Washer spring A 8 DIN 127	o8o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verk.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
12	2	Hexagon bolt M 8 x 2o	o8o2-6o3231o	Sechskantschraube M 8 x 25	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
13	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S verk.	o8o2-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	
				verkadm.	
14	1	Rubber cable holder GHE 39278	o8o2-o97812o	Kabelmuffe GHE 39278	
15	2	Bracket strap front complete	o8o2-o49oo3o	Spannband vorn komplett	
16	1	Bracket strap rear complete L/H	o8o2-o49oo4o	Spannband hinten komplett links	
16a	1	Bracket strap rear complete R/H	o8o2-o49oo5o	Spannband hinten komplett rechts	
17	1	Holding plate, left	o8o2-o49oo9o	Halteplatte komplett links	
17a	1	Holding plate, right	o8o2-o49o1oo	Halteplatte komplett rechts	
18	8	Toothed washer J 5,3 DIN 6797	o8o2-655121o	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797 verk.	
19	8	Hexagon nut M 5 DIN 934 5S verk.	o8o2-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934 5S	
				verkadm.	
2o	1	Fuel pipe	o8o2-o8119oo	Kraftstoffleitung	
21	1	Double cone ring	o8o2-o968o1o	Doppelkegelring 8 DIN 3862	
22	1	Union screw	o8o2-o978o8o	Überwurfschraube	
23	1	Tire pressure indictor plate	o8o2-o973o2o	Hinweisschild für Reifendruck	
24	1	Magnetic Valve	o8o2-o126o3o	Magnetventil Typ EMD/6 12V	
25	1	Vitum gasket	o8o2-o126o6o	Dichtung Vitum	
26	2	Double cone nut DIN 76o6 M 14x1,5	o8o2-o126o7o	Überwurfmutter M 14 x 1,5 DIN 76o6	
27	2	Hose nipple 8 ø DIN 76o9	o8o2-o126o8o	Schlauchnippel 8 ø Anschlußkegel	
				nach DIN 76o9	
28	2	Pipe clip S 12/9 Zy 8G	o8o2-o975o8o	Normaschlauchschelle S 12/9 Zy 8G	
29	1	Hexagon bolt M 8 x 25	o8o2-6o3231o	Sechskantschraube M 8 x 25	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
3o	1	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	o8o2-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
		verk.		verkadm.	



9
4
12
5
6
7
1
6
5
8
10
11
4
3
2

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Exhaust system complete		Auspuffanlage	
1	1	Exhaust silencer	o8o4-o142o7o	Auspuff	
2	1	Exhaust pipe 32 Ø	o8o4-o14oo4o	Rohrkrümmer 32 Ø	
3	1	Clip exhaust pipe to silencer	o8o4-o1481oo	Rohrschelle	
4	3	Hexagon bolt M 8 x 2o	o8o4-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
5	3	Spring washer A 8 DIN 127	o8o4-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verk.	
6	3	Hexagon nut M 8 DIN 934	o8o4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 verk.	
7	1	Front mounting bracket	o8o4-o82224o	Konsole vorn	
8	1	Hexagon bolt M 8 x 15	o8o4-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verk.	
9	1	Rear mounting bracket	o8o4-o82225o	Konsole hinten	
1o	1	Gasket	o8o4-o149o1o	Dichtung	
11	1	Toothed washer J 8,4 DIN 6797	o8o4-655129o	Zahnscheibe J 8,4 DIN 6797 verk.	
12	2	Washer 8,4 DIN 125	o8o4-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verk.	




PLATE
TAFEL 29

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Heater		Einbau-Heizung	
1	1	Hose for heater	o9o1-o81114o	Rohr für Heizung	bis 1o3 ooo
2	2	Threaded connecting pipe	o9o1-o75oo7o	Gewindestutzen komplett	
3	1	Heater	o9o1-o756o1o	Heizkörper komplett	
4	1	Gasket	o9o1-o759o1o	Dichtung	
5	1	Hexagon bolt M 8x2o DIN 933 8G	o9o1-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
				DIN 933 8G verkadm.	
6	3	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	o9o1-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	
8	3	Spring washer A 8 DIN 127	o9o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
9	1	Water hose 179o long	o9o1-o757o4o	Kühlwasserschlauch 179o lang	
1o	1	Water hose 3o6o long	o9o1-o75711o	Kühlwasserschlauch 3o6o lang	
11	1	Water hose 1o5o long	o9o1-o757o2o	Kühlwasserschlauch 1o5o lang	
13	2	Water hose 8o long	o9o1-o757o7o	Kühlwasserschlauch 8o lang	
14	2	Gasket (hose) A 16 x 2o	o9o1-ooo47oo	Dichtring A 16 x 2o	
		DIN 76o3 Cu As		DIN 76o3 Cu As	
15	1	Hose with drain cock	o9o1-o75oo1o	Zwischenrohr mit Ablaßventil	
16	1	Connecting hose	o9o1-o75oo9o	Zwischenrohr	
17	1	Drain cock	o9o1-o75oo5o	Ablaßventil	
18	2	Hose clip	o9o1-o75913o	Schelle	
19	9	Hose clip S 22/12 Zy 8G	o9o1-o97521o	Normaschelle S 22/12 Zy 8G	
2o	2	Double hose clip	o9o1-o75914o	Schlauchdoppelschelle	
21	4	Hexagon bolt M 6 x 15	o9o1-6o3134o	Sechskantschraube M 6 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
23	4	Spring washer A 6 DIN 127	o9o1-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	
24	4	Hexagon nut M 6 DIN 934 5S	o9o1-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934	
				5S verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
25	1	Connecting pipe with air vent	o9o2-o82286o	Zwischenrohr mit Entlüftungs-	
		screw		schraube komplett	
26	1	Gasket M 1o	o9o2-o969o6o	Dichtring M 1o	
27	1	Sealing ring M 1o x 1 K	o9o2-o9611oo	Entlüftungsschraube M 1o x 1 K	
28	1	Hose clip RS 22/15 E Skz 8G	o9o2-o97523o	Normaschelle RS 22/15 E Skz 8G	
29	1	Hose for fresh air 1oo L.W.	o9o2-o751o1o	Luftschlauch 1oo L.W. 1ooo lg.	
3o	1	Air intake complete	o9o2-o751o2o	Zuluftstutzen komplett	
31	2	Hose clip S 1o5/15 Skz 8G	o9o2-o975o1o	Normaschelle S 1o5/15 Skz 8G	
32	1	Defroster outlet complete L/H	o9o2-o751o9o	Defrosterdüse komplett links	
33	1	Defroster outlet complete R/H	o9o2-o7511oo	Defrosterdüse komplett rechts	
34	2	Moulding for defroster outlet	o9o2-o759o2o	Rosette für Defrosterdüse	
35	4	Countersunk fillister AM 4 x 12	o9o2-617819o	Linsensenkschraube AM 4 x 12	
		DIN 7988 verchr.		DIN 7988 verchr.	
36	1	Warm air hose 42 L.W. 1ooo long	o9o2-o751o3o	Spiralschlauch 42 L.W. 1ooo lg.	
37	1	Warm air hose 42 L.W. 13oo long	o9o2-o751o4o	Spiralschlauch 42 L.W. 13oo lg.	
38	2	Button 21 168/1 E	o9o2-o649o1o	Knopf 21 168/1 E	
39	1	Bowden cable for heater control	o9o2-o754o1o	Bowdenzug komplett für	
		complete		Heizungshahn	
4o	1	Bowden cable for heater control	o9o2-o754o2o	Bowdenzug komplett für	
		complete		Heizungsklappe	
41	1	Floor pan duct	o9o2-o751o7o	Kiemenblech	
42	4	Fillister headscrew B 4,2 x 16	o9o2-627o23o	Linsenblechschraube B 4,2 x 16	
		DIN 7981		DIN 7981 verkadm.	
43	1	Sceen for air intake	o9o2-o751o8o	Luftansaugsieb	
44	2	Fillister head screw AM 5 x 15	o9o2-617o32o	Linsenschraube AM 5 x 15 verchr.	
45	2	Hexagon nut M 5 DIN 934 5S	o9o2-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934 5S	
				verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
46	2	Washer 5,3 DIN 125	o9o3-65oo34o	Scheibe 5,3 DIN 125 verkadm.	
47	2	Spring washer A 5 DIN 127	o9o3-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verkadm.	
48	1	Drain hose 14oo long	o9o3-o75712o	Ablaßschlauch 14oo lang	
49	1	Water hose 2o long	o9o3-o757o6o	Kühlwasserschlauch 2o lang	
5o	4	Protecting washer chrome plated	o9o3-o964o2o	Stoffschutzscheibe GHE 32643	
				verchr.	
51	1	Wrench for air vent	o9o3-o759o8o	Schlüssel für Entlüftungsventil	
52	1	E - Engine 12 V	o9o3-o75615o	E - Motor 12 V	
53	1	Flywheel	o9o3-o7561oo	Flügelrad	
54	1	Head exchanger	o9o3-o75611o	Wärmeaustauscher	
55	1	Blower 12 V complete	o9o3-o75612o	Gebläse 12 V komplett	
56	1	Blower housing	o9o3-o75613o	Gebläse-Gehäuse	
57	3	Rubber bearing	o9o3-o75614o	Gummilager 7o SH	

Plate 29 Tafel




PLATE
TAFEL 29a

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Heater		Einbau-Heizung	
1	1	Warmwater heater	o9o4-o75oo4o	Warmwasserheizkörper	ab 1o3 ooo
2	1	Warm air hose 42,2 L.W. 21o long	o9o4-o75117o	Spiralschlauch 42,2 L.W. 21o lg.	
3	2	Moulding for defroster outlet	o9o4-o759o2o	Rosette für Defrosterdüse	
4	1	Defroster outlet complete R/H	o9o4-o7511oo	Defrosterdüse rechts	
5	1	Warm air hose 55 L.W. 115o long	o9o4-o75115o	Spiralschlauch 55 L.W. 115o lg.	
6	1	Defroster outlet complete L/H	o9o4-o751o5o	Defrosterdüse links	
7	4	Countersunk fillister	o9o4-617819o	Linsensenkschraube MA 4 x 12	
8	4	Protecting washer chrome plated	o9o4-o964o2o	Stoffschutzschb. GHE 32643 verchr.	
9	1	Hose for fresh air 9o L.W.	o9o4-o75116o	Luftschlauch 9o L.W. 3oo lang	
1o	1	Air intake complete	o9o4-o75114o	Zuluftstutzen	
11	1	Screen for air intake filter	o9o4-o75113o	Luftansaugsieb	
12	1	Washer	o9o4-o75111o	Ring	
13	2	Washer 5,3 DIN 125	o9o4-65oo34o	Scheibe 5,3 DIN 125	
14	2	Fillister head screw AM 5 x 15	o9o4-617o32o	Linsenschraube AM 5 x 15	
		(chrom) DIN 7985		DIN 7985 verchr.	
15	1	E-Engine	o9o4-o756o9o	E-Motor	
16	1	Radial wheel	o9o4-o756o4o	Radialrad 12o Ø R	
17	3	Fillister head screw AM 6 x 15	o9o4-612194o	Linsenschraube AM 6 x 15	
		DIN 85 verk.		DIN 85 verkadm.	
18	1	Heat exchanger	o9o4-o756o6o	Wärmeaustauscher	
19	1	Blower	o9o4-o756o2o	Gebläse	
2o	2	Washer 8,4 DIN 125	o9o4-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	
2oa	1	Spring washer A 8 DIN 127	o9o4-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
2ob	1	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	o9o4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934	
				5S verkadm.	

Plate 29a Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
21	1	Housing complete	0905-0756070	Gehäuse vollständig	
22	1	Fixing clamp	0905-0756050	Spanngurt	
23	2	Threaded connecting pipe	0905-0750070	Gewindestutzen komplett	
24	2	Gasket	0905-0004700	Dichtring A 16x20 DIN 7603 Cu As	
25	2	Water hose	0905-0757070	Kühlwasserschlauch 80 lang	
26	1	Hose piece with vent screw compl.	0905-0822860	Zwischenrohr mit Entlüftungs-	
				schraube komplett	
27	1	Vent screw	0905-0961100	Entlüftungsschraube M 10 x 1 K	
28	1	Sealing washer M 10	0905-0969060	Dichtring M 10	
29	11	Clip (hoseclip) S 22/12 Zy 8G	0905-0975210	Normaschelle S 22/12 Zy 8G	
30	1	Water hose 20 long	0905-0757060	Kühlwasserschlauch 20 lang	
31	1	Hose clip RS 22/15 E Skz 8G	0905-0975230	Normaschelle RS 22/15 E Skz 8G	
32	1	Water hose 530 long	0905-0757180	Kühlwasserschlauch 530 lang	
33	1	Valve holder	0905-0759120	Ventilhalter	
34	1	Hexagon nut M 5 DIN 934 5S	0905-6410510	Sechskantmutter M 5 DIN 934 5S	
35	1	Spring washer A 5 DIN 127	0905-6530190	Federring A 5 DIN 127 verkadm.	
36	1	Hexagon bolt M 5 x 10 DIN 933	0905-6030610	Sechskantschraube M 5 x 10	
				DIN 933 verkadm.	
37	1	Passage valve with bowden	0905-0755010	Durchgangshahn mit Bowdenzug-	
		cable ring		halterung	
38	1	Guide piece	0905-0751120	Leitblech	
39	1	Protectinc piece	0905-0759100	Schutzköder	
40	3	Fillister head screw B 4,2 x 16	0905-6270230	Linsenblechschraube B 4,2 x 16	
		DIN 7981		DIN 7981 verkadm.	
41	2	Double hose clamp	0905-0759140	Schlauchdoppelschelle	
42	6	Hexagon bolt M 6 x 15	0905-6031340	Sechskantschraube M 6 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
43	6	Spring washer A 6 DIN 127	o9o6-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	
44	4	Hexagon nut M 6 DIN 934 5S	o9o6-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934 5S	
				verkadm.	
45	2	Grommet	o9o6-o97812o	Kabelmuffe	
46	1	Water hose 169o long	o9o6-o75716o	Kühlwasserschlauch 169o lang	
47	1	Bowden cable for heater control	o9o6-o754o3o	Bowdenzug vollst. für Heizungs-	
		complete		klappe	
48	2	Knob 21 168/1 E	o9o6-o649o1o	Knopf 21 168/1 E	
48a	2	Melachromotype	o9o6-o97318o	Abziehbilder für Knopf, Fuß-	
				raumbeheizung u. Heizungsventil	
49	1	Bowden cable vor heater control	o9o6-o754o4o	Bowdenzug vollst. für Heizungs-	
		complete		hahn	
5o	1	Hose with drain valve	o9o6-o75oo1o	Zwischenrohr mit Ablaßventil	
51	1	Connecting hose complete	o9o6-o75oo9o	Zwischenrohr komplett	
52	1	Drain valve	o9o6-o75oo5o	Ablaßventil	
53	1	Drain hose 14oo long	o9o6-o75712o	Ablaßschlauch 14oo lang	
54	1	Water hose 336o long	o9o6-o75717o	Kühlwasserschlauch 336o lang	
55	1	Water hose 125o long	o9o6-o75719o	Kühlwasserschlauch 125o lang	
56	2	Clip	o9o6-o75913o	Schelle	
57	1	Hose for heater	o9o6-o81114o	Rohr für Heizung	
58	1	Gasket	o9o6-o75911o	Dichtung	
59	1	Rubber-bearing	o9o6-o756o8o	Gummilager	




PLATE
TAFEL 30

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Cooling system complete	o9o7-o1ooo4o	Kühlanlage kompl.	
		Fig. 1a/4/5/18/22/36/42 a. 43		Pos. 1a/4/5/18/22/36/42 u. 43	
1a	1	Radiator complete	o9o7-o1ooo5o	Wasserkühler komplett	
		Fig. 1-3/12-21/32-35/38-39a		Pos. 1-3/12-21/32-35/38-39a	
1b	1	Radiator	o9o7-o1o2o1o	Wasserkühler	
2	1	Radiator cap	o9o7-o1o916o	Kühlerverschluß	
3	1	Tube 7,5 LW x 75o long	o9o7-o1o4o6o	Schlauch 7,5 LW x 75o lang	
4	1	Air intake housing	o9o7-o1ooo6o	Ansaugtrichter komplett	
		Fig. 4a/29-3o and 44		Pos. 4a/29-3o und 44	
4a	1	Air intake housing	o9o7-o1ooo1o	Ansaugtrichter	
5	1	Air intake housing frame	o9o7-o1ooo7o	Lufttrichter komplett	
		complete Fig. 5a-11		Pos. 5a-11	
5a	1	Air stream housing frame	o9o7-o1ooo2o	Lufttrichter	
6	2	Side covering rail, top	o9o7-o1o6o2o	Abdeckschiene oben seitl.	
7	1	Front covering rail, top	o9o7-o1o6o3o	Abdeckschiene oben vorn	
8	2	Side covering rail	o9o7-o1o6o5o	Abdeckschiene seitl.	
9	1	Rubber profile top 13oo long	o9o7-o1o9o1o	Anschlagprofil oben 13oo lang	
1o	1	Rubber profil left side	o9o7-o1o9o3o	Anschlagprofil seitl. links	
1oa	1	Rubber profil right side	o9o7-o1o9o4o	Anschlagprofil seitl. rechts	
11	48	Double hollow rivit	o9o7-669233o	Doppelhohlniet	
		B 4 x 9 x 8 DIN 7331		B 4 x 9 x 8 DIN 7331	
12	2	Moos rubber profile 55 Z long	o9o7-o1o9o5o	Moosgummiprofil 55 Z long	
13	3	Moss rubber profile 34o long	o9o7-o1o9o6o	Moosgummiprofil 34o lang	
14	1	Moss rubber profile 31o long	o9o7-o1o9o7o	Moosgummiprofil 31o lang	
15	1	Moss rubber profile 165 long	o9o7-o1o9o8o	Moosgummiprofil 165 lang	
16	1	Moss rubber profile 115 long	o9o7-o1o9o9o	Moosgummiprofil 115 lang	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
17	1	Moss rubber profile 35 long	o9o8-o1o914o	Moosgummiprofil 35 lang	
18	14	Fillister head screw	o9o8-617o38o	Linsenschraube	
		AM 6 x 12 DIN 7985		AM 6 x 12 DIN 7985	
19	16	Spring washer A 6 DIN 127	o9o8-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	
2o	16	Hexagon nut M 6 DIN 934 5S	o9o8-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934 5S	
21	6	Washer 6,4 DIN 9o21	o9o8-65o823o	Scheibe 6,4 DIN 9o21 verkadm.	
		Oil cooler		Ölkühler	
22	1	Oil cooler complete Fig. 22-25	o9o8-o1ooo8o	Ölkühler komplett Pos. 22-25	
22a	1	Oil cooler	o9o8-o1o2o2o	Ölkühler	
23	1	Support piece	o9o8-o1o611o	Stützblech	
24	1	Rubber sleeve	o9o8-o1o911o	Gummimanschette	
25	2	Grommet	o9o8-o9781oo	Kabelmuffe	
26	1	Water hose	o9o8-o1o4o2o	Kühlwasserschlauch	
27	4	Hose clip S 38/9 Zy 8G	o9o8-o975o6o	Normaschelle S 38/9 Zy 8G	
28	2	Side mounting bracket oil cooler	o9o8-o1o612o	Abdeckschiene seitl. für	
				Aufnahme Ölkühler	
29	1	Mounting bracket oil cooler	o9o8-o1o613o	Abdeckschiene für Aufnahme	
				Ölkühler	
3o	1	Mounting bracket oil cooler	o9o8-o1o614o	Abdeckschiene für Aufnahme	
				Ölkühler	
31	1	Bottom rubber profile 86o long	o9o8-o1o9o2o	Anschlagprofil unten 86o lang	
32	4	Hexagon bolt M 8 x 15 DIN 933	o9o8-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		8G		DIN 933 8G verkadm.	
33	12	Spring washer A 8 DIN 127	o9o8-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
34	12	Washer 8,4 DIN 125	o9o8-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
35	12	Hexagon nut M 8 DIN 934	o9o9-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934	
				5S verkadm.	
36	1	Warm air hose 235 long	o9o9-o1o4o5o	Warmluftschlauch 235 lang	
37	1	Warter hose 382 long	o9o9-o1o4o1o	Kühlwasserschlauch 382 lang	
38	4	Rubber buffer	o9o9-o1o2o3o	Gummimetall-Puffer	
39	1	Mounting bracket left	o9o9-o1o6o9o	Befestigungswinkel links	
39a	1	Mounting bracket right	o9o9-o1o61oo	Befestigungswinkel rechts	
4o	2	Oil cooler hose 4oo long	o9o9-o1o4o4o	Kühlölschlauch 4oo lang	
41	2	Insulation hose 4oo long	o9o9-o1o92oo	Isolierschlauch B 25 x 1,2	
				4oo lang	
42	1	Covering camp	o9o9-o1o915o	Abdeckkappe	
43	2	Fillister head screw	o9o9-627o23o	Linsenblechschraube	
		B 4,2 x 16 DIN 7981		B 4,2 x 16 DIN 7981 verkadm.	
44	1	Hear mounting bracket oil cooler	o9o9-o1o615o	Abdeckschiene hinten für	
				Aufnahme Ölkühler	




PLATE
TAFEL 30 a

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Motor and luggage compartment ventilation (Bilge-blower)		Motor- und Kofferraumentlüftung (Bilge-blower)	
1	1	Motor and luggage compartment ventilation complete Fig. 2; 16-19; 22-51	o91o-o76oo1o	Motor- und Kofferraumentlüftung kompl. Pos. 2; 16-19; 22-51	bis 1o3 ooo
1a	1	Motor and luggage compartment ventilation complete Fig. 2; 16-19; 22-51	o91o-o76oo4o	Motor- und Kofferraumentlüftung kompl. Pos. 2; 16-19; 22-51	
2	1	Receiving plate complete Fig. 3-15	o91o-o76oo5o	Aufnahmeblech kompl. Pos. 3 - 15	
3	1	Relay SE 22	o91o-o763o1o	Relais SE 22	
4	1	Relay SE 2o	o91o-o763o2o	Relais SE 2o	
5	1	Valve plug-in socket	o91o-o763o3o	Steckröhrensockel	
6	1	Amperit-valve 12 NO 12oT	o91o-o762o8o	Amperite-Röhre 12 NO 12oT	
7	1	Plug in flat strip, 7-pole	o91o-o63974o	Flachsteckleiste 7 polig	
8	1	Rubber buffer	o91o-o763o3o	Gummipuffer	
9	1	Plug in fuse	o91o-o769o2o	Stecksicherung	
1o	1	Fuse A 8	o91o-o64917o	Sicherung A 8	
11	1	Cable tree	o91o-o63o24o	Kabelbaum	
12	1	Cable sleeve	o91o-o97812o	Kabelmuffe	
13	1	Sliding switch compl. Fig. 14+15	o91o-o645o3o	Schubschalter kpl. m. Pos. 14+15	
14	1	Covering nut verchr.	o91o-o96229o	Abdeckmutter verchr.	
15	1	Knob	o91o-o649o1o	Knopf	
16	1	Receptacle for emergency	o91o-o76211o	Aufnahme für Notdruckknopf	
17	1	Ener	o91o-o769o1o	Notdruckschalter	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
18	1	Plate for Fig. 17	o911-o769o4o	Schild für Notdruckschalter	
		(Emergency-starter)		(Emergency-starter)	
19	1	Ventilation unit complete	o911-o76222o	Entlüftungsgerät kompl.	
		housing and Fig. 2o and 21		Gehäuse und Pos. 2o und 21	
2o	1	Motor 12 V	o911-o756o3o	Motor 12 V	
21	1	Radial wheel	o911-o756o4o	Radialrad	
22	1	Air outlet housing	o911-o762o7o	Luftaustrittskasten	
23	1	Air outlet shield	o911-o762o2o	Luftaustrittsblende	
24	1	Rubber support	o911-o762o3o	Gummiunterlage	
25	1	Suction piece 55 mm Ø	o911-o76219o	Ansaugstück 55 mm Ø	
26	1	Holder	o911-o76220o	Halter	
27	1	Hose holder	o911-o76221o	Schlauchhalter	
28	1	Hot Air hose 55 1D	o911-o762o5o	Warmluftschlauch 55 LW	
		7oo mm long		7oo mm lang	
29	1	Hot Air hose 32 1D	o911-o762o4o	Warmluftschlauch 32 LW	
		36o mm long		36o mm lang	
3o	2	Hose binder with lock	o911-o97528o	Schlauchbinder mit Schloß	
		o,3 mm x 5 mm		o,3 mm x 5 mm	
31	2	Hose binder with lock	o911-o97529o	Schlauchbinder mit Schloß	
		o,5 x 9 mm		o,5 x 9 mm	
32	1	Branch piece 42 Ø; 42 Ø; 32 Ø	o911-o762o6o	Abzweigstück 42 Ø; 42 Ø; 32 Ø)	bis
33	1	Hot Air hose 55 1D; 32 mm long	o911-o76217o	Warmluftschlauch 55 LW; 32 lg.)	1o3 ooo
32a	1	Branch piece 55 Ø; 55 Ø; 32 Ø	o911-o762o9o	Abzweigstück 55 Ø; 55 Ø; 32 Ø)	ab
33a	1	Hot Air hose 32 1D	o911-o76218o	Warmluftschlauch 32 LW)	1o3 oo1
		535 mm long		535 mm lang	
34	2	Countersuk fillister head screw	o911-6273o4o	Linsensenkblechschraube	
		2,9 x 13 verk. DIN 7983		2,9 x 13 verk. DIN 7983	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
35	2	Fillister head screw	o912-611116o	Zylinderschraube	
		AM 3 x 8 DIN 84 verk.		AM 3 x 8 DIN 84 verk.	
36	2	Hexagon nut M 3 DIN 934 verk.	o912-641o24o	Sechskantmutter M 3 DIN 934 verk.	
37	2	Spring washer A 3 DIN 127	o912-653oo9o	Federring A 3 DIN 127 verk.	
38	3	Button screw AM 4 x 1o DIN 86 verk.	o912-613o95o	Halbrundschraube AM 4 x 1o	
				DIN 86 verk.	
39	3	Hexagon nut M 4 DIN 934 verk.	o912-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934 verk.	
4o	3	Spring washer A 4 DIN 127	o912-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verk.	
41	1	Button screw AM 4 x 18	o912-613116o	Halbrundschraube AM 4 x 18	
		DIN 86 verk.		DIN 86 verk.	
42	1	Hexagon nut M 4 DIN 934 verk.	o912-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934 verk.	
43	4	Countersunk fillister screw	o912-617831o	Linsensenkschraube AM 5 x 2o	
		AM 5 x 2o DIN 7988 verchr.		DIN 7988 verchr.	
44	1	Hexagon bolt M 6 x 2o	o912-6o3145o	Sechskantschraube M 6 x 2o	
		DIN 933 verk.		DIN 933 verk.	
45	1	Hexagon bolt M 6 x 1o	o912-6o311oo	Sechskantschraube M 6 x 1o	
		DIN 933 verk.		DIN 933 verk.	
46	2	Shaped washer A 6,4 DIN 6798 verk.	o912-655325o	Fächerscheibe A 6,4 DIN 6798 verk.	
47	1	Hexagon nut M 6 DIN 934 verk.	o912-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934 verk.	
48	2	Hexagon bolt M 5 x 15 DIN 933 verk.	o912-6o3o75o	Sechskantschraube M 5 x 15 DIN 933	
49	2	Shaped washer A 5,3 DIN 6798 verk.	o912-655321o	Fächerscheibe A 5,3 DIN 6798	
5o	2	Hexagon nut M 5 DIN 934 verk.	o912-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934 verk.	
51	1	Tube-rivit 8 x o,75 x 8, St.	o912-o769o5o	Rohrniet 8 x o,75 x 8, St.	

Plate 3oa Tafel




PLATE
TAFEL 31

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical Equipment I		Elektrische Anlage	
1	1	Electric clock and Fig. 1o/1oa	1oo1-o694o1o	Elektrische Zeituhr mit Pos.1o/1oa	
2	1	Light switch	1oo1-o645o4o	Lichtschubschalter	
3	4	Holder for bulb BA 7s	1oo1-o984o2o	Fassung für Glühlampe BA 7s	
4	7	Bulb 12 V 2 W BA 7s	1oo1-o985o8o	Glühlampe 12 V 2 W BA 7s	
5	1	Fixing bracket for Speedometer	1oo1-o699o8o	Haltebügel für Tachometer	
7	4	Knurled nut M 4	1oo1-o96226o	Rändelmutter M 4	
8	1	Feeler for electric thermometer	1oo1-o699o4o	Fühler für elektr. Fernthermo-	
				meter	
9	1	Speedometer cable 34oo long	1oo1-o6o1o1o	Antriebswelle 34oo lang	
1o	2	Fixing bracket for clock 68 long	1oo1-o699o6o	Halter für Zeituhr 68 lang	
1oa	2	Fixing bracket for clock 58 long	1oo1-o699o9o	Halter für Zeituhr 58 lang	
11	1	Combined fuel gauge with	1oo1-o696o1o	Kombi-Instrument	
		Temperature gauge			
11a	1	Fuel gauge	1oo1-o692o1o	Kraftstoffvorratsanzeiger	
11b	1	Electric thermometer	1oo1-o693o1o	Fernthermometer	
12	2	Fixing bracket	1oo1-o699o7o	Haltebügel	
13	3	Holder for bulb BA 7s	1oo1-o984o1o	Fassung für Glühlampe BA 7s	
14	2	Knurled nut	1oo1-o96227o	Rändelmutter	
15	6	Switch knob	1oo1-o649o1o	Schaltknopf	
16	2	Switch an knob for heating and	1oo1-o645o8o	Schubschalter mit Knopf für Hei-	
		position lamp		zung und Positionsleuchte	
17	1	Switch an knob for wiper and	1oo1-o645o2o	Schubschalter mit Knopf für	
		horn		Scheibenwischer und Signal-	
				hornumschalter	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical Equipment I		Elektrische Anlage	
1	1	Electric clock and Fig. 1o/1oa	1oo1-o694o1o	Elektrische Zeituhr mit Pos.1o/1oa	
2	1	Light switch	1oo1-o645o4o	Lichtschubschalter	
3	4	Holder for bulb BA 7s	1oo1-o984o2o	Fassung für Glühlampe BA 7s	
4	7	Bulb 12 V 2 W BA 7s	1oo1-o985o8o	Glühlampe 12 V 2 W BA 7s	
5	1	Fixing bracket for Speedometer	1oo1-o699o8o	Haltebügel für Tachometer	
7	4	Knurled nut M 4	1oo1-o96226o	Rändelmutter M 4	
8	1	Feeler for electric thermometer	1oo1-o699o4o	Fühler für elektr. Fernthermo-	
				meter	
9	1	Speedometer cable 34oo long	1oo1-o6o1o1o	Antriebswelle 34oo lang	
1o	2	Fixing bracket for clock 68 long	1oo1-o699o6o	Halter für Zeituhr 68 lang	
1oa	2	Fixing bracket for clock 58 long	1oo1-o699o9o	Halter für Zeituhr 58 lang	
11	1	Combined fuel gauge with	1oo1-o696o1o	Kombi-Instrument	
		Temperature gauge			
11a	1	Fuel gauge	1oo1-o692o1o	Kraftstoffvorratsanzeiger	
11b	1	Electric thermometer	1oo1-o693o1o	Fernthermometer	
12	2	Fixing bracket	1oo1-o699o7o	Haltebügel	
13	3	Holder for bulb BA 7s	1oo1-o984o1o	Fassung für Glühlampe BA 7s	
14	2	Knurled nut	1oo1-o96227o	Rändelmutter	
15	6	Switch knob	1oo1-o649o1o	Schaltknopf	
16	2	Switch an knob for heating and	1oo1-o645o8o	Schubschalter mit Knopf für Hei-	
		position lamp		zung und Positionsleuchte	
17	1	Switch an knob for wiper and	1oo1-o645o2o	Schubschalter mit Knopf für	
		horn		Scheibenwischer und Signal-	
				hornumschalter	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
18	4	Chrom cover nut M 8	1oo2-o96225o	Abdeckmutter verchr. M 8	
18a	1	Chrom cover nut M 12, hole 6 Ø	1oo2-o96229o	Abdeckmutter verchr. M 12,	
				Bohrung 6 Ø	
19	1	Switch with control lamp	1oo2-o6451oo	Schubschalter mit Kontroll-	
				Leuchte und Sicherung	
2o	1	Yellow control light	1oo2-o674o2o	Kontroll-Leuchte gelb	
21	1	Bulb 24 V 3 W VA 9s	1oo2-o98519o	Glühlampe 24 V 3 W BA 9s	
22	1	Direction indicator switch	1oo2-o645o9o	Lenkstock Brems- und Blinkschal-	
				ter	
23	1	Knob	1oo2-o6492oo	Knopf	
24	2	Button head screw AM 4 x 12	1oo2-6131o3o	Halbrundschraube AM 4 x 12	
		chrom DIN 86 5S		verchr. DIN 86 5S	
25	2	Countersunk fillister head screw	1oo2-617819o	Linsensenkschraube AM 4 x 12	
		AM 4 x 12 chrom DIN 7988		verchr. DIN 7988	
26	1	+Speedometer+	1oo2-o691o1o	+Tachometer (Meilen)+	
27	1	Instrument panel (Specify color)	1oo2-o697o1o	Instrumenteneinsatz (Farbt.angeb.)	
27a	1	Instrument panel black, shrunk-	1oo2-o697o5o	Instrumenteneinsatz schwarz	
		lac		Kreusellack	
29	1	Cigarette lighter	1oo2-o649o2o	Zigarrenanzünder	
3o	1	Lighter element Schöller	1oo2-o983o1o	Glühspirale Schöller	
31	1	Flasher unit	1oo2-o647o1o	Blinkgeber 91 P 2 x 32 cp 12 V	
32	1	Fillister head screw AM 5 x 1o	1oo2-617o33o	Linsenschraube AM 5 x 1o	
		DIN 7985		DIN 7985	
33	1	Hexagon nut M 5	1oo2-641o51o	Sechskantmutter M 5 verkadm.	
34	1	Spring washer A 5 DIN 127	1oo2-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verkadm.	
35	4	Fillister head screw B 4,2 x 13	1oo2-62732oo	Linsensenkblechschraube	
		DIN 7983 chrom		B 4,2 x 13 DIN 7983 verchr.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
18	4	Chrom cover nut M 8	1oo2-o96225o	Abdeckmutter verchr. M 8	
18a	1	Chrom cover nut M 12, hole 6 ø	1oo2-o96229o	Abdeckmutter verchr. M 12,	
				Bohrung 6 ø	
19	1	Switch with control lamp	1oo2-o6451oo	Schubschalter mit Kontroll-	
				Leuchte und Sicherung	
2o	1	Yellow control light	1oo2-o674o2o	Kontroll-Leuchte gelb	
21	1	Bulb 24 V 3 W BA 9s	1oo2-o98519o	Glühlampe 24 V 3 W BA 9s	
22	1	Direction indicator switch	1oo2-o645o9o	Lenkstock Brems- und Blinkschal-	
				ter	
23	1	Knob	1oo2-o6492oo	Knopf	
24	2	Button head screw AM 4 x 12	1oo2-6131o3o	Halbrundschraube AM 4 x 12	
		chrom DIN 86 5S		verchr. DIN 86 5S	
25	2	Countersunk fillister head	1oo2-617819o	Linsensenkschraube AM 4 x 12	
		screw AM 4 x 12 chrom DIN 7988		verchr. DIN 7988	
26a	1	+Speedometer +	1oo2-o691o2o	+Tachometer (km) +	
27	1	Instrument panel	1oo2-o697o1o	Instrumenteneinsatz	
28	1	Instrument panel	1oo2-o697o4o	Instrumenteneinsatz (France)	
27a	1	Instrument panel black, shrunk	1oo2-o697o5o	Instrumenteneinsatz schwarz	
		lac		Kreusellack	
29	1	Cigarette lighter	1oo2-o649o2o	Zigarrenanzünder	
3o	1	Lighter element Schöller	1oo2-o983o1o	Glühspirale Schöller	
31a	1	Flasher unit	1oo2-o647o3o	Blinkgeber 91 P 2 x 15-21 12 V	
32	1	Fillister head screw AM 5 x 1o	1oo2-617o33o	Linsenschraube AM 5 x 1o	
		DIN 7985		DIN 7985 verkadm.	
33	1	Hexagon nut M 5	1oo2-641o51o	Sechskantmutter M 5 verkadm.	
34	1	Spring washer A 5 DIN 127	1oo2-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36	4	Snap nut SNJ o116/5	1oo3-o962o6o	Schnappmutter SNJ o116/5	
37	1	Bulb 24 V 2 W E 5,5		Glühlampe 24 V 2 W E 5,5	
38	1	Button for switch		Knopf für Schubschalter	
39	2	Grommet (front panel)	1oo3-o97811o	Kabelmuffe (Vorderwand Stegblech)	
4o	1	Grommet (front panel)	1oo3-o97812o	Kabelmuffe (Vorderwand)	
41	2	Rosette	1oo3-o649o5o	Rosette	
42	1	Gauge 7,5 LW 1oo long	1oo3-o6395oo	Schlauch 7,5 LW 1oo lang	
43	1	Grommet	1oo3-o978o9o	Kabelmuffe	
44	1	Ignition switch	1oo3-o64514o	Zündanlaßschalter	
45	2	Ignition and door key	1oo3-o622o1o	Zünd- und Türschlüssel	
				(Schließnummer angeben)	
		Item nurhed thus + are		+Teile sind im Austausch	
		available on our Exchange		lieferbar	
		Unit Scheme			

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
35	4	Fillister head screw B 4,2 x 13	1oo3-627320o	Linsenseckblechschraube	
		DIN 7983 chrom		B 4,2 x 13 DIN 7983 verchr.	
36	4	Snap nut SNJ o116/5	1oo3-o962o6o	Schnappmutter SNJ o116/5	
37	1	Bulb 24 V 2 W E 5,5	1oo3-o98518o	Glühlampe 24 V 2 W E 5,5	
38	1	Button for switch	1oo3-o649o4o	Knopf für Schubschalter	
39	2	Grommet (front panel)	1oo3-o97811o	Kabelmuffe(Vorderwand Stegblech)	
4o	1	Grommet (front panel)	1oo3-o97812o	Kabelmuffe (Vorderwand)	
41	2	Rosette	1oo3-o9623oo	Rosette	
42	1	Gauge 7,5 L.W. 1oo long	1oo3-o6395oo	Schlauch 7,5 L.W. 1oo lang	
43	1	Grommet	1oo3-o978o9o	Kabelmuffe	
44a	1	Ing, starter-steering lock	1oo3-o64512o	Zündanlaßschalter-Lenkschloß	
44b	2	Contact screw	1oo3-o64916o	Abreißschraube	
45	2	Key for steering lock	1oo3-o622o1o	Schlüssel für Lenkschloß	
46	1	Cover for ing lock croove	1oo3-o699o1o	Abdeckkappe-Zündschloßaussparung	
45a	2	Stamping the series 54oo	1oo3-o62213o	Schlüssel-Rohling-Serie 54oo	
45b	2	Stamping the series 55oo	1oo3-o62214o	Schlüssel-Rohling-Serie 55oo	
		Items nurhed thus + are		+Teile sind im Austausch	
		available on our Exchange		lieferbar	
		Unit Scheme			




PLATE
TAFEL 32




PLATE
TAFEL 32a

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical equipment II		Elektrische Anlage II	
		Headlamp assembly		Einbauscheinwerfer	
2	2	Rim complete	1oo4-o671o6o	Abdeckring komplett (Bild 3-5)	
3	16	Retaining clip	1oo4-o67943o	Sprengfeder	
4	2	Rim with bolt	1oo4-o67115o	Abdeckring mit Schraube	
5	2	Sealing rubber for rim	1oo4-o67935o	Dichtung für Abdeckring	
6	2	Headlamp sealing ring	1oo4-o67977o	Dichtung für Scheinwerfer	
7	2	Glas holding ring with gasket	1oo4-o67941o	Glashaltering mit Dichtung	
8	2	Adjusting ring	1oo4-o67116o	Verstellring mit Einstellvor-	
				richtung	
1o	2	Sealed-beam unit 12 V	1oo4-o671o3o	Sealed-Beam-Einsatz 12 V	
11	2	Plunger contact 3 pole	1oo4-o643o2o	Stecker 3 polig	
12	2	Headlight shell assembly with	1oo4-o671o4o	Einbaugehäuse komplett mit	
		holding bracket and bolt		Haltebügel und Schrauben	
12a	2	Sealing rubber	1oo4-o67915o	Gummitülle (Kabeldurchführung)	
12b	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	1oo4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
12c	2	Hexagon bolt M 8 x 3o	1oo4-6o3236o	Sechskantschraube M 8 x 3o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
12d	2	Washer	1oo4-o964o3o	Scheibe verkadm.	
12e	2	Housing, stuffing	1oo4-o67914o	Gehäusedichtung-Dichtring	
13	2	Fillister head screw for rim	1oo4-o6792oo	Linsenschraube für Abdeckring	
		M 5 x 18		M 5 x 18	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical Equipment II		Elektrische Anlage II	
		Headlamp assembly		Einbauscheinwerfer asymetrisch	
		(Right-hand traffic)		(Rechtsverkehr)	
2	2	Rim complete	1oo4-o671o6o	Abdeckring komplett (Bild 3-5)	
3	16	Retaining ring	1oo4-o67943o	Sprengfeder	
4	2	Rim with bolt	1oo4-o67115o	Abdeckring mit Schraube	
5	2	Dust excluder for rim	1oo4-o67935o	Dichtring für Abdeckring	
6	2	Dust excluder for headlamp	1oo4-o67977o	Dichtung für Scheinwerfer	
7	2	Glas holding ring with gasket	1oo4-o67941o	Glashaltering mit Dichtung	
8	2	Adjusting, ring	1oo4-o67116o	Verstellring mit Einstallvor-	
				richtung	
1oa	2	Koeffizient, disk	1oo4-o67111o	Streuscheibe mit Reflektor	
1ob	2	Cover, cap holding complete	1oo4-o67922o	Verschlußkappe mit Haltefeder kpl.	
1oc	2	Bulb A 12 V 4o/45 W WP 45 t	1oo4-o985o6o	Glühlampe A 12 V 4o/45 W WP 45t	
11	2	Plunger contact 3 pole	1oo4-o643o1o	Stecker 3 polig	
12	2	Headlight shel assembly with	1oo4-o671o4o	Einbaugehäuse komplett mit	
		holding bracket and bolt		Haltebügel und Schraube	
12a	2	Sealing rubber	1oo4-o67915o	Gummitülle (Kabeldurchführung)	
12b	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	1oo4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
		verk.		verkadm.	
12c	2	Hexagon bolt M 8 x 3o	1oo4-6o3236o	Sechskantschraube M 8 x 3o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
12d	2	Washer verk.	1oo4-o964o3o	Scheibe verkadm.	
12e	2	Housing, stuffing	1oo4-o67914o	Gehäusedichtung-Dichtring	
13	2	Fillister head screw M 5 x 18	1oo4-o6792oo	Linsenschraube M 5 x 18	

Plate 32 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical equipment II		Elektrische Anlage II	
		Headlamp assembly		Einbauscheinwerfer asymetrisch	
		(Left-hand traffic)		(Linksverkehr)	
2	2	Rim complete	1oo4-o671o6o	Abdeckring komplett	
3	16	Retaining clip	1oo4-o67943o	Sprengfeder	
4	2	Rim with bolt	1oo4-o67115o	Abdeckring mit Schrauben	
5	2	Sealing rubber for rim	1oo4-o67935o	Dichtung für Abdeckring	
6	2	Headlamp sealing ring	1oo4-o67977o	Dichtung für Scheinwerfer	
7	2	Glas holding ring with gasket	1oo4-o67941o	Glashaltering mit Dichtung	
8	2	Adjusting ring	1oo4-o67116o	Verstellring mit Einstellvor-	
				richtung	
1od	2	Koeffizient disk	1oo4-o67113o	Streuscheibe mit Reflektor	
				und Kalotte	
1ob	2	Cover cap holding complete	1oo4-o67922o	Verschlußkappe mit Haltefeder kpl.	
1oc	2	Bulb A 12 V 4o/45 W WP 45 t	1oo4-o985o6o	Glühlampe A 12 V 4o/45 W WP 45t	
11	2	Plunger contact 3 pole	1oo4-o643o1o	Stecker 3 polig	
12	2	Headlight shell assembly with	1oo4-o671o4o	Einbaugehäuse komplett mit	
		holding bracket and bolt		Haltebügel und Schraube	
12a	2	Sealing rubber	1oo4-o67915o	Gummitülle (Kabeldurchführung)	
12b	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	1oo4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
12c	2	Hexagon bolt M 8 x 3o	1oo4-6o3236o	Sechskantschraube M 8 x 3o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
12d	2	Washer verk.	1oo4-o964o3o	Scheibe verkadm.	
12e	2	Housing stuffing	1oo4-o67914o	Gehäusedichtung-Dichtring	
13	2	Fillister head screw M 5 x 18	1oo4-o6792oo	Linsenschraube M 5 x 18	

Plate 32 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical Equipment II		Elektrische Anlage II	
		Headlamp assembly		Einbauscheinwerfer asymetrisch	
		(Right-hand traffic)		(Rechtsverkehr)	
2	2	Rim complete	1oo4-o671o6o	Abdeckring komplett (Bild 3-5)	
3	16	Retaining ring	1oo4-o67943o	Sprengfeder	
4	2	Rim with bolt	1oo4-o67115o	Abdeckring mit Schraube	
5	2	Dust excluder for rim	1oo4-o67935o	Dichtring für Abdeckring	
6	2	Dust excluder for headlamp	1oo4-o67977o	Dichtung für Scheinwerfer	
7	2	Glas holding ring with gasket	1oo4-o67941o	Glashaltering mit Dichtung	
8	2	Adjusting, ring	1oo4-o67116o	Verstellring mit Einstallvor-	
				richtung	
1oa	2	Koeffisient, disk	1oo4-o67111o	Streuscheibe mit Reflektor	
1ob	2	Cover, cap holding complete	1oo4-o67922o	Verschlußkappe mit Haltefeder kpl.	
1oc	2	Bulb A 12 V 4o/45 W WP 45 t	1oo4-o985o6o	Glühlampe A 12 V 4o/45 W WP 45t	
11	2	Plunger contact 3 pole	1oo4-o643o1o	Stecker 3 polig	
12	2	Headlight shel assembly with	1oo4-o671o4o	Einbaugehäuse komplett mit	
		holding bracket and bolt		Haltebügel und Schraube	
12a	2	Sealing rubber	1oo4-o67915o	Gummitülle (Kabeldurchführung)	
12b	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	1oo4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
		verk.		verkadm.	
12c	2	Hexagon bolt M 8 x 3o	1oo4-6o3236o	Sechskantschraube M 8 x 3o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
12d	2	Washer verk.	1oo4-o964o3o	Scheibe verkadm.	
12e	2	Housing, stuffing	1oo4-o67914o	Gehäusedichtung-Dichtring	
13	2	Fillister head screw M 5 x 18	1oo4-o6792oo	Linsenschraube M 5 x 18	

Plate 32 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
13a	2	Washer for Fig. 13	1oo5-o67961o	Scheibe für Pos. 13	
13b	2	Valve for rim		Ventil für Abdeckring)	Ersetzt durch
13c	2	Sealing rubber for Fig. 13		Gummitülle für Pos. 13)	Pos. 13 b/c
13 b/c	2	Rubber plug	1oo5-o67978o	Gummiblindtülle	
14	1	Position light complete	1oo5-o672o2o	Positionsleuchte komplett	
		red/green		Lichtdurchlaß rot/grün	
15	1	Position light cover	1oo5-o67927o	Lichtgehäuse mit Pos.15a u. 15b	
15a	1	Countersunk screw M 4 x 18	1oo5-o67963o	Linsenschraube M 4 x 18	
15b	1	Gasket for Pos. 15a	1oo5-o67964o	Dichtung für Pos. 15a	
15c	1	Resilent support	1oo5-o67947o	Unterlage	
15d	1	Hexagon nut M 5	1oo5-641o51o	Sechskantmutter M 5 verkadm.	
15e	1	Toothed washer J 5,3	1oo5-655121o	Zahnscheibe J 5,3	
15f	1	Insulating bushing	1oo5-o67924o	Isolierbuchse	
16	1	Bulb 12 V 21 Cp BA 15s	1oo5-o985o4o	Glühlampe 12 V 21 Cp BA 15s	
17	2	Directional signal lamp complete	1oo5-o676o2o	Blinkpositionsleuchte komplett	
		white Fig. 18–18b		weiß mit Pos. 18–18b	
18	2	Light cover, frame and bolt	1oo5-o67946o	Lichtgehäuse mit Rahmen und	
				Schrauben	
18a	2	Frame	1oo5-o67958o	Rahmen (Chromring)	
18b	2	Resilent support	1oo5-o67923o	Unterlage	
18c	2	Gasket	1oo5-o67968o	Dichtring mit Rahmen	
18d	4	Button head screw with bolt	1oo5-o67962o	Halbrundschraube mit Zapfen	
		M 4 x 18		M 4 x 18	
18e	6	Fillister head screw for bulb	1oo5-o6797oo	Linsenschraube für Lampenträger	
		support with bolt M 4 x 8		mit Zapfen M 4 x 8	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
13a	2	Washer for Fig. 12d	1oo5-o67961o	Scheibe für Pos. 12d	
13b	2	Valve for rim		Ventil für Abdeckring)	Ersetzt durch
13c	2	Sealing rubber for Fig. 13b		Gummitülle für Pos. 2)	Pos. 13 b/c
13b/c	2	Rubber plug	1oo5-o67978o	Gummiblindtülle	
14	1	Position light complete	1oo5-o672o2o	Positionsleuchte komplett	
		red/green		Lichtdurchlaß rot/grün	
15	1	Position light cover	1oo5-o67927o	Lichtgehäuse mit Pos. 15a u. 15b	
15a	1	Countersunk screw M 4 x 18	1oo5-o67963o	Linsensenkschraube M 4 x 18	
15b	1	Gasket for Fig. 15a	1oo5-o67964o	Dichtung für Pos. 15a	
15c	1	Resilent support	1oo5-o67947o	Unterlage	
15d	1	Hexagon nut M 5	1oo5-641o51o	Sechskantmutter M 5 verkadm.	
15e	1	Toothed washer	1oo5-655121o	Zahnscheibe	
15f	1	Insulating bushing	1oo5-o67924o	Isolierbuchse	
16	1	Bulb 12 V 21 Cp BA 15s	1oo5-o985o4o	Glühlampe 12 V 21 Cp BA 15s	
17a	2	Directional signal lamp	1oo5-o676o4o	Blinkpositionsleuchte komplett	
		white/yellow		weiß/gelb	
17b	2	Light cover and bolt	1oo5-o67926o	Lichtgehäuse mit Schraube	
17c	2	Gasket	1oo5-o67923o	Dichtung	
17d	4	Fillister head screw with bolt	1oo5-o67971o	Linsenschraube M 3x12 m. Zapfen	
17e	4	Gasket for Fig. 17a	1oo5-o67972o	Dichtscheibe für Pos. 17a	
17f	2	Soffit K 12 V 18 W S 8,5	1oo5-o98513o	Soffitte K 12 V 18 W S 8,5	
17g	2	Soffit M 12 V 3 W S 7	1oo5-o98514o	Soffitte M 12 V 3 W S 7	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
19	4	Bulb 12 V 4 W BA 9s	1oo6-o985o9o	Glühlampe 12 V 4 W BA 9s	
2o	1	Foot dipper switch	1oo6-o646o1o	Fußabblendschalter	bis 1o3 6o1
21	2	Fillister head screw M 6 x 12	1oo6-617o38o	Linsenschraube M 6 x 12 verk.	bis 1o3 6o1
2oa	1	Foot dipper switch	1oo6-o646o2o	Fußabblendschalter	ab 1o3 6o2
21a	2	Fillister head screw 1/4" x 1/2"	1oo6-617838o	Linsenschraube 1/4" x 1/2" verk.	ab 1o3 6o2
22	2	Toothed washer J 6,4	1oo6-655125o	Zahnscheibe J 6,4	
23	1	Horn 12 V	1oo6-o674o1o	Tellerhorn 12 V	
24	1	Horn body	1oo6-o674o3o	Kappe	
25	1	Holder for horn	1oo6-o679o5o	Halter für Horn	
26	1	Hexagon bolt M 8 x 2o	1oo6-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G	
27	3	Hexagon nut M 8 DIN 934	1oo6-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934	
28	1	Toothed washer 8,4 DIN 6797	1oo6-655o17o	Zahnscheibe 8,4 DIN 6797	
29	2	Spring washer A 8 DIN 127	1oo6-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
3o	2	Lincence plate lamp	1oo6-o672o1o	Kennzeichenleuchte	
31	4	Fillister head screw 3,9 x 13	1oo6-627o15o	Linsenblechschraube 3,9 x 13	
		DIN 7981		DIN 7981 verchr.	
32	1	Control switch	1oo6-o648o3o	Kontanktschalter	
33	2	Hexagon bolt M 5 x 1o	1oo6-6o3o61o	Sechskantschraube M 5 x 1o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
33a	2	Spring washer A 5 DIN 127	1oo6-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verk.	
33b	1	Body for horn	1oo6-o6741oo	Deckel für Tellerhorn	
33c	6	Fillister head screw M 4 x 1o	1oo6-612o68o	Linsenschraube M 4 x 1o	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
19	4	Bulb 12 V 4 W BA 9s	1oo6-o985o9o	Glühlampe 12 V 4 W BA 9s	
2o	1	Foot dipper switch	1oo6-o646o1o	Fußabblendschalter	bis 1o3 6o1
21	2	Fillister head screw M 6 x 12	1oo6-617o38o	Linsenschraube M 6 x 12 verk.	bis 1o3 6o1
2oa	1	Foot dipper switch	1oo6-o646o2o	Fußabblendschalter	ab 1o3 6o2
21a	2	Fillister head screw 1/4" x 1/2"	1oo6-617838o	Linsenschraube 1/4" x 1/2" verk.	ab 1o3 6o2
22	2	Toothed washer J 6,4	1oo6-655125o	Zahnscheibe J 6,4	
23	1	Horn 12 V	1oo6-o674o1o	Tellerhorn 12 V	
24	1	Horn body	1oo6-o674o3o	Kappe	
25	1	Holder for horn	1oo6-o679o5o	Halter für Horn	
26	1	Hexagon bolt M 8 x 2o	1oo6-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G	
27	3	Hexagon nut M 8 DIN 934	1oo6-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934	
28	1	Toothed washer 8,4 DIN 6797	1oo6-655o17o	Zahnscheibe 8,4 DIN 6797	
29	2	Spring washer A 8 DIN 127	1oo6-653o31o	Federring A 8 DIN 127	
3o	2	Lincence plate lamp	1oo6-o672o1o	Kennzeichenleuchte	
31	4	Fillister head screw 3,9 x 13	1oo6-627o15o	Linsenblechschraube 3,9 x 13	
		DIN 7981		DIN 7981 verchr.	
32	1	Control switch	1oo6-o648o3o	Kontanktschalter	
33	2	Hexagon bolt M 5 x 1o	1oo6-6o3o61o	Sechskantschraube M 5 x 1o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
33a	2	Spring washer A 5 DIN 127	1oo6-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verk.	
33b	1	Body for horn	1oo6-o6741oo	Deckel für Tellerhorn	
33c	6	Fillister head screw M 4 x 1o	1oo6-612o68o	Linsenschraube M 4 x 1o	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
34	1	Top position light rear	1oo7-067oo1o	Topleuchte komplett	
		Fig. 35-35 f		Rohrlänge 565 Pos. 35-35 f	
35	1	Lens	1oo7-067928o	Lichtscheibe	
35a	1	Gasket, lens	1oo7-067955o	Dichtung, Lichtscheibe	
35b	1	Pressure ring	1oo7-067954o	Druckring	
35c	1	Tube	1oo7-0674o7o	Rohr	
35d	1	Plunger contact	1oo7-0679o1o	Stecker,Kontaktstift o. Kabel	
35e	1	Gasket, lens	1oo7-067974o	Dichtung,Lichtscheibe-Unterteil	
35f	2	Fillister head screw M 2,6 x 15	1oo7-616o38o	Linsensenkschraube M 2,6 x 15	
		DIN 91 chrom		DIN 91 verchr.	
36	1	Mounting bracket	1oo7-0614o2o	Befestigungsbock	
36a	2	Belt for top position lightrear	1oo7-0974o3o	Riemen für Topleuchte	
36b	2	Excluder rubber 2o x 4 x 75	1oo7-085932o	Moosgummi 2o x 4 x 75	
36c	2	Fillister head screw M 4 x 12	1oo7-617819o	Linsensenkschraube M 4 x 12	
		DIN 7988 chrom		DIN 7988 verchr.	
36d	2	Reinforcement piece chrom	1oo7-0964o2o	Stoffschutzscheibe verchr.	
36e	2	Hexagon nut M 4 DIN 934 5S verk.	1oo7-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934 5S	
36f	8	Spring washer A 4 DIN 127 verk.	1oo7-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
37	2	Combined tail and stop light	1oo7-0676o1o	Brems-Schluß-Blinkleuchte	
38	2	Lens	1oo7-067937o	Lichtscheibe mit Rahmen	
39a	2	Rubber bas	1oo7-067938o	Gummitopf	
39	2	Reflector to socket	1oo7-067956o	Reflektor mit Lampenfassung	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
34	1	Top position light rear	1oo7-o67oo3o	Topleuchte komplett	
		Fig. 35-35 f		Rohrlänge 1o25 Pos. 35-35 f	
35	1	Lens	1oo7-o67928o	Lichtscheibe	
35a	1	Gasket, lens	1oo7-o67955o	Dichtung, Lichtscheibe	
35b	1	Pressure ring	1oo7-o67954o	Druckring	
35c	1	Tube	1oo7-o674o8o	Rohr	
35d	1	Plunger contact	1oo7-o679o1o	Stecker, Kontaktstift o. Kabel	
35e	1	Gasket, lens	1oo7-o67974o	Dichtung,Lichtscheibe-Unterteil	
35f	1	Fillister head screw M 2,6 x 15	1oo7-616o38o	Linsensenkschraube M 2,6 x 15	
		DIN 91 chrom		DIN 91 verchr.	
36	1	Mounting bracket	1oo7-o614o2o	Befestigungsbock	
36a	2	Belt for top position light rear	1oo7-o974o3o	Riemen für Topleuchte	
36b	2	Excluder rubber	1oo7-o85932o	Moosgummi 2o x 4 x 75	
36c	2	Fillister head screw M 4 x 12	1oo7-617819o	Linsensenkschraube M 4 x 12	
		DIN 7988 chrom		DIN 7988 verchr.	
36d	2	Reinforc ement piece	1oo7-o964o2o	Stoffschutzscheibe verchr.	
36e	2	Hexagon nut M 4 DIN 934 5S verk.	1oo7-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934	
				5S verkadm.	
36f	8	Spring washer A 4 DIN 127 verk.	1oo7-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
37	2	Combined tail and stop light	1oo7-o676o3o	Brems-Schluß-Blinkleuchte	
38	2	Lens	1oo7-o67929o	Lichtscheibe mit Rahmen	
39a	2	Rubber base	1oo7-o67938o	Gummitopf	
39	2	Rubber base/Reflector to socket	1oo7-o67965o	Reflektor mit Lampenfassung	
4o	2	Bulb 12 V 18/5 W BAY 15 d	1oo7-o985o7o	Glühlampe 12 V 18/5 W BAY 15 d	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
39b	4	Fillister head screw 4,2 x 24	1oo8-o67966o	Linsensenkblechschraube 4,2 x 24	
		with bolt		mit Zapfen	
39c	4	Fasket	1oo8-o67967o	Dichtung für Pos. 39b	
4o	2	Bulb 12 V 32/4 Cp BAY 15d	1oo8-o98511o	Glühlampe 12 V 32/4 Cp BAY 15d	
41	2	Reversing light complete white	1oo8-o671o2o	Rückfahrscheinwerfer weiß kompl.	
41	2	Reversing light complete yellow	1oo8-o67112o	Rückfahrscheinwerfer gelb(France)	
42	2	Lens	1oo8-o6793oo	Lichtscheibe	
43	2	Resilent support	1oo8-o67952o	Unterlage	
43a	2	Cap for housing	1oo8-o67948o	Kappe für Gehäuse (Gummi)	
44	4	Fillister head screw M 4 x 12	1oo8-616166o	Linsensenkschr.ube M 4 x 12	
		DIN 91 chrom		DIN 91 verchr.	
45	4	Rubber stopper	1oo8-o67969o	Gummisicherung für Pos. 43c	
46	2	Bulb 12 V 18 W BA 15s	1oo8-o9851oo	Glühlampe 12 V 18 W BA 15s	
46	2	Bulb 12 V 15 W BA 15s	1oo8-o98517o	Glühlampe 12 V 15 W BA 15s	
47	1	Clamp	1oo8-o97516o	Rohrschelle	
48	1	Rubber neck	1oo8-o67918o	Gummitülle	
49	1	Pipe for tank air vent	1oo8-o67oo2o	Rohr für Tankentlüftung	
5o	1	Air vent tube	1oo8-o128o3o	Entlüftungsschlauch	
51	1	Reversing light switch	1oo8-o648o2o	Rückfahrscheinwerfer-Schalter	
51a	1	Sealing rubber	1oo8-o64919o	Gummitülle für Pos. 51	
53	1	Gear shift	1oo8-o6o1o2o	Schaltstange	
54	8	Fillister head screw M 4 x 1o	1oo8-61122oo	Zylinderschraube M 4 x 1o	
		DIN 84 5S		DIN 84 5S verkadm.	
55	2	Hexagon nut M 4 DIN 934 5S	1oo8-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934 5S	
				verkadm.	

Plate 32 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
39b	4	Fillister head screw	1oo8-o67966o	Linsensenkblechschraube	
		4,2 x 24 with bolt		4,2 x 24 mit Zapfen	
39c	4	Gasket	1oo8-o67967o	Dichtung für Pos. 39b	
4o	2	Bulb 12 V 32/4 Cp BAY 15d	1oo8-o67112o	Glühlampe 12 V 32/4 Cp BAY 15d	
41	2	Flashlight yellow	1oo8-o67112o	Blinkleuchte gelb	
42	2	Lens yellow	1oo8-o67949o	Lichtscheibe gelb	
43	2	Resilent support	1oo8-o6795oo	Unterlage	
43a	2	Cap for housing	1oo8-o67948o	Kappe für Gehäuse (Gummi)	
44	4	Fillister head screw M 4 x 12	1oo8-616166o	Linsensenkschraube M 4 x 12	
		DIN 91 chrom		DIN 91 verchr.	
45	4	Rubber stopper	1oo8-o67969o	Gummisicherung für Pos. 43c	
46	2	Bulb 12 V 18 W BA 15s	1oo8-o98510o	Glühlampe 12 V 18 W BA 15s	
47	1	Clamp	1oo8-o97516o	Rohrschelle	
48	1	Rubber neck	1oo8-o67918o	Gummihülse	
49	1	Pipe for tank air vent	1oo8-o67oo2o	Rohr für Tankentlüftung	
5o	1	Air vent tube	1oo8-o128o3o	Entlüftungsschlauch	
57	1	Ceiling illumination	1oo8-o674o5o	Deckenleuchte 2o/1	
58	1	Soffit 12 V 5 W S 8,5	1oo8-o985o3o	Soffitte 12 V 5 W S 8,5	
59	2	Fillister head screw	1oo8-6273o4o	Linsensenkblechschraube	
		2,9 x 13 DIN 7983		2,9 x 13 DIN 7983 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
39b	4	Fillister head screw 4,2 x 24	1oo8-o67966o	Linsensenkblechschraube	
		with bolt		4,2 x 24 mit Zapfen	
39o	4	Gasket	1oo8-o67967o	Dichtung für Pos. 39b	
4o	2	Bulb 12 V 32/4 Cp BAY 15 d	1oo8-o67112o	Glühlampe 12 V 32/4 Cp BAY 15 d	
41	2	Flashlight yellow	1oo8-o67112o	Blinkleuchte gelb	
42	2	Lens yellow	1oo8-o67949o	Lichtscheibe gelb	
43	2	Resilent support	1oo8-o6795oo	Unterlage	
43a	2	Cap for housing	1oo8-o67948o	Kappe für Gehäuse (Gummi)	
44	4	Fillister head screw M 4 x 12	1oo8-616166o	Linsensenkschraube M 4 x 12	
		DIN 91 chrom		DIN 91 verchr.	
45	4	Rubber stopper	1oo8-o67969o	Gummisicherung für Pos. 43o	
46	2	Bulb 12 V 18 W BA 15s	1oo8-o9851oo	Glühlampe 12 V 18 W BA 15s	
47	1	Clamp	1oo8-o97516o	Rohrschelle	
48	1	Rubber neck	1oo8-o67918o	Gummihülse	
49	1	Pipe for tank air vent	1oo8-o67oo2o	Rohr für Tankentlüftung	
5o	1	Air vent tube	1oo8-o128o3o	Entlüftungsschlauch	
57	1	Ceiling illumination	1oo8-o674o5o	Deckenleuchte 2o/1	
58	1	Soffit 12 V 5 W S 8,5	1oo8-o985o3o	Soffitte 12 V 5 W S 8,5	
59	2	Fillister head screw 2,9 x 13	1oo8-6273o4o	Linsensenkblechschraube	
		DIN 7983		2,9 x 13 DIN 7983 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
56	8	Spring washer A 4 DIN 127	1oo9-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
57	1	Ceiling illumi nation	1oo9-o674o5o	Deckenleuchte 2o/1	
58	1	Soffit 12 V 5 W S 8,5	1oo9-o985o3o	Soffitte 12 V 5 W S 8,5	
59	2	Fillister head screw 2,9 x 13	1oo9-6273o5o	Linsensenkblechschraube	
		DIN 7983		2,9 x 13 DIN 7983 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
56	8	Spring washer A 4 DIN 127	1oo9-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
57	1	Ceiling illumination	1oo9-o674o5o	Deckenleuchte 2o/1	
58	1	Soffit 12 V 5 W S 8,5	1oo9-o985o3o	Soffitte 12 V 5 W S 8,5	
59	2	Fillister head screw	1oo9-6273o5o	Linsensenkblechschraube	
		2,9 x 13 DIN 7983		2,9 x 13 DIN 7983 verkadm.	
60a	2	Flashlight on fender	1oo9-o676o5o	Seitliche Blinkleuchte komplett	
61a	2	Lens	1oo9-o67959o	Lichtgehäuse	
62a	2	Rubber gasket resilent support	1oo9-o6796oo	Gummidichtung Unterlage	
63a	2	Bulb 12 V 4 W BA 9s	1oo9-o985o9o	Glühlampe 12 V 4 W BA 9s	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
56	8	Spring washer A 4 DIN 127	1oo9-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
57	1	Ceiling illumination	1oo9-o674o5o	Deckenleuchte 2o/1	
58	1	Soffit 12 V 5 W S 8,5	1oo9-o985o3o	Soffitte 12 V 5 W S 8,5	
59	2	Fillister head screw	1oo9-6273o5o	Linsensenkblechschraube	
		2,9 x 13 DIN 7983		2,9 x 13 DIN 7983 verkadm.	
6o	1	Horn	1oo9-o674o6o	Signalhorn TTM 12 V tief kompl.	
61	2	Iso-washer-horn	1oo9-o67975o	Isolierscheibe - Horn	
62	1	Iso-bushing-horn	1oo9-o67976o	Isolierbuchse - Horn	
63	1	Hexagon bolt M 1o x 25	1oo9-6o33o7o	Sechskantschraube M 1o x 25	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
64	1	Hexagon nut M 1o DIN 934 verk.	1oo9-641o85o	Sechskantmutter M 1o DIN 934 verk.	
65	2	Toothed washer A 1o,5 DIN 6797	1oo9-655o32o	Zahnscheibe A 1o,5 DIN 6797 verk.	
66	1	Relay 91/6 12 V	1oo9-o613o1o	Relaix 91/6 12 V	
67	2	Fillister head screw	1oo9-627o19o	Linsenblechschraube	
		B 4,2 x 9,5 DIN 7981		B 4,2 x 9,5 DIN 7981	




PLATE
TAFEL 33

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Electrical equipment III		Elektrische Anlage III	
1	1	Battery 12 V 32 AH	1o1o-o652o1o	Batterie 12 V 32 AH	
2	1	Theraded pin complete	1o1o-o65oo6o	Gewindebolzen komplett	
3	2	Washer 8,4 DIN 9o21	1o1o-65o88oo	Scheibe 8,4 DIN 9o21 verkadm.	
4	2	Spring washer A 8 DIN 127	1o1o-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
5	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S verk.	1o1o-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	
6	1	Battery terminal	1o1o-o63976o	Batterieklemme 17,4 Ø	
7	4	Fillister head screw	1o1o-627oo4o	Linsenblechschraube	
		B 2,9 x 16 DIN 7981		B 2,9 x 16 DIN 7981 verkadm.	
8	4	Washer 3,2 DIN 125	1o1o-65oo11o	Scheibe 3,2 DIN 125 verakdm.	
9	1	+Control box Lucas RB 1o6/2 12 V+	1o1o-o613o2o	+Regler Lucas RB 1o6/2 12 V +	
1o	2	Fillister head screw AM 5 x 3o	1o1o-617o36o	Linsenschraube AM 5 x 3o	
		DIN 7985		DIN 7985 verkadm.	
11	1	Battery case complete	1o1o-o82285o	Batteriekasten komplett	
12	1	Starter soeneid switch Lucas 12V	1o1o-o647o4o	Magnetschalter Lucas 12 V	
13	2	Button head screw AM 5 x 15	1o1o-617337o	Halbrundschraube AM 5 x 15	
		DIN 7986		DIN 7986	
14	1	Fuse box 1o pole	1o1o-o642o1o	Sicherungsdose 1o polig	
14a	1o	Fuse 8 A	1o1o-o64917o	Sicherung 8 A	
15	4	Spring washer B 5 DIN 137	1o1o-653412o	Federscheibe B 5 DIN 137	
16	2	Button head screw AM 5 x 15	1o1o-617337o	Halbrundschraube AM 5 x 15	
		DIN 7986		DIN 7986	
17	1	Connector rail 3 pole	1o1o-o641o3o	Flachsteckleiste 3 polig	
17a	1	Connector rail 4 pole	1o1o-o6411oo	Flachsteckleiste 4 polig	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
18	1	Connector rail 2 pole	1o11-o641o2o	Flachsteckleiste 2 polig	
19	1	Connector rail 1 pole	1o11-o641o5o	Flachsteckleiste 1 polig	
2o	1	Battery cable 25 mm complete	1o11-o63oo6o	Batteriekabel 25^2 komplett	
2oa	1	Battery terminal	1o11-o63975o	Batterieklemme 15,8 Ø	
21	1	Starter cable positive 25 mm	1o11-o63oo5o	Anlasserkabel 25^2 komplett	
		complete			
22	1	Earth strap 25 mm complete	1o11-o632o3o	Masseband 16^2	
23	1	Earth strap 25 mm complete	1o11-o63oo2o	Masseband 16^2 komplett	
24	2	Wiper blade	1o11-o65512o	Wischerblatt	
25	2	Wiper arm	1o11-o655o8o	Wischerarm	
26	1	Link rod complete	1o11-o655o3o	Kurbelstange komplett	
27	1	Wiper pivot L/H	1o11-o655o5o	Tandemlager links komplett	
28	1	+Wiper engine +	1o11-o655o7o	+Wischermotor 12 V komplett +	
28a	2	Coal for motor	1o11-o6551oo	Kohle für Wischermotor	
29	1	Tie rod on bar	1o11-o655o4o	Verbindungsstange komplett	
3o	1	Wiper pivot R/H	1o11-o655o6o	Tandemlager rechts komplett	
31	1	Pivot olamp	1o11-o655o2o	Klemmkurbel komplett	
32	3	Cable	1o11-o97518o	Kabelband 135 x 5 Fe	
33	1	Connector rail Weco 6 pole	1o11-o641o6o	Flachsteckleiste Weco 6 polig	
34	1	Connector rail Weco 7 pole	1o11-o641o8o	Flachsteckleiste Weco 7 polig	
35	5	Connector piece	1o11-o649o3o	Verbindungsstück	
35a	1	Socket fuse	1o11-o769o2o	Stecksicherung	
35b	1	Spring	1o11-o65511o	Feder für Kohlehalter	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36	1	Distinguishing for fuse box	1o12-o973o1o	Kennzeichenschild für Sicherungs-	
				dose USA	
36a	1	Distinguishing for fuse	1o12-o97311o	Kennzeichenschild für Sicherungs-	
		box (Germany)		dose (Germany)	
37	1	Cable for trunk lid	1o12-o63oo4o	Kabelbaum für Kofferraumdeckel	
37a	1	Cable for engine hood	1o12-o63oo3o	Kabelbaum für Motorraumdeckel	
37b	1	Cable assembly front complete	1o12-o63o17o	Kabelbaum, vorn komplett	
37f	1	Cable assembly rear complete	1o12-o63oo7o	Kabelbaum, hinten komplett	
37k	1	Cable assembly for instrument	1o12-o63o1oo	Kabelbaum, Intrumententafel	
		panel			
37m	1	Cable Magnetic valve	1o12-o63o16o	Kabelbaum, Magnetventil komplett	
37n	1	Cable bilge-blower complete	1o12-o63o24o	Kabelbaum, bilge-blower komplett	
		Items nurhed thus + are		+Teile sind im Austausch	
		available on our Exchange		lieferbar	
		Unit Scheme			

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36a	1	Distinguishing for fuse box	1o12-o973o1o	Kennzeichenschild für	
				Sicherungsdose	
37	1	Cable for trunk lid	1o12-o63oo4o	Kabelbaum für Kofferraumdeckel	
37a	1	Cable for engine hood	1o12-o63oo3o	Kabelbaum für Motorraumdeckel	
37c	1	Cable assembly fornt complete	1o12-o63o12o	Kabelbaum vorn komplett	
37f	1	Cable assembly rear complete	1o12-o63oo7o	Kabelbaum hinten komplett	
37l	1	Cable assembly for instrument	1o12-o63o14o	Kabelbaum Instrumententafel	
		panel complete		komplett	
37m	1	Cable Magnetic valve	1o12-o63o16o	Kabelbaum Magnetventil komplett	
		Items nurhed thus + are		+Teile sind im Austausch	
		available on our Exchange		lieferbar	
		Unit Scheme			

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36	1	Distinguishing for fuse box	1o12-o973o1o	Kennzeichenschild für Sicherungsdose	
37	1	Cable for trunk lid	1o12-o63oo4o	Kabelbaum fur Kofferraumdeckel	
37a	1	Cable for engine hood	1o12-o63oo3o	Kabelbaum für Motorraumdeckel	
37d	1	Cable assembly front complete	1o12-o63o25o	Kabelbaum vorn komplett	
37h	1	Cable assembly rear complete	1o12-o63o26o	Kabelbaum hinten komplett	
37k	1	Cable assembly for instrument panel complete	1o12-o63o1oo	Kabelbaum Instrumententafel komplett	
37m	1	Cable assembly for magnetic valve	1o12-o63o16o	Kabelbaum Magnetventil komplett	
		Items nurhed thus + are available on our Exchange Unit Scheme		+Teile sind im Austausch lieferbar	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
36a	1	Distinguishing for fuse box	1o12-o973o1o	Kennzeichenschild für Sicherungsdose	
37	1	Cable for trunk lid	1o12-o63oo4o	Kabelbaum für Kofferraumdeckel	
37a	1	Cable for engine hood	1o12-o63oo3o	Kabelbaum für Motorraumdeckel	
37e	1	Cable assembly front complete	1o12-o63o27o	Kabelbaum vorn komplett	
37f	1	Cable assembly front complete	1o12-o63o28o	Kabelbaum vorn komplett (France)	
37h	1	Cable assembly rear complete	1o12-o63o26o	Kabelbaum hinten komplett	
37j	1	Cable assembly rear complete	1o12-o63o29o	Kabelbaum hinten komplett(France)	
37k	1	Cable assembly for instrument panel complete	1o12-o63o1oo	Kabelbaum,Instrumententafel komplett	
37m	1	Cable assembly for magnetic valve	1o12-o63o16o	Kabelbaum, Magnetventil	
		Items nurhed thus + are available on our Exchange Unit Scheme		+Teile sind im Austausch lieferbar	

2 3 1 40 41 37 27 28 42 35 26 4 5 6

20
19
18
16
17
25

23
22
21
24

13 14 14c

12 11-a 10-a 15 36 33 32 7 31 39 9 8-a 38 34 30 36 14b 14a 13a

PLATE
TAFEL 34

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Body	1101-0823880	Karosserie grundiert	
1	1	Windshield frame complete	1101-0820570	Windschutzrahmen komplett	
2	1	Windshield glass	1101-0526010	Windschutzscheibe	
3	1	Weather strip for windshield	1101-0529010	Gummirahmen	
4	1	Cover for engine partition	1101-0811260	Deckel für Trennwand-Motorraum	
5	2	Fillister head screw	1101-6270190	Linsenblechschraube	
		B 4,2 x 9,5 DIN 7981		B 4,2 x 9,5 DIN 7981 verk.	
6	2	Speed nuts SNJ 0116/5	1101-0962060	Sicherungsmutter SNJ 0116/5	
7	1	Toeboard complete	1101-0822690	Pedalboden komplett	
8	8	Hexagon bolt M 5 x 15	1101-6030750	Sechskantschraube M 5 x 15	bis 103 000
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
8a	8	Fillister head screw	1101-6270360	Linsenblechschraube	ab 103 001
		B 4,8 x 16 DIN 7981		B 4,8 x 16 DIN 7981 verk.	
9	8	Washer 5,3 DIN 125	1101-6500340	Scheibe 5,3 DIN 125 verk.	
10	1	Cover for tie rods	1101-0820610	Boden für Spurstangengehäuse	bis 104 001
10a	1	Cover for tie rods	1101-0822460	Boden für Spurstangengehäuse	ab 104 002
11	8	Hexagon bolt M 6 x 15	1101-6031340	Sechskantschraube M 6 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verk.	
11a	8	Hexagon bolt B 6,3 x 13	1101-6267200	Sechskantblechschraube	ab 104 002
		DIN 7976		B 6,3 x 13 DIN 7976 verk.	
12	8	Toothed washer J 6,4 DIN 6797	1101-6551250	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 verk.	
13	1	Sealing washer A 30 x 36	1101-0459020	Dichtring A 30 x 36	bis 103 000
13a	1	Cover cap	1101-0822470	Verschlußdeckel	ab 103 001
14	1	Oil drain plug M 30 x 1,5	1101-0459050	Verschlußschraube, Ölablauf	
		DIN 7604 Ms.		M 30 x 1,5 DIN 7604 Ms.	
14a	1	O-Ring 38 ∅ x 9	1101-0966050	O-Ring 38 ∅ x 9	ab 103 001

Plate 34 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
14b	1	Hexagon bolt M 5 x 7o	11o2-618o58o	Sechskantschraube M 5 x 7o	ab 1o3 oo1
		DIN 931 8G		DIN 931 8G	
14c	1	Hexagon nut M 5 DIN 985 5S	11o2-643o12o	Sechskantmutter M 5 DIN 985	
		sels-assured		5S selbstsichernd	
15	1	Trunk lid hinge left	11o2-o481o6o	Scharnierbügel links Koffer-	
				raumdeckel	
16	1	Trunk lid hinge right	11o2-o481o7o	Scharnierbügel rechts Koffer-	
				raumdeckel	
17	2	Pin 8h 11 x 54 x 6o DIN 1435	11o2-662545o	Bolzen 8h 11 x 54 x 6o DIN 1435	
18	4	Spring disc A 8 DIN 137	11o2-653421o	Federscheibe A 8 DIN 137 verk.	
19	2	Washer 8 DIN 144o	11o2-651o13o	Scheibe 8 DIN 144o verk.	
2o	2	Split pin 2 x 22 DIN 94	11o2-67511oo	Splint 2 x 22 DIN 94 verk.	
21	2	Enginge hood hinge complete	11o2-o48oo9o	Scharnierbügel für Motorraum-	
				deckel komplett	
22	8	Hexagon bolt M 8 x 15	11o2-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verk.	
23	8	Spring washer A 8 DIN 127	11o2-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verk.	
24	4	Justing plate for hinge	11o2-o82327o	Justierplatte für Scharnier	
25	1	Foam rubber for trunk lid	11o2-o54917o	Gummirahmen für Kofferraum	
26	1	Seat base complete	11o2-o85o26o	Sitzwanne komplett	
27	2	Countersunk fillister head screw	11o2-617832o	Linsensenkschraube	
		AM 5 x 15 DIN 7988		AM 5 x 15 DIN 7988 verk.	
28	2	Washer	11o2-o964o1o	Scheibe	
3o	1	Rubber seal, seat base front	11o2-o85924o	Abdichtung Sitzwanne, vorn	
31	1	Rubber seal, seat base rear	11o2-o85929o	Abdichtung Sitzwanne, hinten	
32	1	Weatherstrip 2o x 4/ 25oo long	11o2-o85922o	Moosgummiprofil 2o x 4/ 25oo lg.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
33	2	Weatherstrip 19oo long 14 x 3	11o3-o85914o	Moosgummiprofil 19oo lang 14 x 3	
34	2	Rubber protection strip 176o long	11o3-o8591oo	Abdeckköder 176o lang	
35	4	End fastening clip	11o3-o972o1o	Endabschlußkappe	
36	6	Cover plate	11o3-o971o1o	Abdeckplatte	
37	1	Prop for bearing surface	11o3-o855o1o	Stütze für Sitzwanne	
38	2	Carpet knob	11o3-o96527o	Teppichknopf	
39	1	Rubber band o. tape 22oo long	11o3-o923o6o	Gummiklebeband 22oo lang	
4o	5	Fillister head screw B 4,2 x 16	11o3-627o23o	Linsenblechschraube B 4,2 x 16	
		DIN 7981		DIN 7981 verkadm.	
41	3	Washer A 5,3 DIN 9o21	11o3-65o818o	Scheibe A 5,3 DIN 9o21 verkadm.	
42	3	Fillister head screw AM 5 x 2o	11o3-617o35o	Linsenschraube AM 5 x 2o	
		DIN 7985		DIN 7985 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Parts for Chassis I		Einzelteile für Karosserie I	
		(The parts are groundet)		(Blechteile, grundiert)	
1	1	Front panelling (with head-	1103-0475020	Frontverkleidung (mit Schein-	
		light insert)		werfereinsatz)	
2	1	Waterduct reinforcement	1103-0480240	Verstärkung - Wasserrinne	
3	1	Waterduct reinforcement	1103-0480220	Verstärkung - Wasserrinne	
		front, left		vorn, links	
3a	1	Waterduct reinforcement	1103-0480230	Verstärkung - Wasserrinne	
		front,right		vorn, rechts	
4	1	Fin, inside, left	1103-0479030	Flosse, innen links	
4a	1	Fin, inside, right	1103-0479040	Flosse, innen rechts	
5	1	Reinforcement waterduct	1103-0486400	Verstärkung-Wasserrinne,hi.	
		rear left		links (Flosse)	
5a	1	Reinforcement waterduct	1103-0486410	Verstärkung-Wasserrinne hi.	
		rear right		rechts (Flosse)	
6	1	Insert for tail light,left	1103-0489260	Einsatz für Schlußleuchte li.	
6a	1	Insert for tail light,right	1103-0489270	Einsatz für Schlußleuchte re.	
7	1	Rear panel,lateral part,left	1103-0474040	Rückwand-Seitenteil, links	
7a	1	Rear panel,lateral part,right	1103-0474050	Rückwand-Seitenteil, rechts	
8	1	Rear panel	1103-0474060	Rückwand	
9	1	Side wall panelling,rear lef	1103-0473070	Seitenwandverkleidung hi.li.	) für
9a	1	Side wall parelling,rear right	1103-0473080	Seitenwandverkleidung hi.re.	) Fahrzeuge
10	1	Entrance panelling, left	1103-0489220	Einstiegverkleidung, links	) ohne
10a	1	Entrance panelling, right	1103-0489230	Einstiegverkleidung, rechts	) Sicke
9b	1	Side wall panelling,rear l.	1103-0473090	Seitenwandverkleidung hi.li.	)f.Fahr-
9c	1	Side wall,panelling,rear r.	1103-0473100	Seitenwandverkleidung hi.re.	)zeuge mit)Sicke

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
10	1	Upper part of Wheel house	1103-0471110	Radkasten Oberteil	
		front left		vorn links	
10a	1	Upper part of Wheel house	1103-0471120	Radkasten Oberteil	
		front right		vorn rechts	
11	1	Lateral wall of Wheel house	1103-0473110	Seitenwand für Radkasten	
		front, left		vorn, links	
11a	1	Lateral wall of Wheel house	1103-0473120	Seitenwand für Radkasten	
		front, right		vorn, rechts	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
10b	1	Entrance panelling, left	1103-0489240	Einstiegverkleidung, links	für Fahrzeuge mit Sicke
10c	1	Entrance panelling, right	1103-0489250	Einstiegverkleidung, rechts	
11	1	Web plate left	1103-0478030	Stegblech, links	
		(entrance panelling)		(für Einstiegverkleidung)	
11a	1	Web plate right	1103-0478040	Stegblech, rechts	
		(entrance panelling)		(für Einstiegverkleidung)	
12	1	Mudguard front, left	1103-0472030	Kotflügel, vorn links	
12a	1	Mudguard front, right	1103-0472040	Kotflügel vorn, rechts	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
10	1	Upper part of Wheel house	1103-0471110	Radkasten Oberteil	
		front left		vorn links	
10a	1	Upper part of Wheel house	1103-0471120	Radkasten Oberteil	
		front right		vorn rechts	
11	1	Lateral wall of Wheel house	1103-0473110	Seitenwand für Radkasten	
		front, left		vorn, links	
11a	1	Lateral wall of Wheel house	1103-0473120	Seitenwand für Radkasten	
		front, right		vorn, rechts	

23 24

5

7

6

8

10

5a

11

9

21

7

20

6

19

3

18


1

4

2

22

25






Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Bumper complete (Front)		Stoßfänger vorn komplett	
		Fig. 1-11 and 22-24		Bild 1-11 und 22-24	
1	1	Bumper complete front	11o4-o42oo3o	Stoßfänger vorn komplett	
		L/H and R/H Fig. 2-7		geteilt li. u. re. Pos. 2-7	
2	1	Bumper L/H	11o4-o427o6o	Stoßfänger vorn links	
3	1	Bumper R/H	11o4-o427o7o	Stoßfänger vorn rechts	
4	1	Tie rod on bar	11o4-o427o8o	Verbindungsstück	
5	6	Button head screw M 8 x 2o	11o4-6o8719o	Halbrundschraube M 8 x 2o	
		DIN 6o7 (chrom)		DIN 6o7 verchr.	
5a	8	Button head screw M 8 x 15	11o4-6o8716o	Halbrundschraube M 8 x 15	
		DIN 6o7 (chrom)		DIN 6o7 verchr.	
6	14	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	11o4-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	
7	14	Spring washer A 8 DIN 127	11o4-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkad.	
8	4	Hexagon bolt M 1o x 25	11o4-6o33o7o	Sechskantschraube M 1o x 25	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkad.	
9	4	Hexagon nut M 1o DIN 934 6S	11o4-641o85o	Sechskantmutter M 1o DIN 934	
				6S verkadm.	
1o	4	Dubo-bolt locking plate M 1o	11o4-o963o5o	Dubo-Schraubensicherung M 1o	
11	4	Disc washer M 1o	11o4-o963o4o	Stahltellerring M 1o	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
12	2	Bumper complete (Rear)	11o5-o42oo9o	Stoßfänger hinten komplett	
		Fig. 12-17		Bild 12-17	
12a	2	Bumper complete rear	11o5-o42oo1o	Stoßfänger hinten	
13	2	Distance piece	11o5-o427o3o	Beilage	
14	2	Hexagon bolt M 8 x 2o	11o5-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8 G verkadm.	
15	4	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	11o5-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934	
				5S verkadm.	
16	4	Dubo-bolt locking plate M 8	11o5-o963o1o	Dubo-Schraubensicherung M 8	
17	4	Disc washer M 8	11o5-o963o2o	Stahltellerring M 8	
		Towing hook complete		Abschlepphaken komplett	
		Fig. 18-21		Bild 18-21	
18	1	Towing hook	11o5-o42oo2o	Abschlepphaken	
19	2	Rubber distance piece	11o5-o429o2o	Beilage Gummi	
2o	2	Hexagon nut M 16 DIN 934 5S	11o5-641o99o	Sechskantmutter M 16 DIN 934	
				5 S verkadm.	
21	1	Locking washer M 16 DIN 7967	11o5-649o26o	Sicherungsmutter M 16 DIN 7967	
22	1	Bracket L/H	11o5-o427o4o	Halter links	
23	1	Bracket R/H	11o5-o427o5o	Halter rechts	
24	4	Distance piece	11o5-o427o2o	Beilage	
25	1	Distinguishing mark fastening	11o5-o81364o	Kennzeichenbefestigung	




PLATE
TAFEL 36

Figure - No Bild - Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part - No Ersatzteil - Nr.	Teilbenennung	Chassis - No
1	1	Door frame L/H primed	11o6-o82386o	Tür im Rohbau links, grundiert	
2	1	Door frame R/H primed	11o6-o82387o	Tür im Rohbau rechts, grundiert	
3	12	Countersunk screw AM 8 x 15	11o6-617848o	Linsensenkschraube AM 8 x 15	
		DIN 7988		DIN 7988 verkadm.	
4	8	Hexagon bolt M 6 x 2o	11o6-6o3145o	Sechskantschraube M 6 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
5	4	Strenghtening piece	11o6-o81267o	Verstärkungsplatte	
6	ca12	Adjusting piece	11o6-o81268o	Justierplatte	
7	1	Door lock L/H	11o6-o54902o	Drehfallenschloß links	
7a	1	Door lock R/H	11o6-o54901o	Drehfallenschloß rechts	
8	8	Countersunk screw AM 6 x 12	11o6-617838o	Linsensenkschraube für Dreh-	
		DIN 7988		fallenschloß AM 6 x 12	
				DIN 7988 verkadm.	
9	1	Rear lock L/H	11o6-o54904o	Hinterschloß links	
9a	1	Rear lock R/H	11o6-o54903o	Hinterschloß rechts	
1o	4	Button head screw AM 6 x 8	11o6-617363o	Halbrundschraube für Hinter-	
		DIN 7986		schloß AM 6 x 8 DIN 7986 verkad.	
11	6	Toothed washer J 6,4 DIN 6797	11o6-655125o	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 verk.	
12	1	Outside door handle with lock	11o6-o5493oo	Türaußengriff links mit	
		and key L/H		Schlüssel	
12a	1	Outside door handle R/H	11o6-o54908o	Türaußengriff rechts	
13	2	Gasket	11o6-o54909o	Rosette	
14	2	Button head screw M 5 x 8	11o6-61733oo	Halbrundschraube M 5 x 8	
		DIN 7986		DIN 7986 verkadm.	
15	6	Toothed washer J 5,3 DIN 6797	11o6-655121o	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797 verk.	
16	1	Window regulator L/H	11o6-o528o1o	Fensterheber links	bis 1oo 231
				u.	1oo4o1-1oo6oo

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
16a	1	Window regulator R/H	11o7-o528o2o	Fensterheber rechts)	bis 1oo231
				u.	1oo4o1-1oo6o1
16b	1	Window regulator L/H	11o7-o528o9o	Fensterheber links) ab	1oo231-1oo4oo
16c	1	Window regulator R/H	11o7-o5281oo	Fensterheber rechts)	und 1oo6o2
17	8	Button head screw AM 6 x 8	11o7-617663o	Halbrundschraube AM 6 x 8	
		DIN 7986		DIN 7986	
18	8	Spring washer A 6 DIN 127	11o7-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkad.	
19	4	Thrust washer	11o7-o548o4o	Anschlag	
2o	4	Hexagon bolt M 5 x 1o	11o7-6o3o61o	Sechskantschraube M 5 x 1o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkad.	
21	1o	Hexagon nut M 5 DIN 934 5S	11o7-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934 5S	
				verkad.	
22	6	Fillister head screw M 6 x 8	11o7-618o44o	Linsenschraube	
		DIN 92o 5S		M 6 x 8 DIN 92o 5S verkadm.	
24	2	Door glass	11o7-o526o4o	Kurbelfensterscheibe	
25	2	Sealer	11o7-o529o5o	Scheibenfassungsprofil 2 dick)	
25a	2	Sealer	11o7-o52915o	Scheibenfassungsprofil 1,5 dick)	wahlweise
25b	2	Sealer	11o7-o52936o	Scheibenfassungsprofil 2,5 dick)	44o lang
26	2	Channel	11o7-o52814o	Hebeschiene verzinkt	
27	2	Distance-Rosette	11o7-o977o3o	Ausgleichs-Rosette	
28	2	Control handle	11o7-o977o5o	Kurbelgriff	
29	2	Grooved taper pin 3 x 12	11o7-673o33o	Kegelkerbstift 3 x 12	
		DIN 1471		DIN 1471 verkad.	
3o	2	Inside door handle with lock	11o7-o97711o	Schloßinnengriff mit Hutmutter	
		and cap nut			
3oa	2	cap nut	11o7-646516o	Hutmutter DIN 986 M 8 verchr.	

Figure - No Bild - Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part - No Ersatzteil - Nr.	Teilbenennung	Chassis - No
31	2	Snug fit washer	11o8-o964o4o	Seeger-Paßscheibe	
32	2	Rosette for inside door	11o8-o977o4o	Rosette z. Türinnengriff	
33	2	Rosette spring	11o8-o967o2o	Feder z. Rosette	
34	2	Inside door handle	11o8-o977o6o	Türinnengriff	
35	2	Fillister head screw AM 6 x 15	11o8-612194o	Linsenschraube AM 6 x 15	
		DIN 85		DIN 85 verchr.	
36	2	Shaped washer A 6,4 DIN 6798	11o8-655325o	Fächerscheibe A 6,4 DIN 6798 verk.	
37	1	Tongue lock complete L/H	11o8-o528o7o	Zungeneinlegeschloß kompl. links	
37a	1	Tongue lock complete R/H	11o8-o528o8o	Zungeneinlegeschloß kompl.rechts	
38	6	Countersunk screw AM 5 x 15	11o8-617636o	Senkschraube AM 5 x 15	
		DIN 7987		DIN 7987 verkad.	
39	6	Spring washer A 5 DIN 127	11o8-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verkad.	
4o	4	Weatherstrip 64o long	11o8-o52933o	Fensterschachtabdichtung)	ab 1o3 7o2
				64o lang	2 Stück
41	2o	Fixing clip	11o8-o96546o	Befestigungsklammer)	ab 1o3 7o2
					1o Stück
42	1	Door catch L/H	11o8-o859o4o	Schließkeil links	
42a	1	Door catch R/H	11o8-o859o5o	Schließkeil rechts	
43	4	Countersunk screw		Linsensenkschraube	
		AM 8 x 3o DIN 7988	11o8-617856o	AM 8 x 3o DIN 7988 verkad.	
44	2	Door catch	11o8-o859o6o	Schließplatte	
45	4	Countersunk screw	11o8-617832o	Linsensenkschraube	
		AM 5 x 15 DIN 7988		AM 5 x 15 DIN 7988	
46	1	Trim panel door L/H complete	11o8-o85oo2o	Innenverkleidung Tür links	
		yellow-lightgrey		kompl. gelb-hellgrau	
46a	1	Trim panel door L/H complete	11o8-o85o12o	Innenverkleidung Tür links	
		apricot-lightgrey		kompl. aprikose-hellgrau	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
46b	1	Trim panel door L/H	11o9-o85o13o	Innenverkleidung Tür links	
		complete red-ivory		komplett rot-elfenbein	
46c	1	Trim panel door L/H	11o9-o85o14o	Innenverkleidung Tür links	
		complete lightgrey		komplett hellgrau	
46d	1	Trim panel door L/H	11o9-o85o46o	Innenverkleidung Tür links	
		complete anthrazit		komplstt anthrazit	
46e	1	Trim panel door R/H	11o9-o85o15o	Innenverkleidung Tür rechts	
		complete yellow-lightgrey		komplett gelb-hellgrau	
46f	1	Trim panel door R/H	11o9-o85o16o	Innenverkleidung Tür rechts	
		complete apricot-lightgrey		komplett aprikose-hellgrau	
46g	1	Trim panel door R/H	11o9-o85o77o	Innenverkleidung Tür rechts	
		complete red-ivory		komplett rot-elfenbein	
46h	1	Trim panel door R/H	11o9-o85oo3o	Innenverkleidung Tür rechts	
		complete lightgrey		komplett hellgrau	
46i	1	Trim panel door R/H	11o9-o85o47o	Innenverkleidunt Tür rechts	
		complete anthrazit		komplett anthrazit	
47	3o	Fastening clip	11o9-o965o3o	Schachtklammer	
48	2	Weatherstrip	11o9-o54916o	Moosgummiprofil	
49	2	Glass channel	11o9-o52911o	Fensterführungsschiene	
5o	1	Weatherstrip L/H	11o9-o52939o	Fensterschachtabdichtung links	ab 1o3 7o2
5oa	1	Weatherstrip R/H	11o9-o5294oo	Fensterschachtabdichtung rechts	ab 1o3 7o2
51	2	Tringle for crank disk	11o9-o52941o	Deckleiste für Kurbelfenster	ab 1o3 7o2
52	2o	Strip, clip	11o9-o96541o	Leistenbefestiger	ab 1o3 7o2
53	2	Compensating-spring	11o9-o967o3o	Ausgleichfeder	
54	2	Covering, weatherstrip	11o9-o54927o	Abdeckung Fensterschacht 2o lg.	
55	4	Cloth for sash lifter	11o9-o52937o	Zwischenlage für Fensterheber	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
56	8	Hexagon nut BM 6 DIN 439 5S	111o-64o121o	Sechskantmutter BM 6 DIN 439	
				5S verkadm.	
57	1o	Washer 6,4 DIN 9o21	111o-65o823o	Scheibe 6,4 DIN 9o21 St verkadm.	
58	8	Spring washer B 6 DIN 137	111o-653417o	Federscheibe B 6 DIN 137 verkadm.	
59	1	Glass channel for	111o-o54oo3o	Fensterführungsschiene für	
		Fig. 49 L/H		Pos. 49 links	
59a	1	Glass channel for	111o-o54oo4o	Fensterführungsschiene für	
		Fig. 49 R/H		Pos. 49 rechts	




PLATE
TAFEL 37

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Vent wing L/H and R/H		Schwenkfenster links u. rechts	
1	1	Vent wing outside frame	1111-0824530	Schwenkfensterrahmen außen	
		L/H, blue Fig. 15-22		links, blau Pos. 15-22	
1a	1	Vent wing outside frame	1111-0824540	Schwenkfensterrahmen außen	
		L/H, green Fig. 15-22		links, grün Pos. 15-22	
b	1	Vent wing outside frame	1111-0824550	Schwenkfensterrahmen außen	
		L/H, ivory coloured		links, elfenbein Pos. 15-22	
1c	1	Vent wing outside frame	1111-0824560	Schwenkfensterrahmen außen	
		L/H, red Fig. 15-22		links, rot Pos. 15-22	
1d	1	Vent wing outside frame	1111-0824570	Schwenkfensterrahmen außen	
		L/H, olive green Fig. 15-22		links, polizeigrün Pos. 15-22	
1e	1	Vent wing outside frame	1111-0824580	Schwenkfensterrahmen außen	
		L/H, chrome Fig. 15-22		links, verchromt Pos. 15-22	
1f	1	Vent wing outside frame	1111-0824590	Schwenkfensterrahmen außen	
		R/H, blue Fig. 15-22		rechts, blau Pos. 15-22	
1g	1	Vent wing outside frame	1111-0824600	Schwenkfensterrahmen außen	
		R/H, green Fig. 15-22		rechts, grün Pos. 15-22	
1h	1	Vent wing outside frame	1111-0824610	Schwenkfensterrahmen außen	
		R/H, ivory coloured Fig. 15-22		rechts, elfenbein Pos. 15-22	
1i	1	Vent wing outside frame	1111-0824620	Schwenkfensterrahmen außen	
		R/H, red Fig. 15-22		rechts, rot Pos. 15-22	
1j	1	Vent wing outside frame	1111-0824630	Schwenkfensterrahmen außen	
		R/H, olive green Fig. 15-22		rechts, polizeigrün Pos. 15-22	
1k	1	Vent wing outside frame	1111-0824640	Schwenkfensterrahmen außen	
		R/H, chrome Fig. 15-22		rechts, verchromt	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
2a	1	Vent wing complete L/H	1111-o82441o	Schwenkfenster komplett links	
		Fig. 2 m - 14, blue		Pos. 2 m - 14, blau	
2b	1	Vent wing complete L/H	1111-o82442o	Schwenkfenster komplett links	
		Fig. 2 m - 14, green		Pos. 2 m - 14, grün	
2c	1	Vent wing complete L/H	1111-o82443o	Schwenkfenster komplett links	
		Fig. 2 m - 14, ivory coloured		Pos. 2 m - 14, elfenbein	
2d	1	Vent wing complete L/H	1111-o82444o	Schwenkfenster komplett links	
		Fig. 2 m - 14, red		Pos. 2 m - 14, rot	
2e	1	Vent wing complete L/H	1111-o82445o	Schwenkfenster komplett links	
		Fig. 2 m - 14, olive green		Pos. 2 m - 14. polizeigrün	
2f	1	Vent wing complete L/H	1111-o82446o	Schwenkfenster komplett links	
		Fig. 2 m - 14, chrom		Pos. 2 m - 14, verchromt	
2g	1	Vent wing complete R/H	1111-o82447o	Schwenkfenster komplett rechts	
		Fig. 2 O - 14, blue		Pos. 2 O - 14, blau	
2h	1	Vent wing complete R/H	1111-o82448o	Schwenkfenster komplett rechts	
		Fig. 2 o - 14, green		Pos. 2 o - 14, grün	
2i	1	Vent wing complete R/H	1111-o82449o	Schwenkfenster komplett rechts	
		Fig. 2 o - 14, ivory coloured		Pos. 2 o - 14, elfenbein	
2j	1	Vent wing complete R/H	1111-o82450o	Schwenkfenster komplett rechts	
		Fig. 2 o - 14, red		Pos. 2 o - 14, rot	
2k	1	Vent wing complete R/H	1111-o82451o	Schwenkfenster komplett rechts	
		Fig. 2 o - 14, olive green		Pos. 2 o - 14, polizeigrün	
2l	1	Vent wing complete R/H	1111-o82452o	Schwenkfenster komplett rechts	
		Fig. 2 o - 14, chrome		Pos. 2 o - 14, verchromt	
2m	1	Vent wing frame inside	1111-o52303o	Schwenkfensterrahmen innen	
		L/H, primed		links, grundiert	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
2n	1	Vent wing frame inside	1111-0523090	Schwenkfensterrahmen innen	
		L/H, chrom		links, verchromt	
2o	1	Vent wing frame inside	1111-0523040	Schwenkfensterrahmen innen	
		R/H, primed		rechts, grundiert	
2p	1	Vent wing frame inside	1111-0523100	Schwenkfensterrahmen innen	
		R/H, chrom		rechts, verchromt	
3	2	Gasket (hose) A 4x8 DIN 7603 Psp.	1111-0004690	Dichtring A 4x8 DIN 7603 - Psp.	
4	2	Washer (fibre)	1111-0964080	Bremsscheibe (Fiber)	
5	2	Driving disc (tab)	1111-0964090	Mitnehmerscheibe	
6	2	Spring	1111-0967040	Druckfeder	
7	2	Disc washer	1111-0964100	Federteller	
8	4	Hexagon nut M 6 DIN 934 5S verk.	1111-6410570	Sechskantmutter M 6 DIN 934 5S	
9	2	Sealing profile 570 long	1111-0529190	Scheibenfassungsprofil 570 lang	
10	2	Vent glass	1111-0526020	Schwenkfensterscheibe	
11	4	Rivit 3 Ø	1111-0965480	Spezial-Niet 3 Ø	
12	1	Locking lever with pin R/H	1111-0528170	Vorreiber m. Stift für rechts	
13	2	Washer 8,4 DIN 125 verk.	1111-6502520	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	
12a	1	Locking lever with pin L/H	1111-0528160	Vorreiber m. Stift für links	
14	2	Rivit B 4 x 8 DIN 7338 Ms	1111-6693110	Niet B 4 x 8 DIN 7338 Ms	
15	2	Fillister head screw M 6 x 8	1111-6180440	Linsenschraube M 6 x 8	
		DIN 920 5S verk.		DIN 920 5S verkadm.	
16	2	Washer A 6,4 DIN 9021 verk.	1111-6508230	Scheibe A 6,4 DIN 9021 verkadm.	
17	2	Rubber base for vent wing	1111-0529180	Unterlage für Schwenkfenster	
18	6	Ball head screw AM 5 x 12	1111-6173340	Halbrundschraube AM 5 x 12	
		DIN 7986 verk.		DIN 7986 verkadm.	
19	1	Weatherstrip for vent L/H	1111-0529020	Gummirahmen f. Schwenkfenster li.	
19a	1	Weatherstrip for vent R/H	1111-0529030	Gummirahmen f. Schwenkfenster re.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
2o	2	Seal for glass channel	1112-o529o8o	Fensterführungsschiene	
21	6	Hexagon nut M 5 DIN 934	1112-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934	
		5D verk.		5D verkadm.	
22	2	Sizing rubber 48 long	1112-o923o5o	Gummiklebeband ca. 48 lang	




PLATE
TAFEL 38

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Rear quarter window L/H and		Drehfenster links und rechts	
		R/H complete		komplett	
1	1	Rear quarter window L/H complete	1113-o82468o	Drehfenster links komplett	
		Fig. 1c - 8 blue		Pos. 1c - 8 blau	
1a	1	Rear quarter window L/H complete	1113-o82469o	Drehfenster links komplett	
		Fig. 1c - 8 green		Pos. 1c - 8 grün	
1b	1	Rear quarter window L/H complete	1113-o82470o	Drehfenster links komplett	
		Fig. 1c - 8 ivory coloured		Pos. 1c - 8 elfenbein	
1c	1	Rear quarter window L/H complete	1113-o82471o	Drehfenster links komplett	
		Fig. 1c - 8 red		Pos. 1c - 8 rot	
1d	1	Rear quarter window L/H complete	1113-o82472o	Drehfenster links komplett	
		Fig. 1c - 8 olive green		Pos. 1c - 8 polizeigrün	
1e	1	Rear quarter window L/H complete	1113-o82473o	Drehfenster links komplett	
		Fig. 1c - 8 chrome		Pos. 1c - 8 verchromt	
1f	1	Rear quarter window R/H complete	1113-o82474o	Drehfenster rechts komplett	
		Fig. 1d - 8 blue		Pos. 1d - 8 blau	
1g	1	Rear quarter window R/H complete	1113-o82475o	Drehfenster rechts komplett	
		Fig. 1d - 8 green		Pos. 1d - 8 grün	
1h	1	Rear quarter window R/H complete	1113-o82476o	Drehfenster rechts komplett	
		Fig. 1d - 8 ivory coloured		Pos. 1d - 8 elfenbein	
1i	1	Rear quarter window R/H complete	1113-o82477o	Drehfenster rechts komplett	
		Fig. 1d - 8 red		Pos. 1d - 8 rot	
1j	1	Rear quarter window R/H complete	1113-o82478o	Drehfenster rechts komplett	
		Fig. 1d - 8 olive green		Pos. 1d - 8 polizeigrün	
1k	1	Rear quarter window R/H complete	1113-o82479o	Drehfenster rechts komplett	
		Fig. 1d - 8 chrome		Pos. 1d - 8 verchromt	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1l	1	Quarter window frame L/H primed	1113-082316o	Drehfensterrahmen li. grundiert	
1m	1	Quarter window frame L/H chrom	1113-052009o	Drehfensterrahmen li. verchr.	
1n	1	Quarter window frame R/H primed	1113-082317o	Drehfensterrahmen re. grundiert	
1o	1	Quarter window frame R/H chorm	1113-052010o	Drehfensterrahmen re. verchr.	
2	4	Sliding plate	1113-052930o	Gleitplatte	
3	2	Countersunk rivit 3x18 DIN 661 Cu	1113-668499o	Senkniet 3 x 18 DIN 661 Cu	
4	1	Bracket L/H	1113-082272o	Lager links	
4a	1	Bracket R/H	1113-082273o	Lager rechts	
5	2	Lock pin 8 x 22 DIN 1481	1113-679095o	Spannstift 8x22 DIN 1481 verk.	
6	2	Sealer 435 long 2 thick	1113-052907o	Scheibenfassungsprofil 435 lang	
				2 dick	
6a	2	Sealer 435 long 1,5 thick	1113-052913o	Scheibenfassungsprofil 435 lang	
				1,5 dick	
7	2	Sealer 39o long	1113-052947o	Scheibenfassungsprofil 39o lang	
8	2	Glass	1113-052603o	Drehfensterscheibe	
9	2	Weatherseal 535 long	1113-052923o	Fensterschachtabdichtung 535 lg.	
1o	1	Regulator L/H	1113-052705o	Fensterheber links	
1oa	1	Regulator R/H	1113-052706o	Fensterheber rechts	
11	12	Spring washer A 6 DIN 127	1113-653024o	Federring A 6 DIN 127	
12	8	Hexagon nut M 6 DIN 934 4D	1113-641057o	Sechskantmutter M 6 DIN 934 4D	
13	1	Weatherseal L/H	1113-052703o	Gummirahmen links	
13a	1	Weatherseal R/H	1113-052704o	Gummirahmen rechts	
14	2	Seal for glass channel 865 lg.	1113-052909o	Fensterführungsschiene 865 lg.	
15	4	Fillister head screw	1113-617038o	Linsenschraube AM 6 x 12	
		AM 6 x 12 DIN 7985 4S		DIN 7985 4S verkadm.	
16	4	Washer 8 DIN 144o	1113-651013o	Scheibe 8 DIN 144o	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
17	2	Stop bracket	1114-0548040	Anschlag	
18	2	Hexagon screw M 5 x 10	1114-6030610	Sechskantschraube M 5 x 10	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
19	2	Toothed washer J 5,3 DIN 6797	1114-6551210	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797 verk.	
20	2	Hexagon nut M 5 DIN 934 4D	1114-6410510	Sechskantmutter M 5 DIN 934 4D	
21	2	Distance-Rosette	1114-0977030	Ausgleichsrosette	
22	2	Control handle	1114-0977050	Kurbelgriff	
23	2	Grooved taper pin 3 x 12 DIN 1471	1114-6730330	Kegelkerbstift 3 x 12 DIN 1471	
24	16	Fastening clip	1114-0965460	Befestigungsklammer	
25	2	Weather seal 640 long	1114-0529240	Fensterschachtabdichtung 640 lg.	bis 103 701
25a	2	Weather seal 537 long	1114-0529430	Fensterschachtabdichtung 537 lg.	ab 103 702
26	2	Moulding for Fig. 1	1114-0529420	Deckleiste für Drehfenster	ab 103 702
27	12	Fastening clip	1114-0965410	Leistenbefestiger	ab 103 702
28	2	Screw-washer	1114-0964050	Hohlscheibe	ab 103 701
29	2	Fillister head screw	1114-6273070	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 9,5 DIN 7983 verk.		B 3,5 x 9,5 DIN 7983 verk.	bis 103 701
30	nach	Spacer, Liner 1,0 mm	1114-0813720	Unterlegplatte 1,0 mm	
30a	Be-	Spacer, Liner 1,5 mm	1114-0813730	Unterlegplatte 1,5 mm	
30b	darf	Spacer, Liner 2,0 mm	1114-0813740	Unterlegplatte 2,0 mm	




PLATE
TAFEL 39

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Trunk lid complete	1115-o54oo6o	Kofferraumdeckel komplett	
		(Sheet part ground)		(Blechteilgrund)	
1a	1	Lid support complete	1115-o81o94o	Stütze komplett	
2	1	Washer 1o,5 DIN 125	1115-65o262o	Scheibe 1o,5 DIN 125 verkadm.	
3	1	Split pin 3 x 2o DIN 94	1115-6721400	Splint 3 x 2o DIN 94 verkadm.	
4	1	Catch L/H	1115-o44923o	Zungeneinlegeschloß links	
4a	1	Catch R/H	1115-o54924o	Zungeneinlegeschloß rechts	ab 5oo1
5	4	Fillister head screw	1115-617o34o	Linsenschraube	
		AM 5 x 15 DIN 7985		AM 5 x 15 DIN 7985 verkadm.	
6	1	Catch key	1115-o54922o	Schlüssel z. Zungeneinlegeschl.	
7	1	Safety catch spring	1115-o549o6o	Sicherungsfeder für Kofferraum-	
				deckel	
8	1	Bracket for safety catch	1115-o54929o	Halter für Feder	
9	1	Hexagon screw M 6 x 15	1115-6o3134o	Sechskantschraube M 6 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
1o	1	Spring washer A 6 DIN 127	1115-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	
11	1	Weatherstrip for windshield	1115-o54918o	Gummirahmen	
12	6	Hexagon bolt M 8 x 2o	1115-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
13	6	Spring washer A 8 DIN 127	1115-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
14	6	Washer 8,4 DIN 125	1115-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	
15	2	Catch cover	1115-o97712o	Schlüsselschild	
15a	2	Gasket for catch cover	1115-o9711oo	Dichtung für Schlüsselschild	
16	2	Bottom washer for catch cover	1115-o971o5o	Unterlegscheibe für Schlüssel-	
				schild	

Figure-No Bild-Nr	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
17	4	Countersunk fillister head screw AM 4 x 12 chrom	1116-6178190	Linsensenkschraube AM 4 x 12 DIN 7988 verchr.	
18	2	Spacer, liner for catch 1 mm	1116-0813070	Unterlegplatte z. Zungeneinlegeschloß 1 mm dick	
18a	2	Spacer, liner for catch 2 mm	1116-0813060	Unterlegplatte z. Zungeneinlegeschloß 2 mm dick	




PLATE
TAFEL 40

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Engine hood complete	1117-o82366o	Motorraumdeckel komplett	
		(Sheet part ground)		(Blechteilgrund)	
1a	1	Safety catch R/H	1117-o54924o	Zungeneinlegeschloß rechts	
2	1	Countersunk screw AM 5 x 1o	1117-617o33o	Linsenschraube AM 5 x 1o	
		DIN 7985		DIN 7985 verkadm.	
3	1	Hood support	1117-o81282o	Stütze für Motorraumdeckel	
4	1	Washer 1o,5 DIN 125	1117-65o262o	Scheibe 1o,5 DIN 125 verkadm.	
5	1	Split pin 3 x 2o DIN 94	1117-67214oo	Splint 3 x 2o DIN 94 verkadm.	
6	2	Catch cover	1117-o97712o	Schlüsselschild	
6a	2	Gasket for catch cover	1117-o9711oo	Dichtung für Schlüsselschild	
7	4	Countersunk fillister head screw	1117-617819o	Linsensenkschraube AM 4 x 12	
		AM 4 x 12 DIN 7988 chrom		DIN 7988 verchr.	
8	2	Bottom washer for catch cover	1117-o971o5o	Unterlegscheibe für Schlüssel-	
				schild	
9	4	Hexagon bolt M 8 x 2o	1117-6o3218o	Sechskantschraube M 8 x 2o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
1o	4	Spring washer A 8 DIN 127	1117-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
11	4	Washer 8,4 DIN 125	1117-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	
12	1	Tension spring	1117-o4491oo	Zugfeder	
13	1	Foam rubber strip 4o6o long	1117-o54925o	Moosgummiprofil 4o6o lang	
14	1	Socket connector	1117-o679o4o	Einbausteckdose	




PLATE
TAFEL 41

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Handbrake complete		Handbremse komplett	bis 1o3 ooo
1	1	Handbrake	1118-o441o1o	Handbremse	
2	3	Countersunk fillister head screw	1118-617o38o	Linsenschraube	
		AM 6 x 12 DIN 7985 verk.		AM 6 x 12 DIN 7985 verkadm.	
3	3	Toothed washer J 6,4 DIN 6797	1118-655125o	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797	
4	1	Handbrake cable assembly	1118-o44712o	Bowdenzug komplett	
5	1	Lever arm	1118-o81o3oo	Hebelarm	
6	1	Forked and treaded pin	1118-o44o18o	Gabel mit Gewindestange)	1oo421-1oo8o
					u. ab 1oo914
7	2	Linkage top	1118-o446o6o	Verbindungslasche oben)	bis 1oo42o u
8	1	Link joint	1118-o441o6o	Gelenkhebel)	1oo8o1-1oo91
8a	2	Link joint	1118-o44133o	Gelenkhebel)	1oo421-1oo8o
					u. ab 1oo914
9	1	Pin 8h 11 x 2o x 15 DIN 1435	1118-662533o	Bolzen 8h 11 x 2o x 15	
				DIN 1435 St. 5o verkadm.	
1o	1	Washer 8 DIN 144o	1118-651o13o	Scheibe 8 DIN 144o verkadm.	
11	1	Split pin 2 x 12 DIN 94	1118-672o95o	Splint 2 x 12 DIN 94 verkadm.	
12	1	Pin 1oh 11 x 22 x 17 DIN 1435	1118-662552o	Bolzen 1oh 11 x 22 x 17	
				DIN 1435 St. 5o verkadm.	
13	1	Split pin 3 x 15 DIN 94	1118-672133o	Splint 3 x 15 DIN 94 verkadm.	
14	2	Handbrake cable compl. Fig. 14a-18	1118-o447o1o	Bowdenzug kpl. Pos. 14a-18	
14a	2	Pin 8h 11 x 25 x 21 DIN 1434 verk	1118-661632o	Bolzen 8h 11 x 25 x 21 DIN 1434	
15	1	Spring	1118-o44911o	Zugfeder	
16	2	Hexagon screw M 6 x 1o	1118-6o311oo	Sechskantschraube M 6 x 1o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
17	2	Spring washer A 6 DIN 127	1119-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	
18	2	Rubber cable boot	1119-o44924o	Faltenbalg	
19	2	Norma clip S 12/5 Zy	1119-o97514o	Normaschelle S 12/5 Zy	
2o	2	Norma clip S 17/5 Zy	1119-o97515o	Normaschelle S 17/5 Zy	
21	1	Collar nut	1119-o44939o	Bundmutter	
22	1	Hexagon nut M 8 DIN 934	1119-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934	
		5S verk.		5S verkadm.	
23	1	Split pin 4 x 3o DIN 94 verk.	1119-672181o	Splint 4 x 3o DIN 94 verkadm.	
24	1	Grommet	1119-o978o9o	Kabelmuffe	
25	1	Pin	1119-o44938o	Bolzen	




PLATE
TAFEL 41a

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Handbrake complete		Handbremse komplett	ab 1o3 oo1
1	1	Handbrake	112o-o441o1o	Handbremse	
2	3	Countersunk screw	112o-617o38o	Linsenschraube	
		AM 6 x 12 DIN 7985		AM 6 x 12 DIN 7985 verkadm.	
3	3	Toothed washer J 6,4 DIN 6797	112o-655125o	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 verk.	
4	1	Grease nipple	112o-o981o3o	Kegelwulstschmierkopf H1 M6	
5	1	Handbrake cable assembly Fig.4,8,9	112o-o44719o	Bowdenzug kompl. Pos. 4,8,9	
6	1	Grommet	112o-o978o9o	Kabelmuffe	
7	1	Link joint	112o-o44126o	Gelenkhebel	
8	1	Hexagon nut M 8 DIN 917	112o-646422o	Sechskantmutter M 8 DIN 917	
9	4	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	112o-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	
1o	4	Hexagon nut M 6 DIN 934 5S	112o-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934 5S	
11	2	Hexagon nut M 6 DIN 917	112o-646413o	Sechskantmutter M 6 DIN 917	
12	2	Handbrake cable cpl. Fig. 1o,11,15	112o-o4472oo	Bowdenzug kpl. Pos. 1o,11,15	
13	2	Norma clip S 12/5 Zy	112o-o97514o	Normaschelle S 12/5 Zy	
14	2	Norma clip S 17/5 Zy	112o-o97515o	Normaschelle S 17/5 Zy	
15	2	Rubber cable boot	112o-o44924o	Faltenbalg	
16	2	Hexagon screw M 6 x 1o DIN 933	112o-6o311oo	Sechskantschraube M 6 x 1o	
				DIN 933 8G verkadm.	
17	2	Spring washer A 6 DIN 127	112o-653o24o	Federring A 6 DIN 127	
18	1	Spring	112o-o44911o	Zugfeder	
19	1	Spring extension piece	112o-o44931o	Federverlängerung	
2o	1	Rope complete for Fig. 1	112o-o44718o	Seil komplett für Handbremse	
21	1	Bush	112o-o44936o	Buchse	
22	1	Lver arm complete	112o-o44o13o	Hebelarm komplett	

Plate 41a Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil - Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
23	1	Hexagon screw M 8 x 4o	1121-6o2136o	Sechskantschraube M 8 x 4o	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G verkadm.	
24	1	Spacer	1121-o44935o	Distanzbuchse	
25	1	Spring washer A 8 DIN 127	1121-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
26	1	Piercing bushing	1121-o44934o	Führungsteil	




PLATE
TAFEL 42

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Pedals with bowden cable		Fußhebelwerk und Bowdenzug	
		for hand throttle		für Handgas	
1	1	Clutch pedal complete Fig. 2+3	1122-o8214oo	Kupplungspedal komplett Pos.2+3	
2	4	Bushing	1122-o44913o	Buchse	
3	2	Pedal rubber	1122-o44915o	Pedalgummi	
4	1	Brake pedal complete Fig. 2+3	1122-o82141o	Bremspedal komplett Pos. 2+3	
5	1	Lever for accelerator pedal cpl.	1122-o44o2oo	Hebel für Gaspedal komplett	
6	1	Pedal shaft	1122-o442o2o	Achse	
7	1	Mounting bracket for shaft	1122-o44615o	Achshalter	
8	2	Hexagon bolt M 5 x 15	1122-6o3o75o	Sechskantschraube M 5 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
9	2	Spring washer A 5 DIN 127	1122-653o19o	Federring A 5 DIN 127 verkadm.	
1o	2	Hexagon nut M 5 DIN 934 5S	1122-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934 5S	
11	1	Washer 2o DIN 144o	1122-651o38o	Scheibe 2o DIN 144o verkadm.	
12	1	Split pin 5 x 3o DIN 94	1122-6722o6o	Splint 5 x 3o DIN 94 verkadm.	
13	1	Hexagon bolt M 8 x 25	1122-6o3231o	Sechskantschraube M 8 x 25	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
14	2	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	1122-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
15	1	Bowden cable for hand throttle	1122-o44721o	Drahtzug für Handgas	
		assembly			
15a	1	Button for Fig. 15	1122-o64923o	Betätigungsknopf für Handgas	
16	1	Tube connector	1122-449o8oo	Rohrschelle	
17	2	Hexagon bolt M 6 x 1o	1122-6o311oo	Sechskantschraube M 6 x 1o	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
18	2	Spring washer A 6 DIN 127	1122-653o24o	Federring A 6 DIN 127 verkadm.	

Plate 42 Tafel

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
19	2	Nipple	1123-o96542o	Schraubnippel	
2o	2	Linkage for clutch	1123-o44727o	Gestänge für Kupplung	
21	1	Bracket for clutch	1123-o44616o	Lasche für Kupplung	
22	1	Bowden oable for clutch	1123-o4471oo	Bowdenzug für Kupplung	
23	2	Pin 8h 11 x 22 x 17 DIN 1434	1123-661628o	Bolzen 8h 11 x 22 x 17 DIN 1434	
24	1	Pin 8h 11 x 25 x 21 DIN 1434	1123-661632o	Bolzen 8h 11 x 25 x 21 DIN 1434	
25	3	Washer 8 DIN 144o	1123-651o13o	Scheibe 8 DIN 144o verkadm.	
26	3	Split pin 2 x 12 DIN 94	1123-672o95o	Splint 2 x 12 DIN 94 verkadm.	
27	2	Linkage for accelerator	1123-o82245o	Gestänge Kraftstoffregulierung	
28	1	Bracket for accelerator	1123-o446o4o	Lasche Kraftstoff	bis 1o3 ooo
28a	1	Bracket for accelerator	1123-o44619o	Lasche Kraftstoff	ab 1o3 oo1
29	1	Accelerator cable	1123-o44711o	Bowdenzug für Gas	
3o	4	Pin 6h 11 x 18 x 15 DIN 1434	1123-661612o	Bolzen 6h 11 x 18 x 15 DIN 1434	
31	6	Washer 6 DIN 144o	1123-651oo9o	Scheibe 6 DIN 144o verkadm.	
32	6	Split pin 1,5 x 1o DIN 94	1123-672o55o	Splint 1,5 x 1o DIN 94 verkadm.	
33	1	Pin 1oh 11 x 18 DIN 1434	1123-661o41o	Bolzen 1oh 11 x 18 DIN 1434 verk.	
34	1	Adjusting nut M 8 for clutch	1123-o962o5o	Kugelmutter M 8	
		cable			
35	1	Tension spring	1123-o4491oo	Zugfeder	
36	2	Tension spring	1123-o44916o	Zugfeder	
37	1	Accelerator pedal	1123-o441o2o	Gaspedal	
38	2	Fillister head screw M 6 x 12	1123-617838o	Linsensenkschraube M 6 x 12	
		DIN 7988		DIN 7988 verkadm.	
39	1	Accelerator link	1123-o44o16o	Gestänge für Gaspedal	
4o	1	Pin 1oh 11 x 28 x 24 DIN 1435	1123-662558o	Bolzen 1oh 11 x 28 x 24	
		DIN 1435		DIN 1435 St. 5o verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
41	1	Washer 1o,5 DIN 125	1124-65o262o	Scheibe 1o,5 DIN 125 verkadm.	
42	1	Split pin 3 x 15 DIN 94	1124-672133o	Splint 3 x 15 DIN 94	
43	2	Compensating washer	1124-o44112o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x o,1o		35 x 21 Ø x o,1o	
43a	2	Compensating washer	1124-o44117o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x o,15		35 x 21 Ø x o,15	
43b	2	Compensating washer	1124-o44115o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x o,25		35 x 21 Ø x o,25	
43c	2	Compensating washer	1124-o44118o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x o,3o		35 x 21 Ø x o,3o	
43d	2	Compensating washer	1124-o44114o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x o,5o		35 x 21 Ø x o,5o	
43e	2	Compensating washer	1124-o44113o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x o,75		35 x 21 Ø x o,75	
43f	2	Compensating washer	1124-o44116o	Ausgleichscheibe	
		35 x 21 Ø x 1,oo		35 x 21 Ø x 1,oo	
44	1	Button for throttle	1124-o649o1o	Betätigungsknopf f. Luftklappe	
45	1	Cable pull throttle o. knob	1124-o1o6o1o	Luftklappenzug komplett o. Knopf	
46	1	Clip 1 x 5 DIN 72571 verk.	1124-o379o6o	Schelle 1 x 5 DIN 72571	
47	1	Hexagon nut M 4 DIN 934 5S	1124-641o34o	Sechskantmutter M 4 DIN 934 5S	
48	1	Spring washer A 4 DIN 127	1124-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
49	1	Ball head screw AM 4 x 1o	1124-613o95o	Halbrundschraube AM 4 x 1o	
		DIN 86		DIN 86 verkadm.	




PLATE
TAFEL 43

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Gear shift mechanism		Getriebeschaltung	
1	1	Gear lever	1125-o44o14o	Schalthebel	
2	1	Mounting bracket cpl. and Fig. 2a	1125-o82158o	Lager komplett m. Pos. 2a	
2a	1	Bushing	1125-o449o5o	Buchse	
3	1	Shift rod joint and Fig. 12	1125-o822o8o	Drehgelenk kompl. m. Pos. 12	
4	2	Distance washer 28x4ox2 DIN 988	1125-651947o	Paßscheibe 28 x 4o x 2 DIN 988	
5	1	Locking ring 28 x 1,5 DIN 471	1125-656o28o	Sicherungsring 28 x 1,5 DIN 471	
6	1	Pin for compression spring	1125-o44937o	Federbolzen verz.	
7	1	Compression spring	1125-o44912o	Druckfeder	
8	1	Washer 16 DIN 144o	1125-651o31o	Scheibe 16 DIN 144o	
9	1	Split pin 4 x 35 DIN 94	1125-672185o	Splint 4 x 35 DIN 94	
1o	2	Hexagon bolt M 8 x 4o	1125-6o2136o	Sechskantschraube M 8 x 4o	
		DIN 931 8G		DIN 931 8G	
11	4	Hexagon nut M 8 DIN 934 4D	1125-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 4D	
12	2	Bush	1125-o449o6o	Buchse	
13	1	Knob for gear lever	1125-o449o9o	Schalthebelgriff	
14	1	Hexagon nut BM 1o DIN 439 4D	1125-64o137o	Sechskantmutter BM 1o DIN 439 4D	
15	1	Reinforcement	1125-o44618o	Verstärkungsblech	
16	2	Hexagon bolt M 6 x 7o DIN 931 8G	1125-6o21o2o	Sechskantschraube M 6x7o DIN 931	
17	2	Spring washer A 6 DIN 127	1125-653o24o	Federring A 6 DIN 127	
18	2	Hexagoh nut M 6 DIN 934	1125-641o57o	Sechskantmutter M 6 DIN 934	
19	1	Ball seat bolt joint cpl.	1125-o8216oo	Kugelbolzenhalter komplett	
		Fig. 2o and 21		Pos. 2o und 21	
2o	1	Ball seat bolt join	1125-o446o1o	Kugelbolzenhalter	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
21	1	Ball head (male)	1126-0449030	Kugelbolzen	
22	1	Shaft operating assembly	1126-0447260	Schaltstange	
23	1	Shifting-finger for reversing light	1126-0441110	Schaltfinger für Rückfahrt-scheinwerfer	
25	1	Shaft bearing bracket	1126-0821610	Zsb. Lager komplett	
26	2	Ball seat (female)	1126-0445040	Kugelführung	
27	2	Hexagon bolt BM 8 x 25 DIN 564 8G	1126-6053320	Sechskantschraube BM 8 x 25 DIN 564 8G	
28	2	Hexagon nut BM 8 DIN 439	1126-6401280	Sechskantmutter BM 8 DIN 439	
32	1	Flange	1126-0449140	Flansch	
33	1	Grommet	1126-0449190	Gummistulpe	
34	4	Hollow rivit B 5 x 10 x 9 black DIN 7331	1126-6692440	Hohlniet B 5 x 10 x 9 schwarz DIN 7331	
35	1	Bracket for shifting linkage	1126-0822440	Halter für Schaltstangenlager	
36	2	Toothed washer J 6,4 DIN 6797 verk	1126-6551250	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 verk.	
37	2	Hexagon bolt M 6 x 15 DIN 933 8G verk.	1126-6031340	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933 8G verkadm.	
38	1	Tension spring for Gearbox	1126-0449300	Zugfeder für Getriebeschaltung	




PLATE
TAFEL 44

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Water transmission gear		Wassergetriebeschaltung	
		shift mechanism			
1	1	Gear lever	1127-o44o15o	Schalthebel	
2	1	Knob for gear lever F 4o DIN 319	1127-o44914o	Kugelknopf F 4o DIN 319	
3	1	Pin 8h 11 x 4o x 36 DIN 1435 verk.	1127-662544o	Bolzen 8h 11 x 4o x 36 DIN 1435	
4	2	Distance washer 8 x 14 x 1	1127-651935o	Paßscheibe 8 x 14 x 1	
		DIN 988		DIN 988 verkadm.	
5	5	Washer 8 DIN 144o verk.	1127-651o13o	Scheibe 8 DIN 144o verkadm.	
6	4	Split pin 2 x 12 DIN 94 verk.	1127-672o95o	Splint 2 x 12 DIN 94 verkadm.	
7	1	Lever connecting shaft to	1127-o441o3o	Gelenkhebel	
		Gearbox			
8	1	Pin 8h 11 x 35 x 31 DIN 1435	1127-662539o	Bolzen 8h 11 x 35 x 31 DIN 1435	
9	1	Pin 6h 11 x 22 x 18,5 DIN 1435	1127-662526o	Bolzen 6h 11 x 22 x 18,5	
		verk.		DIN 1435 verkadm.	
1o	1	Washer 6 DIN 144o verk.	1127-651oo9o	Scheibe 6 DIN 144o verkadm.	
11	1	Split pin 1,5 x 1o DIN 94 verk.	1127-672o55o	Splint 1,5 x 1o DIN 94 verkadm.	
12	1	Shaft operating assembly	1127-o44725o	Schaltstange	
13	2	Pin 8h 11 x 3o x 25 DIN 1435 verk.	1127-662537o	Bolzen 8h 11 x 3o x 25 DIN 1435	
14	1	Rubber cover	1127-o44918o	Abdeckgummi	
15	1	Pressure plate	1127-o81133o	Druckblech	
16	4	Hollow rivit B 5 x 1o x 12	1127-669247o	Hohlniet B 5 x 1o x 12 schwarz	
		black DIN 7331		DIN 7331	




PLATE
TAFEL 45

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Top complete		Verdeck komplett	
1	1	Top frame	12o1-o56o1oo	Verdeckgestell	
2	2	Bearing plate	12o1-o56oo6o	Lagerblech	
3	2	Washer 13 DIN 433	12o1-65o555o	Scheibe 13 DIN 433	
4	2	Spring disc B 1o DIN 137	12o1-653426o	Federscheibe B 1o DIN 137	
5	2	Castellated nut M 1o DIN 937	12o1-646312o	Kronenmutter M 1o DIN 937	
6	2	Split pin 2 x 22 DIN 94	12o1-67511oo	Splint 2 x 22 DIN 94	
7	6	Hexagon bolt M 8 x 15	12o1-6o32o6o	Sechskantschraube M 8 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G verkadm.	
8	6	Spring washer A 8 DIN 127	12o1-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
8a	6	Washer 8,4 DIN 125	12o1-65o252o	Scheibe 8,4 DIN 125 verkadm.	
9	6	Hexagon nut M 8 DIN 934 5S	12o1-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 5S	
				verkadm. SW 12	
1o	1	Moss rubber 118o long	12o1-o56946o	Gummiprofil 118o lang	
11	1	Moss rubber 1115 long	12o1-o56918o	Moosgummiprofil 1115 lang	
12	1	Moulding L/H	12o1-o5661oo	Deckleiste links	
13	1	Moulding R/H	12o1-o56611o	Deckleiste rechts	
14	1	Moulding top middle	12o1-o56612o	Deckleiste Mitte	
15	1	Moulding I L/H (Top edge)	12o1-o56614o	Fassungsleiste a. Dachrahmen I li.	
16	2	Weather strip 493 long	12o1-o5692oo	Anschlaggummiprofil 493 lang	
17	1	Moulding I R/H (Top edge)	12o1-o56615o	Fassungsleiste a. Dachrahmen I re.	
19	1	Moulding II L/H	12o1-o566o3o	Fassungsleiste a. Dachrahmen II	
				links	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
2o	1	Weather strip 54o long	12o2-569110o	Anschlaggummiprofil 54o lang	
21	1	Moulding II R/H	12o2-o56604o	Fassungsleiste a. Dachrahmen II	
				rechts	
22	1	Weather strip 54o long	12o2-o56911o	Anschlaggummiprofil 54o lang	
23	1	Rear moulding L/H	12o2-o56605o	Fassungsleiste a. Verdeck	
				hinten links	
24	1	Weather strip 44o long	12o2-o56913o	Anschlaggummiprofil 44o lang	
25	1	Rear moulding R/H	12o2-o56606o	Fassungsleiste a. Verdeck	
				hinten rechts	
26	1	Weather strip 44o long	12o2-o56913o	Anschlaggummiprofil 44o lang	
27	1	Top deck material complete	12o2-o82282o	Verdeckstoff komplett Allwetter	
28	8	Press-stud GHE 3o2o2	12o2-o96528o	Kappe (Druckknopf)	
28a	8	Press-stud spring GHE 3o211	12o2-o96529o	Ringfederteil (Druckknopf)	
28b	8	Press-stud ball	12o2-o96530o	Kugel (Druckknopf)	
28c	8	Self tapping screw	12o2-626o19o	Zylinderblechschraube	
		B 3,9 x 9,5 DIN 7971 galvanized		B 3,5 x 9,5 DIN 7971 verzinkt	
29	2	Top holding fastener	12o2-o565o7o	Verdeckverschluß komplett	
31	12	Countersunk screw AM 4 x 12	12o2-617819o	Linsensenkschraube AM 4 x 12	
		DIN 7988 chrom		DIN 7988 verchr.	
32	2	Position pin top	12o2-o565o8o	Dachzapfen komplett	
34	4	Countersunk fillister head screw	12o2-6273o7o	Linsensenkblechschraube	
		3,5 x 9,5 DIN 7983 chrom		3,5 x 9,5 DIN 7983 verchr.	
35	11	Press-stud bottom	12o2-o965o5o	Verdeckknopf Unterteil	
36	1	Moulding	12o2-o566o7o	Abdeckleiste	
37	11	Spring washer A 4 DIN 127	12o2-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
38	11	Hexagon nut M 4 DIN 934	1203-6410340	Sechskantmutter M 4 DIN 934	
39	2	Rubber formed cover	1203-0569020	Anschlagformstück	
40	1	Zip fastener 1535 long black	1203-0569290	Reißverschluß 1535 lg schwarz	
40a	1	Zip fastener 1535 long grey	1203-0569280	Reißverschluß 1535 lg.grau	
41	22	Zip fastener 450 long black	1203-0569270	Reißverschluß 450 lg schwarz	
41a	2	Zip fastener 450 long grey	1203-0569260	Reißverschluß 450 lg grau	
42	2	Reinforcement piece	1203-0964020	Stoffschutzscheibe	
43	2	Countersunk fillister head	1203-6273070	Linsensenkblechschraube	
		screw 3,5 x 9,5 DIN 7983 chr		3,5 x 9,5 DIN 7983 verchr.	
44	2	Gasket joint A4x8 DIN 7603	1203-0004690	Dichtring A4x8 DIN 7603	
45	2	Girth 40 mm/1860 long black	1203-0569520	Gurte 40 mm/1860 lg schwarz	
45a	2	Girth 40 mm/1860 long grey	1203-0569530	Gurte 40 mm/1860 lg grau	
46	3	Runner for zip fastener	1203-0569310	Zugschlaufe f.Reißverschluß	
47	34	Fillister head screw	1203-6273060	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 9,5 DIN 7983 verk.		B 3,5 x 9,5 DIN 7983 verk.	
48	2	Fillister head screw	1203-6273100	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 16 DIN 7983 verk.		B 3,5 x 16 DIN 7983 verk.	
49	1	Backlight, rear window	1203-0569150	Rückfenster	
50	27	Chobert-blind rivit	1203-0965150	Chobert-Blindniet	
51	1	Mouting-set and top consis-	1203-0569540	Montagesatz mit Verdeckstoff	
		ting of items:		bestehend aus: Pos.	
		10,11,27-28c,35,37,38,42,43,		10,11,27-28c,35,37,38,42,43,	
		45		45	




PLATE
TAFEL **46**

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		<u>Mouldings-Accessories</u>		<u>Zierleisten-Zubehör</u>	
1	1	Headlamp surround moulding L/H	12o5-o87404o	Zierleiste f. Scheinwerfer li.	
				(Profilbreite 6 mm)	
1a	1	Headlamp surround moulding L/H	12o5-o87462o	Zierleiste f. Scheinwerfer li.	
				(Profilbreite 12 mm)	
1b	1	Headlamp surround moulding R/H	12o5-o87405o	Zierleiste f. Scheinwerfer re.	
				(Profilbreite 6 mm)	
1c	1	Headlamp surround moulding R/H	12o5-o87463o	Zierleiste f. Scheinwerfer re.	
				(Profilbreite 12 mm)	
2	1	Moulding rear lamp surround L/H	12o5-o87406o	Zierleiste f. Heckleuchte li.	
2a	1	Moulding rear lamp surround R/H	12o5-o87407o	Zierleiste f. Heckleuchte re.	
3	1	Moulding for rear fender L/H	12o5-o87408o	Zierleiste f. Flosse li.	
				(Profilbreite 6 mm)	
3a	1	Moulding for rear fender L/H	12o5-o87464o	Zierleiste f. Flosse li.	
				(Profilbreite 12 mm)	
3b	1	Moulding for rear fender R/H	12o5-o87409o	Zierleiste f. Flosse re.	
				(Profilbreite 6 mm)	
3c	1	Moulding for rear fender R/H	12o5-o87465o	Zierleiste f. Flosse re.	
				(Profilbreite 12 mm)	
4	1	Moulding for trunk lid	12o5-o8741oo	Zierleiste f. Kofferraumdeckel	
5	1	Moulding for windshield frame	12o5-o8744oo	Fassungsleiste a. Windschutz-	
		L/H		rahmen li.	
5a	1	Moulding for windshield frame	12o5-o87441o	Fassungsleiste a. Windschutz-	
		R/H		rahmen re.	
6	1	Rubber weather strip L/H 35o lg.	12o5-o87438o	Anschlagprofil li. 35o lang	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
6a	1	Rubber weather strip R/H, 35o lg.	12o6-o87438o	Anschlagprofil re. 35o lang	
7	1	Moulding rear top	12o6-o87411o	+Schutzleiste hinten oben	bis 45oo
7a	1	Moulding rear top	12o6-o87457o	Schutzleiste hinten oben	ab 45o1
8	1	Moulding rear bottom	12o6-o87412o	+Schutzleiste hinten unten	bis 45oo
8a	1	Moulding rear bottom	12o6-o87458o	Schutzleiste hinten unten	ab 45o1
9	2	Weather strip, plastic, ivory	12o6-o87418o	Unterlegprofil elfenbein 149o lg.	
9a	2	Weather strip, plastic, red	12o6-o87417o	Unterlegprofil rot 149o lg.	
9b	2	Weather strip, plastic, black	12o6-o87419o	Unterlegprofil schwarz 149o lg.	
1o	64	IMEX-Blindrivit	12o6-o96537o	IMEX-Becherblindniet	
		3,2 Ø x 12,1 K 45633		3,2 Ø x 12,1 K 45633	
11	1	Moulding plastic, ivory 149o lg.	12o6-o87428o	Pufferprofil elfenbein 149o lg.	
11a	1	Moulding plastic, red 149o lg.	12o6-o87470o	Pufferprofil rot 149o lg.	
11b	1	Moulding plastic, black 149o lg.	12o6-o87432o	Pufferprofil schwarz 149o lg.	
12	2	Moulding for front fender (waist)	12o6-o87401o	+Schutzleiste Kotflügel vorn	bis 45oo
12a	2	Moulding for front fender (waist)	12o6-o87459o	Schutzleiste Kotflügel vorn	ab 45o1
13	2	Moulding for door (waist)	12o6-o87402o	+Schutzleiste Tür	bis 45oo
13a	2	Moulding for door (waist)	12o6-o87460o	Schutzleiste Tür	ab 45o1
14	2	Moulding for rear fender (waist)	12o6-o87403o	+Schutzleiste Seitenwand hinten	bis 45oo
14a	2	Moulding for rear fender (waist)	12o6-o87461o	Schutzleiste Seitenwand hinten	ab 45o1
15	4	Moulding end piece	12o6-o97701o	Kopfstück 90°	
15a	4	Moulding end piece	12o6-o97710o	Kopfstück 45°	
16	2	Weather strip, plastic, ivory	12o6-o87473o	Unterlegprofil Kotflügel vorn	
		122o long		elfenbein, 122o lang	
16a	2	Weather strip, plastic, red	12o6-o87476o	Unterlegprofil Kotflügel vorn	
		122o long		rot, 122o lang	
16b	2	Weather strip, plastic, black	12o6-o87479o	Unterlegprofil Kotflügel vorn	
		122o long		schwarz, 122o lang	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
16c	2	Weather strip, plastic, ivory	12o7-o87474o	Unterlegprofil Tür elfenbein	
		94o long		94o lang	
16d	2	Weather strip, plastic, red	12o7-o87477o	Unterlegprofil Tür rot	
		94o long		94o lang	
16e	2	Weather strip, plastic, black	12o7-o8748oo	Unterlegprofil Tür schwarz	
		94o long		94o lang	
16f	2	Weather strip, plastic, ivory	12o7-o87475o	Unterlegprofil Seitenwand hinten	
		178o long		elfenbein 178o lang	
16g	2	Weather strip, plastic, red	12o7-o87478o	Unterlegprofil Seitenwand hinten	
		178o long		rot 178o lang	
16h	2	Weather strip, plastic, black	12o7-o87481o	Unterlegprofil Seitenwand hinten	
		178o long		schwarz 178o lang	
17	2	Fillister head screw	12o7-62731oo	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 16 DIN 7983		B 3,5 x 16 DIN 7983 verkadm.	
18	2	Fillister head screw	12o7-6273o6o	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 9,5 DIN 7983		B 3,5 x 9,5 DIN 7983 verkadm.	
19	2	Moulding plastic, ivory	12o7-o87456o	Pufferprofil Kotflügel vorn	
		1158 long		elfenbein 1158 lang	
19a	2	Moulding plastic, red	12o7-o87482o	Pufferprofil Kotflügel vorn	
		1158 long		rot 1158 lang	
19b	2	Moulding plastic, black	12o7-o87455o	Pufferprofil Kotflügel vorn	
		1158 long		schwarz 1158 lang	
19c	2	Moulding plastic, ivory	12o7-o87454o	Pufferprofil Tür	
		92o long		elfenbein 92o lang	
19d	2	Moulding plastic, red	12o7-o87483o	Pufferprofil Tür	
		92o long		rot 92o lang	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
19e	2	Moulding plastic, black	12o8-o87453o	Pufferprofil Tür schwarz	
		92o long		92o lang	
19f	2	Moulding plastic, ivory	12o8-o87452o	Pufferprofil Seitenwand hinten	
		1715 long		elfenbein 1715 lang	
19g	2	Moulding plastic, red	12o8-o87484o	Pufferprofil Seitenwand hinten	
		1715 long		rot 1715 lang	
19h	2	Moulding plastic, black	12o8-o87451o	Pufferprofil Seitenwand hinten	
		1715 long		schwarz 1715 lang	
2o	1	Trade mark	12o8-o878o1o	Ornament	
21	2	Name plate	12o8-o878o2o	Schriftzug	
22	9	Rubber washer	12o8-o971o3o	Gummischeibe	
23	9	Speed nuts SPF 5oo2	12o8-o963o6o	Speed nuts SPF 5oo2	
24	1	Exhaust pipe end piece (chrom)	12o8-o875o2o	Auspuffblende	
25	1	Gasket for exhaust pipe end piece	12o8-o879o3o	Dichtung für Auspuffblende	
27	2	Reflector	12o8-o879o1o	Rückstrahler 15 cm^2	
27a	2	Reflector	12o8-o879o8o	Rückstrahler 2o cm^2	
27b	2	Reflector	12o8-o879o9o	Rückstrahler 4o cm^2	
27c	2	Reflector	12o8-o879o7o	Rückstrahler 2o cm^2	
28	1	Inside mirror	12o8-o851o4o	Innenspiegel	
29	2	Fillister head screw AM 5 x 15	12o8-617833o	Linsensenkschraube AM 5 x 15	
		DIN 7988 chrom		DIN 7988 verchr.	
3o	1	Ash tray	12o8-o852o1o	Ascher	
31	4	Ball head screw B 3,9 x 9,5	12o8-626538o	Halbrundblechschraube	
		DIN 7974		B 3,9 x 9,5 DIN 7974 verkadm.	
32	1	Cover for radio opening	12o8-o85oo1o	Deckel für Radioschlitz	
32a	1	Cover for radio opening shrunklac	12o8-o85o51o	Deckel für Radioschlitz	
				Schrumpflack	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
33	1	Cover for radio loudspeaker	1209-0822880	Deckel für Lautsprecher	bis 103000
33a	1	Cover for radio loudspeaker	1209-0813480	Deckel für Lautsprecher	ab 103001
34	4	Fillister head screw	1209-6270130	Linsenblechschraube	
		B 3,9 x 9,5 DIN 7981		B 3,9 x 9,5 DIN 7981 verkadm.	bis 103000
34a	4	Fillister head screw	1209-6276420	Linsenblechschraube	
		B 6,3 x 13 DIN 7981		B 6,3 x 13 DIN 7981 verkadm.	ab 103001
5	4	Hub cap	1209-0808010	Radzierkappe	
36	1	Sun vizorL/H	1209-0851020	Sonnenblende links	
37	1	Sun vizor R/H	1209-0851030	Sonnenblende rechts	
38	6	Fillister head screw AM 4 x 12	1209-6178190	Linsensenkschraube AM 4 x 12	
		DIN 7988 chrom		DIN 7988 verchr.	
39	1	Collar on end of shaft for Fig. 6	1209-0874360	Endstück für Anschlagrahmen li.	
39a	1	Collar on end of shaft for Fig.6a	1209-0874370	Endstück für Anschlagrahmen re.	
40	2	Fillister head screw	1209-6270230	Linsenblechschraube	
		B 4,2 x 16 DIN 7981 verk.		B 4,2 x 16 DIN 7981 verkadm.	
41	2	Washer 5,3 DIN 125 verk.	1209-6500340	Scheibe 5,3 DIN 125 verkadm.	
42	3	Hexagon nut M 5 DIN 934 verk.	1209-6410510	Sechskantmutter M 5 DIN 934	
				5S verkadm.	
43	2	Toothed washer J 5,3 DIN 6797 verk.	1209-6551210	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797 verk.	
44	4	Rubber washer	1209-0971110	Gummischeibe	
45	2	Piece distance	1209-0879110	Distanzstück	
46	2	Countersunk fillister head screw	1209-6170200	Linsenschraube AM 4 x 6	
		AM 4 x 6 DIN 7985 verk.		DIN 7985 verkadm.	
47	2	Countersunk fillister head screw	1209-6170230	Linsenschraube AM 4 x 10	
		AM 4 x 10 DIN 7985 verk.		DIN 7985 verkadm.	
48	2	Spring washer A 5 DIN 127 verk.	1209-6530190	Federring A 5 DIN 127 verkadm.	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil - Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
49	2	Hexagon nut M 5 DIN 555 verk.	121o-64o214o	Sechskantmutter M 5 DIN 555 verk.	
5o	1	Outside mirror complete	121o-o851o5o	Außenspiegel komplett	
51	1	Outside mirror without support	121o-o851o6o	Außenspiegel ohne Halter	
52	1	Support for outside mirror	121o-o851o7o	Halter für Außenspiegel	
		+ For figure 1o spare exchange piece figure 17 and 18		+ Bei durchgehend geschraubten Schutzleisten werden anstelle von Blindnieten Bild Nr. 1o Linsensenkblechschrauben Bild 17 und 18 in entsprechender Stückzahl benötigt.	




PLATE
TAFEL 47

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Seats		Sitze	
1	1	Front seat complete Fig. 2-6	1211-058016o	Vordersitz komplett Pos. 2-6	
		yellow-lightgrey Fig. 2-6		gelb-hellgrau Pos. 2-6	
1a	1	Front seat complete Fig. 2-6	1211-058017o	Vordersitz komplett Pos. 2-6	
		apricot-lightgrey Fig. 2-6		aprikose-hellgrau Pos. 2-6	
1b	1	Front seat complete Fig. 2-6	1211-058018o	Vordersitz komplett Pos. 2-6	
		red-ivory		rot-elfenbein	
1c	1	Front seat complete Fig. 2-6	1211-058019o	Vordersitz komplett Pos. 2-6	
		lightgrey-anthrazit		hellgrau-anthrazit	
1d	1	Front seat complete Fig. 2-6	1211-058085o	Vordersitz komplett Pos- 2-6	
		anthrazit		anthrazit	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
2	1	Front bench	1211-o58o35o	Sitzbank vorn	
		yellow-lightgrey		gelb-hellgrau	
2a	1	Front bench	1211-o58o43o	Sitzbank vorn	
		apricot-lightgrey		aprikose-hellgrau	
2b	1	Front bench	1211-o58o39o	Sitzbank vorn	
		red-ivory		rot-elfenbein	
2c	1	Front bench	1211-o58o47o	Sitzbank vorn	
		lightgrey-anthrazit		hellgrau-anthrazit	
2d	1	Front bench	1211-o58o64o	Sitzbank vorn	
		anthrazit		anthrazit	
3	2	Back-rest front	1211-o58o37o	Rückenlehne vorn	
		yellow-lightgrey		gelb-hellgrau	
3a	2	Back-rest front	1211-o58o45o	Rückenlehne vorn	
		apricot-lightgrey		aprikose-hellgrau	
3b	2	Back-rest front	1211-o58o41o	Rückenlehne vorn	
		red-ivory		rot-elfenbein	
3c	2	Back-rest front	1211-o58o49o	Rückenlehne vorn	
		lightgrey-anthrazit		hellgrau-anthrazit	
3d	2	Back-rest front	1211-o58o66o	Rückenlehne vorn	
		anthrazit		anthrazit	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
4	4	Knurled headed screw M 1o x 4o	1212-o961o9o	Rändelschraube M 1o x 4o verk.	
5	4	Knurled nut M 1o	1212-o9622oo	Rändelmutter M 1o verkadm.	
6	2	Threaded pin	1212-o586o3o	Bolzen mit Gewindezapfen	
7	6	Fillister head screw	1212-6o9o41o	Zylinderschraube	
		M 8 x 15 DIN 912 verk.		M 8 x 15 DIN 912 verkadm.	
8	6	Spring washer A 8 DIN 127	1212-653o31o	Federring A 8 DIN 127 verkadm.	
9	6	Hexagon nut M 8 DIN 934 6S	1212-641o7oo	Sechskantmutter M 8 DIN 934 6S	
1o	1	Rear seat	1212-o58o36o	Sitzbank hinten	
		yellow-lightgrey		gelb-hellgrau	
1oa	1	Rear seat	1212-o58o44o	Sitzbank hinten	
		apricot-lightgrey		aprikose-hellgrau	
1ob	1	Rear seat	1212-o58o4oo	Sitzbank hinten	
		red-ivory		rot-elfenbein	
1oc	1	Rear seat	1212-o58o48o	Sitzbank hinten	
		lightgrey-anthrazit		hellgrau-anthrazit	
1od	1	Rear seat	1212-o58o65o	Sitzbank hinten	
		anthrazit		anthrazit	
11	1	Rear seat back-rest	1212-o58o38o	Rückenlehne hinten	
		yellow-lightgrey		gelb-hellgrau	
11a	1	Rear seat back-rest	1212-o58o46o	Rückenlehne hinten	
		apricot-lightgrey		aprikose-hellgrau	
11b	1	Rear seat back-rest	1212-o58o42o	Rückenlehne hinten	
		red-ivory		rot-elfenbein	
11c	1	Rear seat back-rest	1212-o58o67o	Rückenlehne hinten	
		anthrazit-lightgrey		anthrazit-hellgrau	
11d	1	Rear seat back-rest	1212-o58o67o	Rückenlehne hinten	
		anthrazit		anthrazit	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
12	2	Sliding rail	1213-o85931o	Sitzschiene	
13	4	Fillister head countersunk screw	1213-617843o	Linsensenkschraube	
		AM 6 x 25 DIN 7988 6S		AM 6 x 25 DIN 7988 6S verkadm.	
14	1	Locking pawl for seat adjusting	1213-o82177o	Sitzraste links komplett	
		L/H complete		Bild 14a, 14b, 14c, 17, 18, 19	
14a	2	Mounting bracket	1213-o85o34o	Lagerbock komplett	
14b	1	Locating angle piece	1213-o85911o	Einrasthebel	
14c	2	Rivit bolt	1213-o859o2o	Nietbolzen	
15	1	Locking pawl for seat adjusting	1213-o82178o	Sitzraste rechts komplett	
		R/H complete		Bild 14a, 14c, 15a, 17, 18, 19	
15a	1	Locating angle piece	1213-o81125o	Einrasthebel	
16	1	Knob for adjusting handle	1213-o85912o	Knopf für Einrasthandhebel	
17	2	Tension spring	1213-o859o3o	Spannfeder	
18	2	Washer 1o,5 DIN 433	1213-65o549o	Scheibe 1o,5 DIN 433 verkadm.	
19	2	Split pin 3 x 15 DIN 94	1213-672133o	Splint 3 x 15 DIN 94 verkadm.	
2o	1	Wire strand	1213-o8592oo	Verbindungsdraht	
21	1	Glove box	1213-o853o1o	Handschuhkasten	
22	8	Speed nuts SNU-2o13	1213-o963o3o	Speed nuts SNU-2o13	
23	8	Fillister head screw	1213-62732oo	Linsenblechschraube	
		A 4,3 x 13 DIN 7981 chrom		A 4,3 x 13 DIN 7981 verchr.	
24	1	Cover for glove box ground	1213-o54oo2o	Deckel f. Handschuhkasten grund.	
24a	1	Cover for glove box black	1213-o54oo8o	Deckel f. Handschuhkasten	
		shrunklac		schwarz Kräusellack	
25	1	Glove box lock	1213-o54919o	Handschuhkastenverschluß	
26	1	Base washer	1213-o5492oo	Unterlegscheibe	
27	2	Hinge	1213-o498o1o	Scharnierbügel	
28	2	Pin 5h 11 x 35 x 33 DIN 1434	1213-66161oo	Bolzen 5h 11x35x33 DIN 1434 verk.	

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	[illegible]	[illegible]
29	2	Washer 5 DIN 144o	1214-651oo6o	Scheibe 5 DIN 144o verkadm.	
3o	2	Split pin 1,5 x 8 DIN 94	1214-672o55o	Splint 1,5 x 8 DIN 94 verkadm.	
31	4	Fillister head screw	1214-617o22o	Linsenschraube	
		AM 4 x 8 DIN 7985		AM 4 x 8 DIN 7985 verkadm.	
32	4	Spring washer A 4 DIN 127	1214-653o12o	Federring A 4 DIN 127 verkadm.	
33	4	Washer A 4,3 DIN 9o21	1214-65o815o	Scheibe A 4,3 DIN 9o21 verkadm.	
34	1	Locating angle piece	1214-o81259o	Einrastwinkel	
35	1	Grommet	1214-o971o2o	Gummipfropfen	
36	2	Fillister head screw	1214-617o16o	Linsenschraube	
		AM 3 x 8 DIN 7985		AM 3 x 8 DIN 7985 verkadm.	
37	2	Spring washer A 3 DIN 127	1214-653oo9o	Federring A 3 DIN 127 verkadm.	
38	2	Washer 3,2 DIN 125	1214-65oo11o	Scheibe 3,2 DIN 125 verkadm.	
39	1	Cover for hood black	1214-o82278o	Verdeckschachtabdeckung schwarz	o. Pos. 43
39a	1	Cover for hood grey	1214-o82279o	Verdeckschachtabdeckung grau	o. Pos. 43
4o	2	Countersunk fillister head	1214-617838o	Linsensenkschraube	
		screw AM 6 x 12 DIN 7988 verk.		AM 6 x 12 DIN 7988 verkadm.	
41	2	Washer A 6,4 DIN 9o21 verk.	1214-65o823o	Scheibe A 6,4 DIN 9o21 verkadm.	
42	2	Hexagon nut BM 6 DIN 439 verk.	1214-64o121o	Sechskantmutter BM 6 DIN 439 verk.	
43	11	Press-stud upper side	1214-o965o6o	Verdeckknopf Oberteil	




PLATE
TAFEL 48

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Trim panels and mats		Innenverkleidung und Belag	
1	1	+ Floor pan +	1215-o85498o	+ Fußboden +	
1a	1	Floor pan	1215-o85450o	Fußboden	
2	1	Rubber mat	1215-o85404o	Bodenbelag	bis 17oo
2a	1	Rubber mat	1215-o85449o	Bodenbelag	ab 17o1
3	1	Rubber side mat, L/H	1215-o85422o	Stegblechverkleidung li.	
				(Riefengummi)	
3a	1	Rubber side mat, L/H	1215-o85443o	Stegblechverkleidung li.	
4	1	Rubber side mat, R/H	1215-o85423o	Stegblechverkleidung re.	
				(Riefengummi)	
4a	1	Rubber side mat, R/H	1215-o85444o	Stegblechverkleidung re.	
5	1	Rubber mat triangular, L/H	1215-o85424o	Knotenblechverkleidung li.	
6	1	Rubber mat triangular, R/H	1215-o85425o	Knotenblechverkleidung re.	
7	1	Basic shaft L/H yellow	1215-o85483o	Bezug Schacht li. gelb	
7a	1	Basic shaft L/H apricot	1215-o85490o	Bezug Schacht li. aprikose	
7b	1	Basic shaft L/H red	1215-o85491o	Bezug Schacht li. rot	
7c	1	Basic shaft L/H lightgrey	1215-o85492o	Bezug Schacht li. hellgrau	
7d	1	Basic shaft L/H anthrazit	1215-o85493o	Bezug Schacht li. anthrazit	
8	1	Basic shaft R/H yellow	1215-o85484o	Bezug Schacht re. gelb	
8a	1	Basic shaft R/H apricot	1215-o85494o	Bezug Schacht re. aprikose	
8b	1	Basic shaft R/H red	1215-o85495o	Bezug Schacht re. rot	
8c	1	Basic shaft R/H lightgrey	1215-o85496o	Bezug Schacht re. hellgrau	
8d	1	Basic shaft R/H anthrazit	1215-o85497o	Bezug Schacht re. anthrazit	
9	1	Trim panel rear L/H yellow	1215-o85004o	Innenverkleidung hinten li. gelb	
9a	1	Trim panel rear L/H apricot	1215-o85005o	Innenverkleidung hi. li. aprikose	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
9b	1	Trim panel rear L/H red	1216-085oo6o	Innenverkleidung hi. li. rot	
9c	1	Trim panel rear L/H lightgrey	1216-085oo7o	Innenverkleidung hi. li. hellgrau	
9d	1	Trim panel rear L/H anthrazit	1216-085o44o	Innenverkleidung hi.li. anthrazit	
1o	1	Trim panel rear complete	1216-085oo8o	Innenverkleidung hi. re.	
		R/H yellow		komplett gelb	
1oa	1	Trim panel rear complete	1216-085oo9o	Innenverkleidung hi. re.	
		R/H apricot		komplett aprikose	
1ob	1	Trim panel rear complete	1216-085o1oo	Innenverkleidung hi. re.	
		R/H red		komplett rot	
1oc	1	Trim panel rear complete	1216-085o11o	Innenverkleidung hi. re.	
		R/H lightgrey		komplett hellgrau	
1od	1	Trim panel rear complete	1216-085o45o	Innenverkleidung hi. re.	
		R/H anthrazit		komplett anthrazit	
11	18	Fastening clip	1216-0965o3o	Schachtklammer	
12	1	Trim panel front complete	1216-085o18o	Innenverkleidung vorn li.	
		L/H yellow		komplett gelb	
12a	1	Trim panel front complete	1216-085o19o	Innenverkleidung vorn li.	
		L/H apricot		komplett aprikose	
12b	1	Trim panel front complete	1216-085o2oo	Innenverkleidung vorn li.	
		L/H red		komplett rot	
12c	1	Trim panel front complete	1216-085o21o	Innenverkleidung vorn li.	
		L/H lightgrey		komplett hellgrau	
12d	1	Trim panel front complete	1216-085o42o	Innenverkleidung vorn li.	
		L/H anthrazit		komplett anthrazit	
13	1	Trim panel front complete	1216-085o4oo	Innenverkleidung vorn re.	
		R/H yellow		komplett gelb	

Figure-No Bild-Nr	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr	Teilbenennung	Chassis-No
13a	1	Trim panel front complete	1217-085031o	Innenverkleidung vorn re.	
		R/H apricot		komplett aprikose	
13b	1	Trim panel front complete	1217-085041o	Innenverkleidung vorn re.	
		R/H red		komplett rot	
13c	1	Trim panel front complete	1217-085032o	Innenverkleidung vorn re.	
		R/H lightgrey		komplatt hellgrau	
13d	1	Trim panel front complete	1217-085043o	Innenverkleidung vorn re.	
		R/H anthrazit		komplett anthrazit	
16	2	Decorative batten 41o long	1217-085935o	Ziertrimm 41o lang	
17	1	Wheel case covering L/H	1217-085442o	Radkasten-Verkleidung li.	
18	1	Wheel case covering R/H	1217-085441o	Radkasten-Verkleidung re.	
19	1	Cover	1217-0859210	Deckel	
				+ Für Wagen mit Sicherheitsgurt+	




PLATE
TAFEL 49

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No. Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Tools – Jack		Werkzeug – Wagenheber	
		Bilge pump – Covering for trunk		Lenzpumpe – Kofferraumabdeckg.	
1	1	Tool kit complete with bag	1218-o841o1o	Werkzeugtasche mit Werkzeug	
2	1	Jack complete with handle	1218-o845o1o	Wagenheber komplett	
3	1	Electric Bilge Pump	1218-o732o1o	Lenzpumpe	
		Fig. 7ooo-12V Hi-Cap 5/8"		Fig. 7ooo-12V Hi-Cap 5/8"	
4	4	Hexagon bolt M 5 x 15	1218-6o3o75o	Sechskantschraube M 5 x 15	
		DIN 933 8G		DIN 933 8G	
5	5	Hexagon nut M 5 DIN 934 4D	1218-641o51o	Sechskantmutter M 5 DIN 934 4D	
6	5	Spring washer A 5 DIN 127	1218-653o19o	Federring A 5 DIN 127	
7	1	Connecting piece complete	1218-o735o2o	Stutzen vollst.	
		Fig. 8562 5/8"		Fig. 8562 5/8"	
8	1	Rubber-Hose 16 x 3, 64o long	1218-o737o2o	Gummi-Schlauch 16 x 3, 64o lang	
9	1	Suction filter	1218-o735o1o	Ansaugsieb	
1o	1	Rubber-Hose 16 x 3, 125o long	1218-o737o1o	Gummi-Schlauch 16 x 3, 125o lang	
11	1	Norma Hose clip S 22/12 zy	1218-o97521o	Norma Schelle S 22/12 Zy	
12	1	Trunk panel, middle	1218-o85o5oo	Kofferraumboden, Mitte	bis 2ooo
12a	1	Trunk panel, middle	1218-o85o52o	Kofferraumboden, Mitte	ab 2oo1
13	1	Operating shaft	1218-o845o2o	Bedienungsstange	
14	2	Countersunk fillister head screw	1218-o739o9o	Linsenblechschraube	
15	1	Flat bundle nut M 14 x 1,5	1218-6442o5o	Flachbundmutter M 14 x 1,5	
		DIN 74361 verz.		DIN 74361 verzinkt	
16	2	Toothed washer J 6,4 DIN 6797	1218-655125o	Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797	
17	2	Tubular disk	1218-o964o5o	Hohlscheibe	
18	2	Countersunk fillister head screw	1218-62731oo	Linsensenkblechschraube	
		B 3,5 x 16 DIN 7983		B 3,5 x 16 DIN 7983	

Figure-No Bild-Nr.	Quanty Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
2o	1	Oil pipe suction	1219-o84oo1o	Ölabsaugrohr komplett	
21	1	Rubber hose	1219-o849o3o	Gummischlauch 16 x 3, 14oo lang	
22	1	Motor 12 V	1219-o732o6o	Motor 12 V	
22a	2	Carbon brush	1219-o739o2o	Kohlebürste	
22b	2	Spring for carbon brush	1219-o739o5o	Feder für Kohlebürste	
23	1	Shaft slinger	1219-o739o6o	Distanzscheibe o,2 dick	
24	1	Shaft seal	1219-o739o1o	Wellendichtung	
25	1	Housing only	1219-o732o3o	Gehäuse	
26	1	Impeller	1219-o732o5o	Flügel	
27	1	Cover Gasket	1219-o739o4o	Deckel-Dichtung	
28	1	Cover only	1219-o732o4o	Deckel	
29	4	Fillister head screw	1219-o739o8o	Zylinderschraube	
29a	4	Button head screw	1219-o739o3o	Halbrundschraube	
3o	1	Mounting bracket	1219-o732o7o	Halter	
		Items marked thus + are available on our Exchange Unit Scheme		+Teile sind im Austausch liefer- bar	




PLATE
TAFEL 50


Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
		Insulating slab and basic		Isolierplatten und Bezüge	
1	1	Insulating slab for sheeting heel	122o-o85486o	Isolierplatte für Fersenblech	
2	1	Insulating slab for ground plate, front	122o-o85485o	Isolierplatte für Zwischenboden, vorn	
3	1	Insulating slab for ground plate, rear	122o-o85489o	Isolierplatte für Zwischenboden hinten	
4	1	Insulating slab for wheel case, R/H	122o-o85499o	Isolierplatte für Radkasten, rechts	
4a	1	Insulating slab for wheel case, L/H	122o-o85499o	Isolierplatte für Radkasten links	
5	1	Insulating slab for wall-enginering room above	122o-o85487o	Isolierplatte für Trennwand-Motorraum oben	
6	1	Insulating slab for wall-enginering room bottom	122o-o85488o	Isolierplatte für Trennwand-Motorraum unten	
7	2	Gasket for fin	122o-o85923o	Dichtung für Flosse	
8	1	Cover for hood	122o-o8543oo	Verdeckschachtauskleidung	
9	1	Cover for hood side L/H	122o-o854o5o	Verdeckschachtauskleidung seitlich links	
1o	1	Cover for hood side R/H	122o-o854o6o	Verdeckschachtauskleidung seitlich rechts	

Plate 5o Tafel



SPECIAL TOOLS • SPEZIALWERKZEUGE

VORDER ACHSE
Front axle - Essieu avant









1 2 3 4 5 6

HINTERACHSE
Rear axle - Essieu arrière




7 8 9 10 11

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
1	1	Assembly tool for bushing inside ring on stub axle	AC 1	Auftreibhülse für Lagerinnenring Achsschenkel	
2	1	Assembly tool for radial oil seal	AC 2	Eintreibplatte für Simmering	
3	1	Stub axle bolt remover drift	AC 3	Austreibdorn für Achsschenkelbolzen	
4	1	Extractor for stub axle bushing	AC 4	Austreibdorn für Achsschenkelbuchsen	
5	1	Stub axle bushing assembly drift	AC 5	Eintreibdorn für Achschenkelbuchsen	
6	1	Remover and installer for Oscillating arm bushing	AC 6	Aus- und Eintreibdorn für Schwingarmbuchse 1.3335.1o.o2	
7	1	Remover and assembly tool for taper bearing 32o6	AC 7	Aus- und Eintreibdorn für Schräglager 32o6	
8	1	Assembly tool for ball bearing 62o6	AC 8	Eintreibplatte für Rillenlager 62o6	
9	1	Assembly tool for radial oil seal	AC 9	Eintreibplatte für Simmering innen	
1o	1	Assembly tool for radial oil seal	AC 1o	Eintreibplatte für Simmering außen	
11	1	Assembly tool universal joint drive shaft	AC 11	Einziehvorrichtung für Gelenkwelle	
12	1	Assembly tool for oscillating axle in connection with AC 15 washer and hexagon nut	AC 12	Spannbrück und Aufziehvorrichtung für Schwingarm in Verbindung mit AC 15 Scheibe und Sechskantmutter	

Plate I Tafel

VORDER- UND HINTERACHSE

Front axle and rear axle
essieu avant et Essieu arriére

LENKUNG

Steering - Direction



12



13



14




15



16

WASSERSCHRAUBE MIT LAGERUNG

Watertransmission with bearings - Propulseur et palier



17



18



19



20



21



22

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
13	1	Remover drift oscillating arm bearing bushing 1.3o5.1o.oo and 1.3o5.11.oo also the taper roller bearing outside ring	AC 13	Austreiber für Schwingarmlagerbuchsen 1.3o5.1o.oo und 1.3o5.11.oo sowie Kegelrollenlageraußenringe	
14	1	Oscillating arm bearing bushing assembly drift 1.3o5.1o.oo and 1.3o5.11.oo		Eintreibdorn für Schwingarmlagerbuchsen 1.3o5.1o.oo und 1.3o5.11.oo	
15	1	Steering tie rod, extractor	AC 15	Aufziehglocke für Nachlaufhebel	
16	1	Track rod ball joint joke, extractor	AC 16	Abzieher für Spurstangenkopf	
17	1	Water propeller, extractor	AC 17	Abzieher für Wasserschraube	
18	1	Assembly drift for roller bearing outside ring NU 2o5, 32o5 also both inside radial oil seals	AC 18	Einschlagrohr für Lageraußenring NU 2o5, Lager 32o5 sowie die beiden innenliegenden Simmeringe	
19	1	Assembly tool for outside radial oil seals	AC 19	Einschlagplatte für Simmering außen	
2o	1	Assembly tool for bearing inside ring NU 2o5	AC 2o	Auftreibhülse für Lagerinnenring NU 2o5	
21	1	Assembly tool for radial oil seal	AC 21	Aufziehhülse für Simmering	
22	1	Remover drift for roller bearing outside ring NU 2o5	AC 22	Austreiber für Zylinderrollenlager-Außenring NU 2o5	

Plate II Tafel

GETRIEBE

Gearbox - Boîte de vitesses















23 24 25 26 27 28 29

















30 31 32 33 34 35 36

Figure-No Bild-Nr.	Quantity Anzahl	Description	Part-No Ersatzteil-Nr.	Teilbenennung	Chassis-No
23	1	Drift for assembly tool AC 2,	AC 23	Dorn für Eintreibplatten AC 2,	
		AC 1o, AC 11, AC 12		AC 1o, AC 11, AC 12	
24	1	Cylindrical roller bearing	AC 24	Austreiber für Zylinderrollen-	
		8-283 ejector		lager 8-283 (Dürkopp)	
25	1	Assembly drift for cylindrical	AC 25	Eintreiber für Zylinderrollen-	
		roller bearing 8-283 (Dürkopp)		lager 8 - 283 (Dürkopp)	
26	1	Assembly drift for ball bearing	AC 26	Treiber für Kugellager 62o8 am	
		62o8 in differential		Differential	
27	1	Dial gauge holder	AC 27	Haltevorrichtung für Meßuhr	
28	1	Flank clearance measuring device	AC 28	Flanckenspiel-Meßgerät	
29	1	Differential plug gauge	AC 29	Meßdorn für Differential	
3o	1	Assembly tool for Synchro-mech	AC 3o	Werkzeug für Gleichlauf-	
				Haltescheibe	
31	1	Assembly tool for drive shaft	AC 31	Aufziehhülse für Dichtring	
		radial oil seal		auf Antriebswelle	
32	1	Drive shaft, radial oil seal,	AC 32	Eintreiber für Dichtring auf	
		assembly tool		Antriebswelle	
33	1	Differential, radial oil seal	AC 33	Eintreiber für Dichtringe am	
		assembly tool		Differential	
34	1	Speedometer drive remover	AC 34	Abzieher für Tachowelle	
35	1	Assembly drift for base plate	AC 35	Eintreiber mit Anschlagscheibe	
		bushing		für Spannbüchsen in Lagerplatte	
36	1	Centering pin for clutch	AC 36	Kunpplungszentrierdorn	

Plate III Tafel